

Scellest[®]

PORTAILS & CLÔTURES



LA TOUCHE QUI SUBLIME VOS EXTÉRIEURS.

SOMMAIRE



- 4 LE GROUPE SOTHOGAM
- 6 SOTHOGAM, UN GROUPE, 4 MARQUES
- 8 SCLEST, DES PORTAILS ET CLÔTURES CONÇUS POUR SUBLIMER VOS EXTÉRIEURS
- 10 UNE DÉMARCHE FRANÇAISE & RESPONSABLE
- 11 COMMENT BIEN CHOISIR SON PORTAIL ET SA CLÔTURE ?
- 14 SCLEST, UNE GAMME DE PORTAILS À LA HAUTEUR DE VOS EXIGENCES
- 16 LES DIFFÉRENTES MOTORISATIONS

PORTAILS ALUMINIUM

AJOURÉS

- 22 LÉMAN
Lames verticales
Traverse haute droite
- 23 BERRE
Lames verticales
Traverse haute courbée
- 24 VACCARÈS
Lames verticales
Traverses haute et intermédiaire droites
- 25 BOURGET
Lames verticales Traverse haute courbée

- 26 MARVILLE
Lames verticales
Traverses haute et intermédiaire courbes
- 27 VILLEREST
Lames verticales
Traverses haute et intermédiaire courbes
- 28 BIGUGLIA
Lames horizontales
Traverse haute droite
- 29 AYROLLE
Lames horizontales
Traverse haute droite

SEMI-AJOURÉS

- 30 MALAGROY
2/3 ajouré en lames verticales
Traverse haute droite
- 31 ASTÉ
2/3 ajouré en lames verticales
Traverse haute courbée
- 32 BEAUDUC
1/2 ajouré en lames verticales
Traverse haute droite
- 33 BOLMON
1/2 ajouré en lames verticales
Traverse haute courbée
- 34 LAIRAN
1/3 ajouré en lames verticales
Traverse haute droite
- 35 LA PALME
1/3 ajouré en lames verticales
Traverse haute courbée
- 36 ARNEL
1/2 ajouré en lames horizontales
Traverse haute courbée

- 37 LINDRE
Traverses haute
et intermédiaire droites
- 38 HERMANCE
Traverse haute droite
2 traverses intermédiaires
courbées
- 39 ORX
Traverse haute droite
Montant intermédiaire vertical

- 40 DIANE
Traverse haute droite
Montant intermédiaire oblique
en V
- 41 INGRIL
Traverse haute droite
Montant intermédiaire oblique
en A
- 42 CHARNIER
Traverse haute droite
Montant intermédiaire en biais
gauche

- 43 SIBÉLIUS
Traverse haute droite
Montant intermédiaire en biais droite
- 44 GALABERT
Traverse haute droite
Montant intermédiaire bombé haut
- 45 VAISSEAU
Traverse haute droite
Montant intermédiaire bombé bas
- 46 QUENIN
Traverse haute droite
Montant intermédiaire incurvé bas
- 47 MIQUELON
Traverse haute droite
Montant intermédiaire incurvé haut
- 48 MONRO
Traverse haute droite
Montant intermédiaire incurvé
- 49 MIRANDE
Traverse haute droite
Montant intermédiaire incurvé

- 50 BRASOL
Traverse haute droite
Montant intermédiaire vantail
- 51 MÉJEAN
Traverse haute droite
Montant intermédiaire vantail
- 52 PONANT
Traverse haute droite
Montant intermédiaire vantail
- 53 MOURES
Traverse haute droite
Montant intermédiaire vantail
- 54 LAUNES
Traverse haute droite
Montant intermédiaire vantail
- 55 PESQUIERS
Traverse haute droite
Montant intermédiaire vantail
- 56 CHAM BONNET
Traverse haute droite
Montant intermédiaire oblique

PLEINS

- 57 SOUSTONS
Lames verticales
Traverse haute droite
- 58 FOURNELET
Lames verticales
Traverse haute courbée
- 59 CONSÉCANIÈRE
Lames verticales
Traverses haute et intermédiaire droites
- 60 SAINT POINT
Lames verticales
Traverse haute courbée
- 61 PALADRU
Lames horizontales
Traverse haute droite
- 62 LAVALDUC
Lames horizontales
Traverses haute et intermédiaire droites
- 63 VESOLÈS
Lames horizontales
Traverse haute et liserets droits
- 64 REPAUS
Lames horizontales
Traverses et liserets droits
- 65 CAITIVES
Traverse haute droite
Montant intermédiaire vertical
- 66 ARAMEAU
Traverse haute droite
Tôle pleine ou perforée
- 67 PEROLS
Traverse haute droite
Tôle pleine ou perforée
- 68 PREVOST
Traverse haute droite
Tôle pleine ou perforée

MIXTES

- 69 THAU
Lames verticales PVC
Traverse haute droite
- 70 SIGEAN
Lames verticales PVC
Traverses haute et intermédiaire droites
- 71 BAGES
Lames verticales PVC
Traverse haute droite
Montant intermédiaire vertical
- 72 CANET
Lames verticales PVC
Traverse haute droite
Montant intermédiaire vertical
Tôle pleine ou perforée
- 73 LEUCATE
Lames verticales PVC
Traverse haute droite
Montant intermédiaire vertical
Tôle pleine ou perforée

FERRONNERIE

- 74 VENDRES
Traverse haute droite
- 75 BROUAGE
Traverse haute courbée
- 76 MOËZE
Traverse haute droite
Remplissage bas double barreaux
- 77 MARENNES
Traverse haute courbée
Remplissage bas double barreaux
- 78 TALMONT
Traverse haute droite
Remplissage bas tôle
- 79 REMORAY
Traverse haute courbée
Remplissage bas tôle
- 80 ANNECY
Traverse haute droite
Remplissage bas tôle
Festonnage partie haute
- 81 ILAY
Traverse haute courbée
Remplissage bas tôle
Festonnage partie haute

82 MODÈLE DE PORTAIL PERSONNALISÉ

CLÔTURES ALUMINIUM

- 83 LAUNAY
BECHETS
GINES
CANAVIER
CABRI
- 84 GABIAU
POURRA
ESCAM
- 85 NANTUA
GRUISSAN
GABRIÈRE
- 86 MEDARD
SALANTS
LESCOUROUX
- 87 JONQUIER
AMEL
GANNEDÉL
AIGUEBELLETTE
AYDAT
- 88 ESPARRON
ALLOS
MONTBEL
SAINT CROIX
SERRE PONÇON
- 89 ORIENT
MODÈLE DE CLÔTURE
PERSONNALISÉ

PORTAILS PVC | À CADRE INTÉGRÉ EN ALUMINIUM

AJOURÉS

- 92** DARBON
Lames verticales
Traverse haute droite
- 93** CONFINS
Lames verticales
Traverse haute courbée
- 94** CORNU
Lames verticales
Traverses haute et intermédiaire droites
- 95** TARDEVANT
Lames verticales
Traverse haute courbée
Traverse intermédiaire droite
- 96** BÉNIT
Lames verticales
Traverses haute et intermédiaire courbées
- 97** PEYRE
Lames verticales
Traverses haute et intermédiaire courbées
- 98** LESSY
Lames horizontales
Traverse haute droite
- 99** ARVOUIN
Lames horizontales
Traverse haute droite
Traverse intermédiaire verticale

SEMI-AJOURÉS

- 100** AVORIAZ
2/3 ajouré en lames verticales
Traverse haute droite
- 101** BISE
2/3 ajouré en lames verticales
Traverse haute courbée
- 102** CASE
1/2 ajouré en lames verticales
Traverse haute droite
- 103** FONTAINE
1/2 ajouré en lames verticales
Traverses courbées
- 104** JOTTY
1/3 ajouré en lames verticales
Traverse haute droite
- 105** MONTRIOND
1/3 ajouré en lames verticales
Traverses courbes
- 106** SALAGOU
Lames horizontales
Traverse haute droite
- 107** VONNES
Lames verticales
Traverse haute droite
2 traverses intermédiaires droites

- 108** MARCENAY
Lames verticales
Traverse haute droite
2 traverses intermédiaires courbées
- 109** PLAINE
Lames horizontales
Traverse haute droite
Montant intermédiaire droit
- 110** CHAMBOUX
Lames horizontales
Traverse haute droite
Montant intermédiaire en V
- 111** PANTHIER
Lames horizontales
Traverse haute droite
Montant intermédiaire en biais gauche
- 112** PONT
Lames horizontales
Traverse haute droite
Montant intermédiaire en A
- 113** CERCEY
Lames horizontales
Traverse haute droite
Montant intermédiaire en biais droite

120 MODÈLE DE PORTAIL PERSONNALISÉ

CLÔTURES PVC CADRE INTÉGRÉ EN ALUMINIUM

- 121** BOURDON
LAIVES,
ROUSSET
MONTAUBRY
LIEZ

- 122** AMANCE
MADINE
CANIEL

- 123** MESNIL
MODÈLE DE CLÔTURE PERSONNALISÉ



PORTAILS PVC | À CADRE RAPPORTÉ EN ALUMINIUM

AJOURÉS

- 126** GUÉRY
Lames verticales
Barraudage haut droit
- 127** HERMINE
Lames verticales
Barraudage haut courbé
- 128** PAVIN
Lames horizontales
Lame haute forme droite
- 129** LANAU
Lames horizontales
Traverses et montants droits
- 130** GRANDVAL
Lames horizontales
Traverses haute et intermédiaire droites
- 131** CROZET
Lames verticales
Traverse haute droite
- 132** MERLAT
Lames verticales
Traverse haute courbée
- 133** BESSON
Lames verticales
Traverses haute et intermédiaire droites
- 134** BRAMANT
Lames verticales
Traverse haute courbée
Traverse intermédiaire droite

SEMI-AJOURÉS

- 135** VIC
1/2 ajouré en lames verticales
Barraudage haut droit
- 136** BONTEMPS
1/2 ajouré en lames verticales
Barraudage haut courbé
- 137** FARE
2/3 ajouré en lames verticales
Traverses haute et intermédiaire droites
- 138** FAUCILLE
1/3 ajouré en lames verticales
Traverses haute et intermédiaire droites
- 139** GUICHARD
1/3 ajouré en lames verticales
Traverse haute courbée
Traverse intermédiaire droite
- 140** LAFREY
Lames horizontales
Traverse haute droite
Montant intermédiaire droit
- 141** CHAMBON
Lames horizontales
Traverse haute droite
Montant intermédiaire droit
- 142** VERNEY
Lames horizontales
Traverse haute droite
2 traverses intermédiaires espacées
- 143** LANDY
Lames horizontales
Traverse haute droite
2 traverses intermédiaires espacées

PLEINS

- 144** PALAS
Lames verticales
Haut droit
- 145** SAUTET
Lames verticales
Haut courbé
- 146** ACHARD
Lames verticales
Traverse haute droite
- 147** CLARET
Lames obliques
Traverse haute droite
- 148** COCHE
Lames verticales
Traverses haute et intermédiaire droites
- 149** ARPONT
Lames obliques
Traverses haute et intermédiaire droites
- 150** MODÈLE DE PORTAIL PERSONNALISÉ

CLÔTURES PVC CADRE RAPPORTÉ EN ALUMINIUM

- 151** ANTERNE
FLAINE
GERS

- 152** VERDET
VALLON
TOURNANT

- 153** LOU
JOVET
MODÈLE DE CLÔTURE PERSONNALISÉ

PORTAILS BOIS

AJOURÉS

- 156** ARGENTON
Lames verticales
Traverse haute droite
- 157** GARTEMPE
Lames verticales
Double traverse haute droite
- 158** BOUTONNE
Lames horizontales
Traverse haute droite
- 159** GERSON
Lames verticales
Traverses haute et intermédiaire droites

PLEINS

- 162** DOLO
Lames verticales
Traverse haute droite
- 163** AUTIZE
Lames verticales
Traverses haute et intermédiaire droites
- 164** DIVE
Lames horizontales
Traverse haute droite
- 165** CÉBRON
Traverse haute droite
Motifs «pointe de diamant» sur face extérieure

SEMI-AJOURÉS

- 160** THOUARET
Lames verticales
Traverse haute droite
Moulure sur face extérieure
- 161** SÈVRE
Lames verticales
Traverse haute droite
Motifs «pointe de diamant» sur face extérieure

CLÔTURES BOIS

- 166** LAMBON
SOLOIRE
MUSSON
VIETTE
- 167** PERUSE
EGRAY
PADÔME

170 GARANTIE & SAV

171 UN RÉSEAU D'EXPERTS






GROUPE SOTHOGAM,
spécialiste de la menuiserie industrielle
depuis près de 40 ans.



5 sites
de production

400
collaborateurs

40 ans
d'expérience



GROUPE SOTHOGAM : le partenaire de confiance de vos projets de fermeture.

Depuis près de 40 ans, le Groupe SOTHOGAM s'impose comme un acteur incontournable sur le marché des fermetures. Fondée en 1988, l'entreprise s'est forgée une solide réputation grâce à un engagement constant en matière de qualité, d'innovation et de responsabilité sociale et environnementale.

Dans nos ateliers situés au cœur des Deux-Sèvres, nous concevons et fabriquons une large gamme de solutions : **volets battants et coulissants, persiennes, portes de garage, portails et clôtures**. Chaque produit signé SOTHOGAM reflète notre savoir-faire français et notre souci permanent de durabilité.

Animés par l'innovation continue, nous optimisons sans cesse nos produits, leurs systèmes d'installation et leur facilité d'utilisation pour toujours mieux répondre à vos besoins.

**" Innovation, proximité
et durabilité :
c'est notre savoir-faire,
c'est votre garantie."**



Matthieu PAINEAU
Président du Groupe SOTHOGAM



SOTHOGAM, UN GROUPE, 4 MARQUES, DES PRODUITS À LA HAUTEUR DE TOUTES VOS EXIGENCES

Animé par une volonté constante de proposer des produits parfaitement adaptés à chaque habitat, SOTHOGAM présente quatre marques spécialistes des solutions de fermeture : SOTHOFERM, KARROLL, SCELLEST et BOËME.



SOTHOFERM

L'expertise française des volets
et persiennes depuis 1988

Depuis près de 40 ans, SOTHOFERM conçoit en France **des volets et persiennes sur mesure**, associant qualité, technicité et esthétique. Spécialiste reconnu des fermetures extérieures multimatériaux (bois, PVC, aluminium, polyuréthane), SOTHOFERM propose également **une gamme innovante de motorisations solaires autonomes**, adaptées à chaque projet. **Proximité, fiabilité et respect des délais font de la marque un partenaire privilégié des professionnels.**



KARROLL

La référence française
des portes de garage sur mesure

Spécialiste des portes de garage, KARROLL **conçoit et fabrique en France des solutions innovantes et sur mesure**, adaptées à chaque projet d'habitat neuf ou en rénovation. Alliant technicité, sécurité et confort d'utilisation, KARROLL propose une gamme complète, des portes de garage traditionnelles aux modèles les plus contemporains, avec une promesse constante : **qualité irréprochable et délais maîtrisés.**





SCELLEST

L'art français de sublimer
les extérieurs

SCELLEST est une marque française spécialisée dans la **conception et la fabrication de portails et clôtures sur mesure**. Alliant esthétique, robustesse et innovation, elle offre une gamme complète adaptée à tous les types de projets, neufs ou rénovations (bois, PVC, aluminium). Grâce à une fabrication 100% française et des solutions personnalisables, SCELLEST **garantit aux professionnels des produits fiables, durables et parfaitement intégrés à chaque environnement extérieur**.



BOÈME

Le bois comme signature

Avec BOÈME, le Groupe SOTHOGAM **affirme son savoir-faire autour des fermetures en bois sur mesure**. Volets patrimoine, volets intérieurs, portes patrimoine ou restauration : chaque projet est pensé pour préserver, restaurer ou recréer le charme d'origine d'une maison, **dans le respect de son style et de son histoire**.



Des portails et clôtures conçus pour sublimer vos extérieurs

Depuis près de 40 ans, SCELLEST met son savoir-faire industriel au service des professionnels en proposant des solutions de fermetures extérieures fiables et élégantes.

Spécialiste des portails et clôtures, la marque s'appuie sur une production 100 % française et un accompagnement sur-mesure.

Notre histoire et savoir-faire

Chaque portail et chaque clôture SCELLEST sont conçus et fabriqués dans nos ateliers en France. Cet ancrage local garantit une parfaite maîtrise de la qualité, depuis la sélection des matériaux jusqu'à la finition.

Nos choix industriels s'inscrivent dans une logique de proximité, de durabilité et d'exigence professionnelle.

Les femmes & les hommes de SCELLEST L'humain au cœur de l'innovation

SCELLEST, ce sont avant tout des équipes passionnées par leur métier. Designers, techniciens, conseillers... Tous partagent une même exigence de qualité, dans une ambiance conviviale qui favorise l'implication et l'excellence.

Notre conviction : un produit bien pensé commence toujours par une équipe bien accompagnée.



SCELLEST, c'est :

Une gamme complète et sur mesure

Portails battants, coulissants, portillons, clôtures... SCELLEST propose des solutions coordonnées, pensées pour l'harmonie des extérieurs, en neuf comme en rénovation.

Des produits esthétiques et fiables

Design contemporain ou classique, robustesse des matériaux, finitions soignées : chaque réalisation est pensée pour sublimer l'entrée de vos clients.



Une fabrication française maîtrisée

Tous les produits SCELLEST sont conçus et fabriqués en France. Une production de qualité, locale, encadrée par un contrôle rigoureux.

Du vrai sur mesure

Dimensions, coloris, lames, décors...

Chaque produit est unique, adapté au projet de votre client et à l'architecture de son habitat.

Une marque innovante

Nouveaux matériaux, personnalisation avancée, intégration domotique : SCELLEST mise sur l'innovation pour rester à la pointe.

Des délais respectés

Une promesse tenue grâce à une organisation industrielle optimisée, garantissant des délais courts, fiables et maîtrisés pour vos chantiers.



Un service client réactif et expert

50 professionnels à vos côtés pour vous conseiller, vous assister et assurer le bon déroulement de vos projets.

Un engagement RSE concret

Fabrication responsable, matériaux sélectionnés, logistique raisonnée : SCELLEST agit pour construire durablement.

Des garanties solides

Garanties claires et fiables, adaptées aux exigences des professionnels et rassurantes pour vos clients.

UNE DÉMARCHE FRANÇAISE POUR UN ENGAGEMENT SUR LA QUALITÉ

Parce que le Made In France ne suffit pas, SCELLEST donne de la valeur à sa fabrication Française grâce à un contrôle pour chaque produit de la répartition de la valeur ajoutée en France. Ainsi, nous orientons le choix de nos partenaires et fournisseurs en fonction de critères géographiques.

Aujourd'hui, chaque produit SCELLEST naît dans le département des Deux-Sèvres, dans les ateliers de l'entreprise située à Thouars.

Pour garantir la qualité à toutes les étapes de fabrication de ses produits, SCELLEST fait le choix de l'exigence dans la sélection de ses matériaux et partenaires, depuis la matière première jusqu'à la livraison !

Depuis plus de 40 ans, cet engagement local, régional ou national est au cœur de nos orientations stratégiques.



Fabriquer des fermetures dans le respect de l'environnement fait partie de notre ADN. Cela nous permet aujourd'hui d'assurer une production dans les conditions les plus appropriées pour limiter l'énergie grise de chaque produit.

UNE DÉMARCHE RESPONSABLE POUR UN ENGAGEMENT DURABLE

Soucieuse depuis 40 ans de l'impact industriel sur l'environnement, SCELLEST cherche en permanence à réduire la consommation d'énergie nécessaire à la fabrication de ses produits.

- Une chaudière bois est en place depuis 1996 et chauffe l'ensemble de nos ateliers grâce aux chutes de matières premières.
- Nous limitons les gaz à effet de serre en réduisant au maximum les déplacements des personnes (Restaurant d'entreprise, véhicules hybrides pour nos équipes commerciales).
- Nous produisons de l'électricité solaire grâce à l'installation de 2 000 m² de panneaux photovoltaïques.



COMMENT BIEN CHOISIR SON PORTAIL ET SA CLÔTURE ?



L'esthétique, l'argument de poids !

C'est ce qui doit guider votre choix. Le portail est le 1^{er} équipement de la maison que l'on voit en arrivant chez soi. Il doit être à l'image de votre maison et en cohérence avec le quartier.

Le niveau d'intimité souhaité dans votre cour orientera le choix du remplissage. Un remplissage plein va vous assurer une occultation totale et donc limiter les regards des passants curieux ! Les portails ajourés permettent de garder de l'ouverture sur la rue, ou même de conserver un point de vue agréable. Si votre choix n'est pas tranché, les portails mixtes associent ces deux types de remplissage.

Battant ou coulissant, c'est une question d'envie...

...Et une question technique !

Le portail est aussi le 1^{er} équipement que l'on utilise ! Il peut être motorisé pour gagner en confort. Il peut aussi être battant ou coulissant en fonction du style que vous souhaitez lui donner. Battant pour une ouverture classique, coulissant pour un portail plus moderne. Ce choix est aussi une réponse technique dans le cas de certaines entrées pour lesquelles la place manque pour l'ouverture battante du portail. Les versions coulissantes libèrent l'espace de débatement dans la cour, sous réserve de disposer d'un espace de refoulement latéral suffisant.




COMMENT BIEN CHOISIR SON PORTAIL ET SA CLÔTURE ?

La matière, un choix stratégique !

3 matériaux sont disponibles : aluminium, PVC ou bois. Le choix du matériau est guidé par le budget de votre projet, par le style que vous souhaitez lui donner et par le temps d'entretien que vous avez à lui consacrer. L'aluminium est l'alliance du confort d'entretien, de l'esthétique et de la résistance.

Le PVC vous assure un entretien très facile et un projet à budget accessible. Le bois vous apporte l'esthétique par sa chaleur et son charme. Un entretien régulier est nécessaire afin de prolonger sa durée de vie.




Tôles en aluminium pleines, perforées ou découpées


Les portails SCELLEST proposent une large gamme de personnalisations et de finitions pour les tôles en aluminium, afin d'apporter une touche esthétique et singulière à votre extérieur.



Tôle pleine
(présentée en
RAL 3004)



Tôle perforée ronds
en quinconce
(présentée en
RAL 5024)



Tôle perforée carrés
en quinconce
(présentée en
RAL 5015)



Tôle découpée laser
Fossile
(présentée en
RAL 6019)




Tôle découpée laser
Fougère
(présentée en
RAL 6021)



Tôle découpée laser
Ecaille
(présentée en
RAL 7001)



Tôle découpée laser
Résine
(présentée en
RAL 7016)



Tôle découpée laser
Corail
(présentée en
RAL 7035)



Tôle découpée laser
Chanterelle
(présentée en
RAL 8011)



Couleurs et finition,
personnalisez votre entrée
grâce aux couleurs infinies !


Plus de 32 couleurs RAL standard texturées sont proposées pour les portails en aluminium. Une palette infinie sur les portails bois. Des couleurs plus réduites pour la gamme PVC. Faites votre choix pour harmoniser votre entrée de cour avec votre façade !

Styles et formes, Pour s'adapter à toutes vos envies !


Style plein, semi-ajouré, ajouré, ou mixte, forme droite, chapeau de gendarme ou incurvée, nos portails se déclinent sous toutes les formes pour répondre à vos envies

PORTAILS


Le modèle



L'ouverture




La forme




CLÔTURES

Le modèle



Avec décor découpe laser

Le type de pose




Les options pour votre confort




SCELLEST, UNE GAMME DE PORTAILS À LA HAUTEUR DE VOS EXIGENCES.


PORTAIL BATTANT ALUMINIUM




PORTAIL BATTANT PVC Avec cadre intégré en aluminium



PORTAIL COULISSANT ALUMINIUM




PORTAIL COULISSANT PVC Avec cadre intégré en aluminium







PORTAIL BATTANT PVC Avec cadre rapporté en aluminium



PORTAIL BATTANT BOIS



PORTAIL COULISSANT PVC Avec cadre rapporté en aluminium



MOTORISATION



MOTORISATION AXOVIA 3S+ IO POUR PORTAILS BATTANTS



Ce moteur est adapté à un vantail d'une largeur maximum de 2 m.

Il s'adapte à toutes les natures de portails : aluminium, bois, PVC.

Il préserve la structure du portail en respectant le mouvement naturel de l'ouverture manuelle.

Ouverture > 90° possible.

Disponible avec "Tahoma switch".

Kit Axovia 3S+ IO

- Moteur Axovia 3S+ IO
- Feu d'avertissement avec antenne intégrée
- Jeu de photocellules
- 2 télécommande Keygo IO 4 canaux
- Batterie de secours

MOTORISATION MULTIPRO 3S+ IO POUR PORTAILS BATTANTS



Ce moteur est adapté à un vantail d'une largeur maximum de 2,5 m.

Il s'adapte à toutes les natures de portails : aluminium, bois, PVC.

Il préserve la structure du portail en respectant le mouvement naturel de l'ouverture manuelle.

Ouverture > 90° possible.

Disponible avec "Tahoma switch".

Kit Multipro 3S+ IO

- Moteur Multipro 3S+ IO (moteur à bras grand modèle - ouverture standard)
- Feu d'avertissement avec antenne intégrée
- Jeu de photocellules
- 2 télécommande Keygo IO 4 canaux
- Batterie de secours

MOTORISATION IXENGO 3S+ IO POUR PORTAILS BATTANTS



Ce moteur est adapté à un vantail d'une largeur maximum de 2,5 m.

Il s'adapte à toutes les natures de portails : aluminium et bois.

Il préserve la structure du portail en respectant le mouvement naturel de l'ouverture manuelle.

Ouverture > 90° possible.

Disponible avec "Tahoma switch".

Kit Ixengo 3S+ IO

- Moteur Ixengo 3S+ IO (moteur à vérin - ouverture standard)
- Feu d'avertissement avec antenne intégrée
- Jeu de photocellules
- 2 télécommande Keygo IO 4 canaux
- Batterie de secours

MOTORISATION INVISIO IO POUR PORTAILS BATTANTS



Ce moteur est adapté à un vantail d'une largeur maximum de 2 m.

Il s'adapte à toutes les natures de portails : aluminium et bois.

Il préserve la structure du portail en respectant le mouvement naturel de l'ouverture manuelle.

Ouverture > 90° possible.

Disponible avec "Tahoma switch".

Kit Invisio IO

- Moteur Invisio IO (moteur intégré au portail)
- Feu d'avertissement avec antenne intégrée
- Jeu de photocellules
- 2 télécommande Keygo IO 4 canaux
- Batterie de secours

MOTORISATION ELIXO SMART IO POUR PORTAILS COULISSANTS



Ce moteur est adapté pour un vantail d'une largeur maximale de 6 m.

Souple, la motorisation exerce une traction très faible qui préserve le portail.

Disponible avec "Tahoma switch".

Kit Elixo Smart IO

- Moteur Elixo Smart IO
- Feu d'avertissement avec antenne intégrée
- Jeu de photocellules
- 2 télécommande Keygo IO 4 canaux
- Batterie de secours

MOTORISATION ROLY SMART IO POUR PORTAILS COULISSANTS



Ce moteur est adapté pour un vantail d'une largeur maximale de 6 m.

Souple, la motorisation exerce une traction très faible qui préserve le portail.

Disponible avec "Tahoma switch".

Kit Roly Smart IO

- Moteur Roly Smart IO
- Feu d'avertissement avec antenne intégrée
- Jeu de photocellules
- 2 télécommande Keygo IO 4 canaux
- Batterie de secours

OPTIONS ET ACCESSOIRES **somfy**



Télécommande Keygo IO 4 canaux

- Télécommande de poche séquentielle monodirectionnelle pour piloter 4 produits ou groupes de produits
- Autonomie de 2 ans (environ 6 ouvertures et fermetures / jour)



Feu d'avertissement avec antenne intégrée

- Clignote lorsque le moteur est en action
- Compatible avec votre motorisation de portail Somfy IO
- Robuste, discret et élégant
- Dispositif obligatoire pour un portail motorisé



Jeu de photocellules

- Sur chaque pilier du portail, un faisceau infrarouge invisible est envoyé entre la cellule émettrice et la cellule réceptrice
- Dispositif obligatoire pour un portail motorisé



Digicode

- Digicode sans fil pour ouvrir ou fermer le portail
- Commande jusqu'à 2 produits IO depuis l'extérieur de la maison
- Code confidentiel jusqu'à 6 chiffres



Batterie de secours

- Branchement rapide et facile sur le bornier de l'électronique.
- Permet l'accès à sa résidence même en cas de coupure de courant.



Visiophone connecté

- Visiophone pour portail incluant :
 - 1 platine de rue en saillie
 - 1 moniteur intérieur avec module de connectivité et support mural
 - 1 bloc d'alimentation secteur
 - 1 sachet de vis
 - 1 manuel d'installation



Contacteur à clé

- Système de pilotage du portail



Récepteur universel IO

- Une seule télécommande permet de piloter plusieurs motorisations, notamment un portail ou une porte de garage déjà équipés d'un récepteur compatible Somfy IO.



Kit solaire

- Le kit solaire comprend
 - un panneau solaire
 - un boîtier de batterie
 - un câble moteur



Box connectée : Tahoma Switch

- Box domotique pour centraliser et connecter les équipements de la maison.
- Le kit Tahoma comprend :
 - TaHoma switch
 - Prise d'alimentation
 - Câble

MOTORISATION

SOMMER

MOTORISATION STARTER S3 POUR PORTAILS COULISSANTS



Ce moteur est adapté pour un vantail d'une largeur maximale de 6 m.
Il s'adapte à tous les types de portails : aluminium et PVC.
Il préserve la structure du portail en respectant le mouvement naturel de l'ouverture manuelle.

Kit Starter S3

- Moteur Starter S3
- Feu d'avertissement
- Jeu de photocellules
- 2 télécommandes à 4 canaux

MOTORISATION SP 900 POUR PORTAILS COULISSANTS



Ce moteur est adapté pour un vantail d'une largeur maximale de 6 m.
Il s'adapte à tous les types de portails : aluminium et PVC.
Il préserve la structure du portail en respectant le mouvement naturel de l'ouverture manuelle.

Kit SP 900

- Moteur SP 900
- Feu d'avertissement
- Jeu de photocellules
- 2 télécommandes à 4 canaux

MOTORISATION TWIST M S3 POUR PORTAILS BATTANTS



Ce moteur est adapté pour un vantail d'une largeur maximale de 2,5 m.
Il s'adapte à tous les types de portails : aluminium, bois et PVC.
Il préserve la structure du portail en respectant le mouvement naturel de l'ouverture manuelle.

Kit Twist M S3

- Moteur Twist M S3 (moteur à vérin)
- Feu d'avertissement
- Jeu de photocellules
- 2 télécommandes à 4 canaux

MOTORISATION TWIST AM S3 POUR PORTAILS BATTANTS



Ce moteur est adapté pour un vantail d'une largeur maximale de 2,5 m.
Il s'adapte à tous les types de portails : aluminium et bois.
Il préserve la structure du portail en respectant le mouvement naturel de l'ouverture manuelle.

Kit Twist AM S3

- Moteur Twist AM S3 (moteur à bras)
- Feu d'avertissement
- Jeu de photocellules
- 2 télécommandes à 4 canaux

OPTIONS ET ACCESSOIRES

SOMMER



Télécommande à 4 canaux

- Télécommande de poche pour piloter 4 produits ou groupes de produits



Feu d'avertissement

- Clignote lorsque le moteur est en action
- Robuste, discret et élégant
- Dispositif obligatoire pour un portail motorisé



Jeu de photocellules

- Sur chaque pilier du portail, un faisceau infrarouge invisible est envoyé entre la cellule émettrice et la cellule réceptrice
- Dispositif obligatoire pour un portail motorisé



Digicode

- Digicode sans fil pour ouvrir ou fermer le portail



Batterie de secours

- Branchement rapide et facile sur le bornier de l'électronique.
- La batterie permet d'utiliser le portail même en cas de coupure de courant.



Récepteur universel

- Récepteur étanche à 4 canaux



PORTAILS & CLÔTURES ALUMINIUM



AJOURÉS

- 22 LÉMAN**
Lames verticales
Traverse haute droite
- 23 BERRE**
Lames verticales
Traverse haute courbée
- 24 VACCARÈS**
Lames verticales
Traverses haute et intermédiaire droites
- 25 BOURGET**
Lames verticales Traverse haute
courbée
- 26 MARVILLE**
Lames verticales
Traverses haute et intermédiaire
courbes
- 27 VILLEREST**
Lames verticales
Traverses haute et intermédiaire
courbes
- 28 BIGUGLIA**
Lames horizontales
Traverse haute droite
- 29 AYROLLE**
Lames horizontales
Traverse haute droite

SEMI-AJOURÉS

- 30 MALAGROY**
2/3 ajouré en lames verticales
Traverse haute droite
- 31 ASTÉ**
2/3 ajouré en lames verticales
Traverse haute courbée
- 32 BEAUDUC**
1/2 ajouré en lames verticales
Traverse haute droite
- 33 BOLMON**
1/2 ajouré en lames verticales
Traverse haute courbée
- 34 LAIRAN**
1/3 ajouré en lames verticales
Traverse haute droite
- 35 LA PALME**
1/3 ajouré en lames verticales
Traverse haute courbée
- 36 ARNEL**
1/2 ajouré en lames horizontales
Traverse haute droite
- 37 LINDRE**
Traverses haute
et intermédiaire droites
- 38 HERMANCE**
Traverse haute droite
2 traverses intermédiaires
courbées
- 39 ORX**
Traverse haute droite
Montant intermédiaire vertical
- 40 DIANE**
Traverse haute droite
Montant intermédiaire oblique
en V
- 41 INGRIL**
Traverse haute droite
Montant intermédiaire oblique
en A
- 42 CHARNIER**
Traverse haute droite
Montant intermédiaire en biais
gauche

- 43** SIBÉLIUS
Traverse haute droite
Montant intermédiaire en biais droite
- 44** GALABERT
Traverse haute droite
Montant intermédiaire bombé haut
- 45** VAISSEAU
Traverse haute droite
Montant intermédiaire bombé bas
- 46** QUENIN
Traverse haute droite
Montant intermédiaire incurvé bas
- 47** MIQUELON
Traverse haute droite
Montant intermédiaire incurvé haut
- 48** MONRO
Traverse haute droite
Montant intermédiaire incurvé
- 49** MIRANDE
Traverse haute droite
Montant intermédiaire incurvé
- 50** BRASOL
Traverse haute droite
Montant intermédiaire vantail
- 51** MÉJEAN
Traverse haute droite
Montant intermédiaire vantail
- 52** PONANT
Traverse haute droite
Montant intermédiaire vantail
- 53** MOURES
Traverse haute droite
Montant intermédiaire vantail
- 54** LAUNES
Traverse haute droite
Montant intermédiaire vantail
- 55** PESQUIERS
Traverse haute droite
Montant intermédiaire vantail
- 56** CHAMBONNET
Traverse haute droite
Montant intermédiaire oblique

PLEINS

- 57** SOUSTONS
Lames verticales
Traverse haute droite
- 58** FOURNELET
Lames verticales
Traverse haute courbée
- 59** CONSÉCANIÈRE
Lames verticales
Traverses haute et intermédiaire droites
- 60** SAINT POINT
Lames verticales
Traverse haute courbée
- 61** PALADRU
Lames horizontales
Traverse haute droite
- 62** LAVALDUC
Lames horizontales
Traverses haute et intermédiaire droites
- 63** VESOLÉS
Lames horizontales
Traverse haute et liserets droits
- 64** RÉPAUS
Lames horizontales
Traverses et liserets droits
- 65** CAITIVES
Traverse haute droite
Montant intermédiaire vertical
- 66** ARAMEAU
Traverse haute droite
Tôle pleine ou perforée
- 67** PEROLS
Traverse haute droite
Tôle pleine ou perforée
- 68** PREVOST
Traverse haute droite
Tôle pleine ou perforée

MIXTES

- 69** THAU
Lames verticales PVC
Traverse haute droite
- 70** SIGEAN
Lames verticales PVC
Traverses haute et intermédiaire droites
- 71** BAGES
Lames verticales PVC
Traverse haute droite
Montant intermédiaire vertical
- 72** CANET
Lames verticales PVC
Traverse haute droite
Montant intermédiaire vertical
Tôle pleine ou perforée
- 73** LEUCATE
Lames verticales PVC
Traverse haute droite
Montant intermédiaire vertical
Tôle pleine ou perforée

FERRONNERIE

- 74** VENDRES
Traverse haute droite
- 75** BROUAGE
Traverse haute courbée
- 76** MOËZE
Traverse haute droite
Remplissage bas à double barreaux
- 77** MARENNES
Traverse haute courbée
Remplissage bas à double barreaux
- 78** TALMONT
Traverse haute droite
Remplissage bas en tôle
- 79** REMORAY
Traverse haute courbée
Remplissage bas en tôle
- 80** ANNECY
Traverse haute droite
Remplissage bas en tôle
Festonnage en partie haute
- 81** ILAY
Traverse haute courbée
Remplissage bas tôle
Festonnage en partie haute

82 MODÈLE DE PORTAIL PERSONNALISÉ

CLÔTURES ALUMINIUM

- 83** LAUNAY
BECHETS
GINES
CANAVERIER
CABRI
- 84** GABIAU
POURRA
ESCOMP
- 85** NANTUA
GRUISSAN
GABRIÈRE
- 86** MEDARD
SALANTS
LESCOUROUX
- 87** JONQUIER
AMEL
GANNEDÉL
AIGUEBELETTE
AYDAT
- 88** ESPARRON
ALLOS
MONTBEL
SAINTÉ CROIX
SERRE PONÇON
- 89** MODÈLE DE CLÔTURE PERSONNALISÉ

LÉMAN

ALUMINIUM
AJOURÉ
TRAVERSE HAUTE DROITE

- Portail aluminium
- Encadrement montant 80x60 mm
- Traverse haute 80x50 mm
- Traverse basse 160x50 mm
- Remplissage ajouré lames aluminium 85x20 mm verticales
- Traverse haute forme droite



Disponible
en coulissant



Sur mesure




Motorisable

Dimensions disponibles

	Hauteur maxi	Largeur maxi
Portillon battant 1 vantail	1 975	2 500
Portail battant 2 vantaux	1 975	2 500
Portail coulissant aspect 1 vantail	2 170	5 040
Portail coulissant aspect 2 vantaux	2 170	5 040


Couleurs RAL standards texturées . Classe 2




Couleur ton bois disponible (chêne doré)
Autres couleurs RAL disponibles sur demande




Configurations possibles




Portillon battant
1 vantail



Portail battant
2 vantaux




Portail
coulissant
aspect 1 vantail



Portail
coulissant
aspect 2 vantaux

Clôture assortie au portail



Clôture Bechets

Portail battant 2 vantaux, RAL 6005

BERRE

ALUMINIUM
AJOURÉ

TRAVERSE HAUTE COURBÉE

- Portail aluminium
- Encadrement montant 80x60 mm
- Traverse haute 80x50 mm
- Traverse basse 160x50 mm
- Remplissage ajouré lames aluminium 85x20 mm verticales
- Traverse haute disponible en quatre formes : bombée, incurvée, chapeau de gendarme ou chapeau de gendarme inversé.



Disponible
en coulissant



Sur mesure




Motorisable

Dimensions disponibles

	Hauteur exe maxi	Largeur exe maxi / vantail
Portillon battant 1 vantail	1 975	2 500
Portail battant 2 vantaux	1 975	2 500
Portail coulissant aspect 2 vantaux	2 170	5 040


Couleurs RAL standards texturées . Classe 2




Couleur ton bois disponible (chêne doré)
Autres couleurs RAL disponibles sur demande



Configurations possibles



Clôture assortie au portail



Clôture Bechets

Portail coulissant aspect 2 vantaux et portillon, avec traverse haute bombée, RAL 8019

VACCARÈS

ALUMINIUM

AJOURÉ

TRAVERSES HAUTE
ET INTERMÉDIAIRE DROITE

- Portail aluminium
- Encadrement montant 80x60 mm
- Traverse haute et intermédiaire 80x50 mm
- Traverse basse 160x50 mm
- Remplissage ajouré lames aluminium 85x20 mm verticales
- Traverse haute forme droite

Disponible
en coulissant

Sur mesure




Motorisable

Dimensions disponibles

	Hauteur maxi	Largeur maxi
Portillon battant 1 vantail	2 175	2 500
Portail battant 2 vantaux	2 175	2 500
Portail coulissant aspect 1 vantail	2 170	5 040
Portail coulissant aspect 2 vantaux	2 170	5 040





Couleurs RAL standards texturées . Classe 2




Couleur ton bois disponible (chêne doré)
Autres couleurs RAL disponibles sur demande



Configurations possibles

Portillon battant
1 vantailPortail battant
2 vantauxPortail
coulissant
aspect 1 vantailPortail
coulissant
aspect 2 vantaux

Clôture assortie au portail



Clôture Gines

Portail coulissant, aspect 2 vantaux, couleur Mars 2525

BOURGET

ALUMINIUM
AJOURÉ
TRAVERSE HAUTE COURBÉE

- Portail aluminium
- Encadrement montant 80x60 mm
- Traverse haute et intermédiaire 80x50 mm
- Traverse basse 160x50 mm
- Remplissage ajouré lames aluminium 85x20 mm verticales
- Coulissant avec poteau de guidage obligatoire



Disponible
en coulissant



Sur mesure




Motorisable

Dimensions disponibles

	Hauteur exe maxi	Largeur exe maxi / vantail
Portillon battant 1 vantail	2 175	2 500
Portail battant 2 vantaux	2 175	2 500
Portail coulissant aspect 2 vantaux	2 170	5 040


Couleurs RAL standards texturées . Classe 2




Couleur ton bois disponible (chêne doré)
Autres couleurs RAL disponibles sur demande



Configurations possibles



Clôture assortie au portail



Portail battant 2 vantaux, avec traverse haute incurvée, RAL 1013

MARVILLE

ALUMINIUM

AJOURÉ

TRAVERSES HAUTE
ET INTERMÉDIAIRE COURBÉES

- Portail aluminium
- Encadrement montant 80x60 mm
- Traverse haute et intermédiaire 80x50 mm
- Traverse basse 160x50 mm
- Remplissage ajouré lames aluminium 85x20 mm verticales
- Coulissant avec poteau de guidage obligatoire



Disponible
en coulissant



Sur mesure




Motorisable

Dimensions disponibles

	Hauteur maxi	Largeur maxi
Portillon battant 1 vantail	2 175	2 500
Portail battant 2 vantaux	2 175	2 500
Portail coulissant aspect 2 vantaux	2 170	5 040

Couleurs RAL standards texturées . Classe 2




Couleur ton bois disponible (chêne doré)
Autres couleurs RAL disponibles sur demande




Portail coulissant aspect 2 vantaux, avec traverses haute et intermédiaire bombées, RAL 8019

Configurations possibles



Clôture assortie au portail



Clôture Gines

VILLEREST

ALUMINIUM

AJOURÉ

TRAVERSES HAUTE
ET INTERMÉDIAIRE COURBÉES

- Portail aluminium
- Encadrement montant 80x60 mm
- Traverse haute et intermédiaire 80x50 mm
- Traverse basse 160x50 mm
- Remplissage ajouré composé de lames en aluminium de 85 x 20 mm, disposées verticalement
- Coulissant avec poteau de guidage obligatoire


**Disponible
en coulissant**


Sur mesure

Motorisable

Dimensions disponibles

	Hauteur exe maxi	Largeur exe maxi / vantail
Portillon battant 1 vantail	2 175	2 500
Portail battant 2 vantaux	2 175	2 500
Portail coulissant aspect 2 vantaux	2 170	5 040

Couleurs RAL standards texturées . Classe 2




Couleur ton bois disponible (chêne doré)
Autres couleurs RAL disponibles sur demande




Portail coulissant aspect 2 vantaux, avec traverse haute en chapeau de gendarme inversé et traverse intermédiaire en chapeau de gendarme, RAL 6005.

Configurations possibles



Clôture assortie au portail



Clôture Gines

BIGUGLIA

ALUMINIUM
AJOURÉ
TRAVERSE HAUTE DROITE

- Portail aluminium
- Encadrement montant 80x60 mm
- Traverse haute 80x50 mm
- Traverse basse 160x50 mm
- Remplissage ajouré composé de lames en aluminium de 85 x 20 mm, disposées horizontalement.
- Traverse haute forme droite



Disponible
en coulissant



Sur mesure




Motorisable

Dimensions disponibles

	Hauteur exe maxi	Largeur exe maxi/vantail
Portillon battant 1 vantail	2 175	2 250
Portail battant 2 vantaux	2 175	2 250
Portail coulissant aspect 2 vantaux	2 170	5 040


Couleurs RAL standards texturées . Classe 2




Couleur ton bois disponible (chêne doré)
Autres couleurs RAL disponibles sur demande




Configurations possibles



Portillon battant
1 vantail




Portail battant
2 vantaux



Portail
coulissant
aspect 2 vantaux

Clôture assortie au portail



Clôture Canavier

Portail battant 2 vantaux, RAL 8011

AYROLLE

ALUMINIUM
AJOURÉ
TRAVERSE HAUTE DROITE

- Portail aluminium
- Encadrement montant 80x60 mm
- Traverse haute 80x50 mm
- Traverse basse 160x50 mm
- Remplissage ajouré composé de lames en aluminium de 85 × 20 mm, disposées horizontalement.
- Traverse haute forme droite



Disponible
en coulissant



Sur mesure




Motorisable

Dimensions disponibles

	Hauteur exe maxi	Largeur exe maxi / vantail
Portillon battant 1 vantail	2 175	2 500
Portail battant 2 vantaux	2 175	2 500
Portail coulissant aspect 2 vantaux	2 170	5 040

Couleurs RAL standards texturées . Classe 2




Couleur ton bois disponible (chêne doré)
Autres couleurs RAL disponibles sur demande




Portail coulissant aspect 2 vantaux avec clôtures Canavierier, RAL 9016


Configurations possibles



Portillon battant
1 vantail




Portail battant
2 vantaux



Portail coulissant
aspect 2 vantaux

Clôture assortie au portail



Clôture Cabri

MALAGROY

ALUMINIUM
SEMI-AJOURÉ
TRAVERSE HAUTE DROITE

- Portail aluminium
- Encadrement montant 80x60 mm
- Traverse haute et intermédiaire 80x50 mm
- Traverse basse 160x50 mm
- Remplissage 2/3 haut ajouré lames 85x20 mm verticales
- Remplissage 1/3 bas plein lames 174x20 mm verticales
- Traverse haute forme droite



Disponible
en coulissant



Sur mesure




Motorisable

Dimensions disponibles

	Hauteur exe maxi	Largeur exe maxi
Portillon battant 1 vantail	2 175	2 500
Portail battant 2 vantaux	2 175	2 500
Portail coulissant aspect 1 vantail	2 170	5 040
Portail coulissant aspect 2 vantaux	2 170	5 040


Couleurs RAL standards texturées . Classe 2




Couleur ton bois disponible (chêne doré)
Autres couleurs RAL disponibles sur demande




Configurations possibles




Portillon battant
1 vantail



Portail battant
2 vantaux




Portail
coulissant
aspect 1 vantail



Portail
coulissant
aspect 2 vantaux

Clôture assortie au portail



Clôture Gabiau

Portail battant 2 vantaux et portillon, RAL 6021

ASTÉ

ALUMINIUM
SEMI-AJOURÉ
TRAVERSE HAUTE COURBÉE

- Portail aluminium
- Encadrement montant 80x60 mm
- Traverse haute et intermédiaire 80x50 mm
- Traverse basse 160x50 mm
- Remplissage 2/3 haut ajouré lames aluminium 85x20 mm verticales
- Remplissage 1/3 bas plein lames aluminium 174x20 mm verticales
- Coulissant avec poteau de guidage obligatoire



Disponible
en coulissant



Sur mesure




Motorisable

Dimensions disponibles

	Hauteur exe maxi	Largeur exe maxi / vantail
Portillon battant 1 vantail	2 175	2 500
Portail battant 2 vantaux	2 175	2 500
Portail coulissant aspect 2 vantaux	2 170	5 040

Couleurs RAL standards texturées . Classe 2




Couleur ton bois disponible (chêne doré)
Autres couleurs RAL disponibles sur demande




Portail battant 2 vantaux, avec traverse haute courbée, Couleur Noir 2100

Configurations possibles



Clôture assortie au portail



Clôture Gabiau

BEAUDUC

ALUMINIUM
SEMI-AJOURÉ
TRAVERSE HAUTE DROITE

- Portail aluminium
- Encadrement montant 80x60 mm
- Traverse haute 80x50 mm
- Traverse basse 160x50 mm
- Remplissage ajouré lames aluminium 85x20 mm verticales
- Traverse haute forme droite



Disponible
en coulissant



Sur mesure




Motorisable

Dimensions disponibles

	Hauteur exe maxi	Largeur exe maxi/vantail
Portillon battant 1 vantail	2 175	2 500
Portail battant 2 vantaux	2 175	2 500
Portail coulissant aspect 1 vantail	2 170	5 040
Portail coulissant aspect 2 vantaux	2 170	5 040


Couleurs RAL standards texturées . Classe 2



Couleur ton bois disponible (chêne doré)
Autres couleurs RAL disponibles sur demande




Configurations possibles




Portillon battant
1 vantail



Portail battant
2 vantaux




Portail
coulissant
aspect 1 vantail



Portail
coulissant
aspect 2 vantaux

Clôture assortie au portail



Clôture Gabiau

Portail coulissant aspect 2 vantaux, couleur Canon

BOLMON

ALUMINIUM
SEMI-AJOURÉ
TRAVERSE HAUTE COURBÉE

- Portail aluminium
- Encadrement montant 80x60 mm
- Traverse haute 80x50 mm
- Traverse basse 160x50 mm
- Remplissage ajouré lames aluminium 85x20 mm verticales
- Traverse haute forme droite



Disponible
en coulissant



Sur mesure




Motorisable

Dimensions disponibles

	Hauteur maxi	Largeur maxi
Portillon battant 1 vantail	2 175	2 500
Portail battant 2 vantaux	2 175	2 500
Portail coulissant aspect 2 vantaux	2 170	5 040

Couleurs RAL standards texturées . Classe 2




Couleur ton bois disponible (chêne doré)
Autres couleurs RAL disponibles sur demande




Portail coulissant aspect 2 vantaux, Avec traverse haute en chapeau de gendarme, couleur RAL 9010

Configurations possibles



Clôture assortie au portail



Clôture Gabiau

LAIRAN

ALUMINIUM
SEMI-AJOURÉ
TRAVERSE HAUTE DROITE

- Portail aluminium
- Encadrement montant 80x60 mm
- Traverse haute et intermédiaire 80x50 mm
- Traverse basse 160x50 mm
- Remplissage 1/3 haut ajouré lames 85x20 mm verticales
- Remplissage 2/3 bas plein lames 174x20 mm verticales
- Traverse haute forme droite



Disponible
en coulissant



Sur mesure




Motorisable

Dimensions disponibles

	Hauteur maxi	Largeur maxi
Portillon battant 1 vantail	2 175	2 500
Portail battant 2 vantaux	2 175	2 500
Portail coulissant aspect 1 vantail	2 170	5 040
Portail coulissant aspect 2 vantaux	2 170	5 040


Couleurs RAL standards texturées . Classe 2



Couleur ton bois disponible (chêne doré)
Autres couleurs RAL disponibles sur demande




Configurations possibles




Portillon battant
1 vantail



Portail battant
2 vantaux




Portail
coulissant
aspect 1 vantail



Portail
coulissant
aspect 2 vantaux

Clôture assortie au portail



Clôture Gabiau

Portail battant 2 vantaux et portillon, RAL 7006

LA PALME

ALUMINIUM
SEMI-AJOURÉ
TRAVERSE HAUTE COURBÉE

- Portail aluminium
- Encadrement montant 80x60 mm
- Traverse haute et intermédiaire 80x50 mm
- Traverse basse 160x50 mm
- Remplissage 1/3 haut ajouré lames 85x20 mm verticales
- Remplissage 2/3 bas plein lames 174x20 mm verticales
- Coulissant avec poteau de guidage obligatoire



Disponible
en coulissant



Sur mesure




Motorisable

Dimensions disponibles

	Hauteur maxi	Largeur maxi
Portillon battant 1 vantail	2 175	2 500
Portail battant 2 vantaux	2 175	2 500
Portail coulissant aspect 2 vantaux	2 170	5 040


Couleurs RAL standards texturées . Classe 2




Couleur ton bois disponible (chêne doré)
Autres couleurs RAL disponibles sur demande



Configurations possibles



Clôture assortie au portail



Clôture Gabiau

Portail battant 2 vantaux, avec traverse haute bombée, RAL 3004

ARNEL

ALUMINIUM
SEMI-AJOURÉ
TRAVERSE HAUTE DROITE

- Portail aluminium
- Encadrement montant 80x60 mm
- Traverse haute et intermédiaire 80x50 mm
- Traverse basse 160x50 mm
- Remplissage haut ajouré lames 85x20 mm verticales
- Remplissage bas plein lames 174x20 mm horizontales
- Traverse haute forme droite
- Couleurs RAL au choix selon nuancier



Disponible
en coulissant



Sur mesure




Motorisable

Dimensions disponibles

	Hauteur exe maxi	Largeur exe maxi/vantail
Portillon battant 1 vantail	2 175	2 250
Portail battant 2 vantaux	2 175	2 250
Portail coulissant aspect 2 vantaux	2 170	5 040

Couleurs RAL standards texturées . Classe 2




Couleur ton bois disponible (chêne doré)
Autres couleurs RAL disponibles sur demande




Portail battant 2 vantaux et portillon, droite au milieu du vantail (traverse intermédiaire), RAL 7016

Configurations possibles



Clôture assortie au portail



Clôture Pourra

LINDRE

ALUMINIUM
SEMI-AJOURÉ
TRAVERSE HAUTE DROITE

- Portail aluminium
- Encadrement montant 80x60 mm
- Traverse haute 80x50 mm
- 2 traverses intermédiaires 80x50 mm espacées de 100 mm
- Traverse basse 160x50 mm
- Remplissage haut et bas pleins lames 174x20 mm verticales
- Traverse haute forme droite
- Traverses intermédiaires forme droite



Disponible
en coulissant



Sur mesure




Motorisable

Dimensions disponibles

	Hauteur exe maxi	Largeur exe maxi/vantail
Portillon battant 1 vantail	2 175	2 500
Portail battant 2 vantaux	2 175	2 500
Portail coulissant aspect 1 vantail	2 170	5 040
Portail coulissant aspect 2 vantaux	2 170	5 040

Couleurs RAL standards texturées . Classe 2




Couleur ton bois disponible (chêne doré)
Autres couleurs RAL disponibles sur demande



Portail coulissant aspect 2 vantaux, sans remplissage entre les 2 traverses intermédiaires, RAL 1019

Configurations possibles



HERMANCE

ALUMINIUM
SEMI-AJOURÉ
TRAVERSE HAUTE DROITE

- Portail aluminium
- Encadrement montant 80x60 mm
- 2 traverses intermédiaires 80x50 mm espacées de 110 mm au minimum
- Traverse basse 160x50 mm
- Remplissage haut et bas plein lames 174x20 mm verticales
- Remplissage entre les deux traverses intermédiaires ajouré 85x20 mm verticales
- Traverse haute forme droite



Disponible
en coulissant



Sur mesure




Motorisable

Dimensions disponibles

	Hauteur exe maxi	Largeur maxi / vantail
Portillon battant 1 vantail	2 175	2 500
Portail battant 2 vantaux	2 175	2 500
Portail coulissant aspect 2 vantaux	2 170	4 540

Couleurs RAL standards texturées . Classe 2




Couleur ton bois disponible (chêne doré)
Autres couleurs RAL disponibles sur demande



Portail coulissant aspect 2 vantaux, bombée (traverse intermédiaire haute), incurvée (traverse intermédiaire basse), couleur Canon

Configurations possibles



ORX

ALUMINIUM
SEMI-AJOURÉ
TRAVERSE HAUTE DROITE

- Portail aluminium
- Encadrement montant 80x60 mm
- Traverse haute 80x50 mm
- Traverse basse 160x50 mm
- Traverse haute forme droite
- Traverses intermédiaires forme droite
- Montant intermédiaire forme droite



Disponible
en coulissant



Sur mesure




Motorisable

Dimensions disponibles

	Hauteur exe maxi	Largeur exe maxi/vantail
Portillon battant 1 vantail	2 175	2 500
Portail battant 2 vantaux	2 175	2 500
Portail coulissant aspect 1 vantail	2 170	5 040
Portail coulissant aspect 2 vantaux	2 170	5 040


Couleurs RAL standards texturées . Classe 2




Couleur ton bois disponible (chêne doré)
Autres couleurs RAL disponibles sur demande



Configurations possibles



Clôture assortie au portail



Clôture Escamp version A

Portail battant 2 vantaux, remplissage plein côté gond, RAL 7022

DIANE

ALUMINIUM
SEMI-AJOURÉ
TRAVERSE HAUTE DROITE

- Portail aluminium
- Encadrement montant 80x60 mm
- Traverse haute 80x50 mm
- Traverse basse 160x50 mm
- Traverse haute forme droite
- Montant intermédiaire forme en V



**Disponible
en coulissant**


Sur mesure

Motorisable

Dimensions disponibles

	Hauteur exe maxi	Largeur exe maxi/vantail
Portillon battant 1 vantail	2 175	2 500
Portail battant 2 vantaux	2 175	2 500
Portail coulissant aspect 1 vantail	2 170	5 040
Portail coulissant aspect 2 vantaux	2 170	5 040


Couleurs RAL standards texturées . Classe 2




Couleur ton bois disponible (chêne doré)
Autres couleurs RAL disponibles sur demande



Configurations possibles



Clôture assortie au portail



Clôture Escamp version B

Portail coulissant aspect 2 vantaux, remplissage plein côté gond, couleur Gris 2900

INGRIL

ALUMINIUM
SEMI-AJOURÉ
TRAVERSE HAUTE DROITE

- Portail aluminium
- encadrement montant 80x60 mm
- Traverse haute 80x50 mm
- Traverses basses 160x50 mm
- Traverse haute forme droite
- Montant intermédiaire forme en A



Disponible
en coulissant



Sur mesure




Motorisable

Dimensions disponibles

	Hauteur exe maxi	Largeur exe maxi/vantail
Portillon battant 1 vantail	2 175	2 500
Portail battant 2 vantaux	2 175	2 500
Portail coulissant aspect 1 vantail	2 170	5 040
Portail coulissant aspect 2 vantaux	2 170	5 040


Couleurs RAL standards texturées . Classe 2




Couleur ton bois disponible (chêne doré)
Autres couleurs RAL disponibles sur demande



Configurations possibles



Clôture assortie au portail



Clôture Escamp version C

Portail battant 2 vantaux, remplissage plein côté gond, RAL 7022

CHARNIER

ALUMINIUM
SEMI-AJOURÉ
TRAVERSE HAUTE DROITE

- Portail aluminium
- Encadrement montant 80x60 mm
- Traverse haute 80x50 mm
- Traverse basse 160x50 mm
- Traverse haute forme droite
- Montant intermédiaire forme en biais gauche



Disponible
en coulissant



Sur mesure




Motorisable

Dimensions disponibles

	Hauteur maxi	Largeur maxi
Portillon battant 1 vantail	2 175	2 500
Portail battant 2 vantaux	2 175	2 500
Portail coulissant aspect 1 vantail	2 170	5 040
Portail coulissant aspect 2 vantaux	2 170	5 040


Couleurs RAL standards texturées . Classe 2




Couleur ton bois disponible (chêne doré)
Autres couleurs RAL disponibles sur demande



Configurations possibles



Clôture assortie au portail



Clôture Escamp version B

Portail coulissant aspect 2 vantaux, remplissage plein côté gond, RAL 9016

SIBÉLIUS

ALUMINIUM
SEMI-AJOURÉ
TRAVERSE HAUTE DROITE

- Portail aluminium
- Encadrement montant 80x60 mm
- Traverse haute 80x50 mm
- Traverses basses 160x50 mm
- Traverse haute forme droite
- Montant intermédiaire forme en biais droite



Disponible
en coulissant



Sur mesure




Motorisable

Dimensions disponibles

	Hauteur exe maxi	Largeur exe maxi/vantail
Portillon battant 1 vantail	2 175	2 500
Portail battant 2 vantaux	2 175	2 500
Portail coulissant aspect 1 vantail	2 170	5 040
Portail coulissant aspect 2 vantaux	2 170	5 040

Couleurs RAL standards texturées . Classe 2




Couleur ton bois disponible (chêne doré)
Autres couleurs RAL disponibles sur demande




Portail battant 2 vantaux, version B, couleur Gris 2900

Configurations possibles



Clôture assortie au portail



Clôture Escamp version B

GALABERT

ALUMINIUM
SEMI-AJOURÉ
TRAVERSE HAUTE DROITE

- Portail aluminium
- Encadrement montant 80x60 mm
- Traverse haute 80x50 mm
- Traverse basse 160x50 mm
- Traverse haute forme droite
- Montant intermédiaire forme bombé vers le haut



 **Disponible en coulissant**


 **Sur mesure**

 **Motorisable**

Dimensions disponibles

	Hauteur maxi	Largeur maxi
Portillon battant 1 vantail	2 175	2 500
Portail battant 2 vantaux	2 175	2 500
Portail coulissant aspect 1 vantail	2 170	5 040
Portail coulissant aspect 2 vantaux	2 170	5 040


Couleurs RAL standards texturées . Classe 2




Couleur ton bois disponible (chêne doré)
Autres couleurs RAL disponibles sur demande



Configurations possibles



Clôture assortie au portail



Clôture Nantua version A

Portail coulissant aspect 2 vantaux, remplissage plein côté serrure, avec clôtures Gruissan, RAL 7022

VAISSEAU

ALUMINIUM
SEMI-AJOURÉ
TRAVERSE HAUTE DROITE

- Portail aluminium
- Encadrement montant 80x60 mm
- Traverse haute 80x50 mm
- Traverses basses 160x50 mm
- Traverse haute forme droite
- Montant intermédiaire forme bombé vers le bas



Disponible
en coulissant



Sur mesure




Motorisable

Dimensions disponibles

	Hauteur exe maxi	Largeur exe maxi/vantail
Portillon battant 1 vantail	2 175	2 500
Portail battant 2 vantaux	2 175	2 500
Portail coulissant aspect 1 vantail	2 170	5 040
Portail coulissant aspect 2 vantaux	2 170	5 040


Couleurs RAL standards texturées . Classe 2




Couleur ton bois disponible (chêne doré)
Autres couleurs RAL disponibles sur demande



Configurations possibles



Clôture assortie au portail



Clôture Nuanta version B

Portail battant 2 vantaux et portillon, remplissage plein côté gond, RAL 1019

QUENIN

ALUMINIUM
SEMI-AJOURÉ
TRAVERSE HAUTE DROITE

- Portail aluminium
- Encadrement montant 80x60 mm
- Traverse haute 80x50 mm
- Traverse basse 160x50 mm
- Remplissage ajouré lames 85x20 mm verticales
- Traverse haute forme droite
- Montant intermédiaire forme incurvé vers le haut



Disponible
en coulissant



Sur mesure




Motorisable

Dimensions disponibles

	Hauteur maxi	Largeur maxi
Portillon battant 1 vantail	2 175	2 500
Portail battant 2 vantaux	2 175	2 500
Portail coulissant aspect 1 vantail	2 170	5 040
Portail coulissant aspect 2 vantaux	2 170	5 040


Couleurs RAL standards texturées . Classe 2




Couleur ton bois disponible (chêne doré)
Autres couleurs RAL disponibles sur demande



Configurations possibles



Clôture assortie au portail



Clôture Gruijsan version A

Portail battant 2 vantaux, remplissage plein côté gond, RAL 9006

MIQUELON

ALUMINIUM
SEMI-AJOURÉ
TRAVERSE HAUTE DROITE

- Portail aluminium
- Encadrement montant 80x60 mm
- Traverse haute 80x50 mm
- Traverses basses 160x50 mm
- Traverse haute forme droite
- Montant intermédiaire forme incurvé vers le bas



Disponible
en coulissant



Sur mesure




Motorisable

Dimensions disponibles

	Hauteur exe maxi	Largeur exe maxi/vantail
Portillon battant 1 vantail	2 175	2 500
Portail battant 2 vantaux	2 175	2 500
Portail coulissant aspect 1 vantail	2 170	5 040
Portail coulissant aspect 2 vantaux	2 170	5 040


Couleurs RAL standards texturées . Classe 2




Couleur ton bois disponible (chêne doré)
Autres couleurs RAL disponibles sur demande



Configurations possibles



Clôture assortie au portail



Clôture Gruijsan version B

Portail coulissant aspect 2 vantaux, portillon, remplissage plein côté serrure, avec clôtures Nantua, RAL 3004

MONRO

ALUMINIUM
SEMI-AJOURÉ
TRAVERSE HAUTE DROITE

- Portail aluminium
- Encadrement montant 80x60 mm
- Traverse haute 80x50 mm
- Traverse basse 160x50 mm
- Traverse haute forme droite
- Montant intermédiaire forme incurvée vers le bas



Disponible
en coulissant



Sur mesure




Motorisable

Dimensions disponibles

	Hauteur maxi	Largeur maxi
Portillon battant 1 vantail	2 175	2 500
Portail battant 2 vantaux	2 175	2 500
Portail coulissant aspect 1 vantail	2 170	5 040
Portail coulissant aspect 2 vantaux	2 170	5 040


Couleurs RAL standards texturées . Classe 2



Couleur ton bois disponible (chêne doré)
Autres couleurs RAL disponibles sur demande



Configurations possibles



Portail battant 2 vantaux, remplissage plein côté gond, couleur Canon

MIRANDE

ALUMINIUM
SEMI-AJOURÉ
TRAVERSE HAUTE DROITE

- Portail aluminium
- Encadrement montant 80x60 mm
- Traverse haute 80x50 mm
- Traverses basses 160x50 mm
- Traverse haute forme droite
- Montant intermédiaire forme incurvée



Disponible
en coulissant



Sur mesure




Motorisable

Dimensions disponibles

	Hauteur maxi	Largeur maxi
Portillon battant 1 vantail	2 175	2 500
Portail battant 2 vantaux	2 175	2 500
Portail coulissant aspect 1 vantail	2 170	5 040
Portail coulissant aspect 2 vantaux	2 170	5 040


Couleurs RAL standards texturées . Classe 2



Couleur ton bois disponible (chêne doré)
Autres couleurs RAL disponibles sur demande



Configurations possibles



Portail coulissant aspect 2 vantaux et portillon, remplissage plein côté gond, couleur Gris 2900

BRASOL

ALUMINIUM
SEMI-AJOURÉ
TRAVERSE HAUTE DROITE

- Portail aluminium
- Encadrement montant 80x60 mm
- Traverse haute 80x50 mm
- Traverses basses 160x50 mm
- Traverse haute forme droite
- Montant intermédiaire forme vantail gauche bombé vers le haut
- Montant intermédiaire forme vantail droit bombé vers le bas



**Disponible
en coulissant**


Sur mesure

Motorisable

Dimensions disponibles

	Hauteur exe maxi	Largeur exe maxi / vantail
Portillon battant 1 vantail	2 175	2 500
Portail battant 2 vantaux	2 175	2 500
Portail coulissant aspect 1 vantail	2 170	5 040
Portail coulissant aspect 2 vantaux	2 170	5 040


Couleurs RAL standards texturées . Classe 2



Couleur ton bois disponible (chêne doré)
Autres couleurs RAL disponibles sur demande



Configurations possibles



Portail battant 2 vantaux et portillon, remplissage plein côté serrure, RAL 7016

MÉJEAN

ALUMINIUM
SEMI-AJOURÉ
TRAVERSE HAUTE DROITE

- Portail aluminium
- Encadrement montant 80x60 mm
- Traverse haute 80x50 mm
- Traverses basses 160x50 mm
- Traverse haute forme vantail gauche bombé vers le bas
- Montant intermédiaire forme vantail droit bombé vers le haut



Disponible
en coulissant



Sur mesure




Motorisable

Dimensions disponibles

	Hauteur exe maxi	Largeur exe maxi / vantail
Portillon battant 1 vantail	2 175	2 500
Portail battant 2 vantaux	2 175	2 500
Portail coulissant aspect 1 vantail	2 170	5 040
Portail coulissant aspect 2 vantaux	2 170	5 040

Couleurs RAL standards texturées . Classe 2




Couleur ton bois disponible (chêne doré)
Autres couleurs RAL disponibles sur demande



Portail coulissant aspect 2 vantaux, remplissage plein côté gond, avec clôtures Gruissan, RAL 7016

Configurations possibles



PONANT

ALUMINIUM
SEMI-AJOURÉ
TRAVERSE HAUTE DROITE

- Portail aluminium
- Encadrement montant 80x60 mm
- Traverse haute 80x50 mm
- Traverses basses 160x50 mm
- Traverse haute forme droite
- Montant intermédiaire forme vantail gauche incurvé vers le haut
- Montant intermédiaire forme vantail droit incurvé vers le bas



Disponible
en coulissant



Sur mesure




Motorisable

Dimensions disponibles

	Hauteur exe maxi	Largeur exe maxi/ vantail
Portillon battant 1 vantail	2 175	2 500
Portail battant 2 vantaux	2 175	2 500
Portail coulissant aspect 1 vantail	2 170	5 040
Portail coulissant aspect 2 vantaux	2 170	5 040


Couleurs RAL standards texturées . Classe 2



Couleur ton bois disponible (chêne doré)
Autres couleurs RAL disponibles sur demande



Configurations possibles



Portail coulissant aspect 2 vantaux, remplissage plein côté serrure, RAL 6005

MOURES

ALUMINIUM
SEMI-AJOURÉ
TRAVERSE HAUTE DROITE

- Portail aluminium
- Encadrement montant 80x60 mm
- Traverse haute 80x50 mm
- Traverses basses 160x50 mm
- Traverse haute forme droite
- Montant intermédiaire forme vantail gauche incurvé vers le bas
- Montant intermédiaire forme vantail droit incurvé vers le haut



Disponible
en coulissant



Sur mesure




Motorisable

Dimensions disponibles

	Hauteur exe maxi	Largeur exe maxi
Portillon battant 1 vantail	2 175	2 500
Portail battant 2 vantaux	2 175	2 500
Portail coulissant aspect 1 vantail	2 170	5 040
Portail coulissant aspect 2 vantaux	2 170	5 040

Couleurs RAL standards texturées . Classe 2




Couleur ton bois disponible (chêne doré)
Autres couleurs RAL disponibles sur demande



Portail battant 2 vantaux, remplissage plein côté gond, RAL 2025

Configurations possibles



LAUNES

ALUMINIUM
SEMI-AJOURÉ
TRAVERSE HAUTE DROITE

- Portail aluminium
- Encadrement montant 80x60 mm
- Traverse haute 80x50 mm
- Traverses basses 160x50 mm
- Traverse haute forme droite
- Montant intermédiaire forme vantail gauche bombé
- Montant intermédiaire forme vantail droit incurvé



Disponible
en coulissant



Sur mesure




Motorisable

Dimensions disponibles

	Hauteur maxi	Largeur maxi/vantail
Portillon battant 1 vantail	2 175	2 500
Portail battant 2 vantaux	2 175	2 500
Portail coulissant aspect 1 vantail	2 170	5 040
Portail coulissant aspect 2 vantaux	2 170	5 040


Couleurs RAL standards texturées . Classe 2



Couleur ton bois disponible (chêne doré)
Autres couleurs RAL disponibles sur demande



Configurations possibles



Portail coulissant aspect 2 vantaux et portillon, RAL 7016

PESQUIERS

ALUMINIUM
SEMI-AJOURÉ
TRAVERSE HAUTE DROITE

- Portail aluminium
- Encadrement montant 80x60 mm
- Traverse haute 80x50 mm
- Traverses basses 160x50 mm
- Traverse haute forme droite
- Montant intermédiaire forme vantail gauche incurvé
- Montant intermédiaire forme vantail droit bombé



Disponible
en coulissant



Sur mesure




Motorisable

Dimensions disponibles

	Hauteur exe maxi	Largeur exe maxi
Portillon battant 1 vantail	2 175	2 500
Portail battant 2 vantaux	2 175	2 500
Portail coulissant aspect 1 vantail	2 170	5 040
Portail coulissant aspect 2 vantaux	2 170	5 040


Couleurs RAL standards texturées . Classe 2



Couleur ton bois disponible (chêne doré)
Autres couleurs RAL disponibles sur demande



Configurations possibles



Portail battant 2 vantaux version B et portillon, remplissage plein côté gond, RAL 6021

CHAMBONNET

ALUMINIUM
SEMI-AJOURÉ
TRAVERSE HAUTE DROITE

- Portail aluminium
- Encadrement montant 80x60 mm
- Traverse haute droite 80x50 mm
- Traverse basse 160x50 mm
- Remplissages haut et bas pleins, composés de lames en aluminium de 174 × 20 mm, disposées verticalement
- Remplissage ajouré entre les deux traverses intermédiaires, composé de lames en aluminium de 85 × 20 mm, disposées verticalement.



Disponible
en coulissant



Sur mesure




Motorisable

Dimensions disponibles

	Hauteur exe maxi	Largeur exe maxi/ vantail
Portillon battant 1 vantail	2 175	2 500
Portail battant 2 vantaux	2 175	2 500
Portail coulissant aspect 2 vantaux	2 170	5 040

Couleurs RAL standards texturées . Classe 2




Couleur ton bois disponible (chêne doré)
Autres couleurs RAL disponibles sur demande



Portail battant 2 vantaux et portillon, avec traverse intermédiaire haute incurvée et traverse intermédiaire basse bombée, inclinées vers la droite, RAL 7039.

Configurations possibles



SOUSTONS

ALUMINIUM
PLEIN
TRAVERSE HAUTE DROITE

- Portail aluminium
- Encadrement montant 80x60 mm
- Traverse haute 80x50 mm
- Traverse basse 160x50 mm
- Remplissage plein composé de lames en aluminium de 174 × 20 mm, au pas de 85 mm, disposées verticalement.
- Traverse haute forme droite



Disponible
en coulissant



Sur mesure




Motorisable

Dimensions disponibles

	Hauteur exe maxi	Largeur exe maxi/ vantail
Portillon battant 1 vantail	2 175	2 500
Portail battant 2 vantaux	2 175	2 500
Portail coulissant aspect 1 vantail	2 170	5 040
Portail coulissant aspect 2 vantaux	2 170	5 040


Couleurs RAL standards texturées . Classe 2




Couleur ton bois disponible (chêne doré)
Autres couleurs RAL disponibles sur demande




Configurations possibles




Portillon battant
1 vantail



Portail battant
2 vantaux




Portail
coulissant
aspect 1 vantail



Portail
coulissant
aspect 2 vantaux

Clôture assortie au portail



Clôture Gabrière

Portail coulissant aspect 2 vantaux, RAL 7039

FOURNELET

ALUMINIUM

PLEIN

TRAVERSE HAUTE COURBÉE

- Portail aluminium
- Encadrement montant 80x60 mm
- Traverse haute 80x50 mm
- Traverse basse 160x50 mm
- Remplissage plein lames aluminium 174x20 mm verticales
- Coulissant avec poteau de guidage obligatoire



Disponible
en coulissant



Sur mesure




Motorisable

Dimensions disponibles

	Hauteur exe maxi	Largeur exe maxi/ vantail
Portillon battant 1 vantail	2 175	2 500
Portail battant 2 vantaux	2 175	2 500
Portail coulissant aspect 2 vantaux	2 170	5 040


Couleurs RAL standards texturées . Classe 2




Couleur ton bois disponible (chêne doré)
Autres couleurs RAL disponibles sur demande



Configurations possibles



Clôture assortie au portail



Portail battant 2 vantaux, avec traverse haute bombée, RAL 5014

CONSÉCANIÈRE

ALUMINIUM
PLEIN
TRAVERSES HAUTE
ET INTERMÉDIAIRE DROITES

- Portail aluminium
- Encadrement montant 80x60 mm
- Traverse haute 80x50 mm
- Traverse basse 160x50 mm
- Remplissage plein lames aluminium verticales 174x20mm
- Traverse haute forme droite



Disponible
en coulissant



Sur mesure




Motorisable

Dimensions disponibles

	Hauteur exe maxi	Largeur exe maxi/ vantaux
Portillon battant 1 vantaux	2 175	2 500
Portail battant 2 vantaux	2 175	2 500
Portail coulissant aspect 1 vantaux	2 170	5 040
Portail coulissant aspect 2 vantaux	2 170	5 040

Couleurs RAL standards texturées . Classe 2



Couleur ton bois disponible (chêne doré)
Autres couleurs RAL disponibles sur demande




Portail coulissant aspect 2 vantaux, RAL 5024


Configurations possibles




Portillon battant
1 vantaux



Portail battant
2 vantaux




Portail
coulissant
aspect 1 vantaux



Portail
coulissant
aspect 2 vantaux

Clôture assortie au portail



Clôture Medard

SAINT POINT

ALUMINIUM
PLEIN
TRAVERSE HAUTE COURBÉE

- Portail aluminium
- Encadrement montant 80x60 mm
- Traverse haute et intermédiaire 80x50 mm
- Traverse basse 160x50 mm
- Remplissage plein composé de lames en aluminium de 174 x 20 mm, au pas de 85 mm, disposées verticalement
- Coulissant avec poteau de guidage obligatoire



Disponible
en coulissant



Sur mesure




Motorisable

Dimensions disponibles

	Hauteur exe maxi	Largeur exe maxi/ vantail
Portillon battant 1 vantail	2 175	2 500
Portail battant 2 vantaux	2 175	2 500
Portail coulissant aspect 2 vantaux	2 170	5 040


Couleurs RAL standards texturées . Classe 2




Couleur ton bois disponible (chêne doré)
Autres couleurs RAL disponibles sur demande



Configurations possibles



Clôture assortie au portail



Clôture Medard

Portail battant 2 vantaux, chapeau de gendarme (traverse haute), RAL 6005

PALADRU

ALUMINIUM

PLEIN

TRAVERSE HAUTE DROITE

- Portail aluminium
- Encadrement montant 80x60 mm
- Traverse haute 80x50 mm
- Traverse basse 160x50 mm
- Traverse haute forme droite



Disponible
en coulissant



Sur mesure




Motorisable

Dimensions disponibles

	Hauteur exe maxi	Largeur exe maxi / vantail
Portillon battant 1 vantail	2 175	2 500
Portail battant 2 vantaux	2 175	2 500
Portail coulissant aspect 1 vantail	2 170	5 040
Portail coulissant aspect 2 vantaux	2 170	5 040


Couleurs RAL standards texturées . Classe 2




Couleur ton bois disponible (chêne doré)
Autres couleurs RAL disponibles sur demande



Configurations possibles



Clôture assortie au portail



Clôture Salants version A

Portail coulissant aspect 2 vantaux, avec remplissage plein composé de lames en aluminium de 174 × 20 mm, au pas de 170 mm, disposées horizontalement, et clôture Salants, couleur Noir 2100.

LAVALDUC

ALUMINIUM

PLEIN

TRAVERSES HAUTE
ET INTERMÉDIAIRE DROITES


- Portail aluminium
- Encadrement montant 80x60 mm
- Traverse haute 80x50 mm
- Traverse basse 160x50 mm
- Traverse haute forme droite



Dimensions disponibles

	Hauteur maxi	Largeur maxi/vantail
Portillon battant 1 vantail	2 175	2 500
Portail battant 2 vantaux	2 175	2 500
Portail coulissant aspect 1 vantail	2 170	5 040
Portail coulissant aspect 2 vantaux	2 170	5 040


Couleurs RAL standards texturées . Classe 2




Couleur ton bois disponible (chêne doré)
Autres couleurs RAL disponibles sur demande



Configurations possibles



Clôture assortie au portail



Clôture Lescouroux

Portail coulissant aspect 2 vantaux, pas de 170 mm, RAL 7039

VESOLES

ALUMINIUM
PLEIN
TRAVERSE HAUTE DROITE

- Portail aluminium
- Encadrement montant 80x60 mm
- Traverse haute 80x50 mm
- Traverse basse 160x50 mm
- Remplissage plein composé de lames en aluminium de 260 × 20 mm, au pas de 255 mm, disposées horizontalement
- Avec liseret aluminium 24x20 mm horizontales entre chaque lame
- Traverse haute forme droite



Disponible
en coulissant



Sur mesure




Motorisable

Dimensions disponibles

	Hauteur exe maxi	Largeur exe maxi/ vantail
Portillon battant 1 vantail	2 175	2 500
Portail battant 2 vantaux	2 175	2 500
Portail coulissant aspect 1 vantail	2 170	5 040
Portail coulissant aspect 2 vantaux	2 170	5 040

Couleurs RAL standards texturées . Classe 2




Couleur ton bois disponible (chêne doré)
Autres couleurs RAL disponibles sur demande



Portail coulissant aspect 2 vantaux, RAL 8011

Configurations possibles



Portillon battant
1 vantail



Portail battant
2 vantaux




Portail
coulissant
aspect 1 vantail



Portail
coulissant
aspect 2 vantaux

Clôture assortie au portail



Clôture Jonquier

REPAUS

ALUMINIUM

PLEIN

TRAVERSES HAUTE
ET INTERMÉDIAIRE DROITES

- Portail aluminium
- Encadrement montant 80x60 mm
- Traverse haute et intermédiaire 80x50 mm
- Traverse basse 160x50 mm
- Remplissage plein composé de lames en aluminium de 260 × 20 mm, au pas de 255 mm, disposées horizontalement.
- Avec des liserets en aluminium de 24 × 20 mm, au pas de 20 mm, disposés horizontalement entre chaque lame.
- Traverse haute forme droite



Disponible
en coulissant



Sur mesure




Motorisable

Dimensions disponibles

	Hauteur exe maxi	Largeur exe maxi/ vantail
Portillon battant 1 vantail	2 175	2 500
Portail battant 2 vantaux	2 175	2 500
Portail coulissant aspect 1 vantail	2 170	5 040
Portail coulissant aspect 2 vantaux	2 170	5 040


Couleurs RAL standards texturées . Classe 2



Couleur ton bois disponible (chêne doré)
Autres couleurs RAL disponibles sur demande



Configurations possibles



Portillon battant
1 vantail



Portail battant
2 vantaux




Portail
coulissant
aspect 1 vantail



Portail
coulissant
aspect 2 vantaux

Clôture assortie au portail



Clôture Jonquier

Portail coulissant aspect 2 vantaux, RAL 7016

CAITIVES

ALUMINIUM
PLEIN
TRAVERSE HAUTE DROITE

- Portail aluminium
- Encadrement montant 80x60 mm
- Traverse haute 80x50 mm
- Traverse basse 160x50 mm
- Traverse haute forme droite
- Montant intermédiaire forme droite

Disponible
en coulissant

Sur mesure




Motorisable


Dimensions disponibles

	Hauteur exe maxi	Largeur exe maxi / vantail
Portillon battant 1 vantail	2 175	2 500
Portail battant 2 vantaux	2 175	2 500
Portail coulissant aspect 1 vantail	2 170	5 040
Portail coulissant aspect 2 vantaux	2 170	5 040


Couleurs RAL standards texturées . Classe 2

Couleur ton bois disponible (chêne doré)
Autres couleurs RAL disponibles sur demande

Configurations possibles



Clôture assortie au portail



Clôture Amel

Portail battant 2 vantaux, remplissage plein côté gond, RAL 7016

ARAMEAU

ALUMINIUM

PLEIN

TRAVERSE HAUTE DROITE

- Portail aluminium
- Encadrement montant 80x60 mm
- Traverse haute 80x50 mm
- Traverse basse 160x50 mm
- Remplissage tôles pleines ou perforées côté gongs avec huit motifs au choix
- Traverse haute forme droite
- Montant intermédiaire forme droite


Disponible en coulissant


Sur mesure

Motorisable

Dimensions disponibles

	Hauteur maxi	Largeur maxi/vantail
Portillon battant 1 vantail	2 175	2 500
Portail battant 2 vantaux	2 175	2 500
Portail coulissant aspect 1 vantail	2 170	5 040
Portail coulissant aspect 2 vantaux	2 170	5 040


Couleurs RAL standards texturées . Classe 2




Couleur ton bois disponible (chêne doré)
Autres couleurs RAL disponibles sur demande



Configurations possibles



Clôture assortie au portail



Clôture Amel

Portail coulissant aspect 2 vantaux, remplissage à motifs côté serrure, RAL 7016

PEROLS

ALUMINIUM
PLEIN
TRAVERSE HAUTE DROITE

- Portail aluminium
- Encadrement montant 80x60 mm
- Traverse haute 80x50 mm
- Traverse basse 160x50 mm
- Remplissage tôles pleines ou perforées côté serrure avec huit motifs au choix
- Traverse haute forme droite
- Montant intermédiaire forme droite



Disponible
en coulissant



Sur mesure




Motorisable

Dimensions disponibles

	Hauteur exe maxi	Largeur exe maxi / vantail
Portillon battant 1 vantail	2 175	2 500
Portail battant 2 vantaux	2 175	2 500
Portail coulissant aspect 1 vantail	2 170	5 040
Portail coulissant aspect 2 vantaux	2 170	5 040


Couleurs RAL standards texturées . Classe 2




Couleur ton bois disponible (chêne doré)
Autres couleurs RAL disponibles sur demande



Configurations possibles



Clôture assortie au portail



Clôture Amel

Portail battant 2 vantaux, remplissage plein côté serrure, RAL 7016

PREVOST

ALUMINIUM

PLEIN

TRAVERSE HAUTE DROITE

- Portail aluminium
- Encadrement montant 80x60 mm
- Traverse haute et intermédiaire 80x50 mm
- Traverse basse 160x50 mm
- Remplissage haut composé de tôles pleines ou perforées, avec huit motifs au choix.
- Remplissage bas plein composé de lames en aluminium de 174 × 20 mm, au pas de 85 mm, disposées horizontalement.
- Traverse haute forme droite

Disponible
en coulissant

Sur mesure




Motorisable

Dimensions disponibles

	Hauteur exe maxi	Largeur exe maxi/ vantail
Portillon battant 1 vantail	2 175	2 120
Portail battant 2 vantaux	2 175	2 120
Portail coulissant aspect 2 vantaux	2 170	4 240



Couleurs RAL standards texturées . Classe 2




Couleur ton bois disponible (chêne doré)
Autres couleurs RAL disponibles sur demande



Configurations possibles

Portillon battant
1 vantailPortail battant
2 vantauxPortail
coulissant
aspect 2 vantaux

Clôture assortie au portail



Clôture Gannedel

Portail coulissant aspect 2 vantaux et clôtures Gannedel, RAL 7016

THAU

ALUMINIUM

MIXTE

TRAVERSE HAUTE DROITE

- Portail aluminium
- Encadrement montant 80x60 mm
- Traverse haute 80x50 mm
- Traverse basse 160x50 mm
- Remplissage plein composé de lames en PVC de 308 × 20 mm, au pas de 300 mm, disposées verticalement.
- Imitation bois, deux nuances au choix
- Traverse haute forme droite

Disponible
en coulissant

Sur mesure




Motorisable

Dimensions disponibles

	Hauteur exe maxi	Largeur exe maxi / vantail
Portillon battant 1 vantail	2 175	2 500
Portail battant 2 vantaux	2 175	2 500
Portail coulissant aspect 1 vantail	2 170	5 040
Portail coulissant aspect 2 vantaux	2 170	5 040





Couleurs RAL standards texturées . Classe 2




Couleur ton bois disponible (chêne doré)
Autres couleurs RAL disponibles sur demande



Configurations possibles

Portillon battant
1 vantailPortail battant
2 vantauxPortail
coulissant
aspect 1 vantailPortail
coulissant
aspect 2 vantaux

Clôture assortie au portail



Clôture Aiguebelette

Portail coulissant aspect 2 vantaux, aspect bois "turner oak malt" et RAL 7016

SIGEAN

ALUMINIUM

MIXTE

TRAVERSES HAUTE
ET INTERMÉDIAIRE DROITES

- Portail aluminium
- Encadrement montant 80x60 mm
- Traverse haute et intermédiaire 80x50 mm
- Traverse basse 160x50 mm
- Remplissage plein lames verticales PVC 308x20 mm
- Imitation bois, deux nuances au choix
- Traverse haute forme droite


**Disponible
en coulissant**


Sur mesure

Motorisable

Dimensions disponibles

	Hauteur maxi	Largeur maxi/vantail
Portillon battant 1 vantail	2 175	2 500
Portail battant 2 vantaux	2 175	2 500
Portail coulissant aspect 1 vantail	2 170	5 040
Portail coulissant aspect 2 vantaux	2 170	5 040





Couleurs RAL standards texturées . Classe 2




Couleur ton bois disponible (chêne doré)
Autres couleurs RAL disponibles sur demande



Configurations possibles


Portillon battant
1 vantail

Portail battant
2 vantaux

Portail coulissant
aspect 1 vantail

Portail coulissant
aspect 2 vantaux

Clôture assortie au portail



Clôture Aydat

Portail coulissant aspect 2 vantaux, aspect bois "turner oak malt" et RAL 7016

BAGES

ALUMINIUM
MIXTE

TRAVERSE HAUTE DROITE

- Portail aluminium
- Encadrement montant 80x60 mm
- Traverse haute 80x50 mm
- Traverse basse 160x50 mm
- Traverse haute forme droite
- Montant intermédiaire forme droite



Disponible
en coulissant



Sur mesure




Motorisable

Dimensions disponibles

	Hauteur exe maxi	Largeur exe maxi / vantail
Portillon battant 1 vantail	2 175	2 500
Portail battant 2 vantaux	2 175	2 500
Portail coulissant aspect 1 vantail	2 170	5 040
Portail coulissant aspect 2 vantaux	2 170	5 040

Couleurs RAL standards texturées . Classe 2




Couleur ton bois disponible (chêne doré)
Autres couleurs RAL disponibles sur demande




Portail battant 2 vantaux, remplissage plein côté gond, aspect bois "turner oak malt" et RAL 7016

Configurations possibles



Clôture assortie au portail



Clôture Esparron

CANET

ALUMINIUM

MIXTE

TRAVERSE HAUTE DROITE

- Portail aluminium
- Encadrement montant 80x60 mm
- Traverse haute 80x50 mm
- Traverse basse 160x50 mm
- Traverse haute forme droite
- Montant intermédiaire forme droite



Disponible
en coulissant



Sur mesure




Motorisable

Dimensions disponibles

	Hauteur maxi	Largeur maxi/vantail
Portillon battant 1 vantail	2 175	2 500
Portail battant 2 vantaux	2 175	2 500
Portail coulissant aspect 1 vantail	2 170	5 040
Portail coulissant aspect 2 vantaux	2 170	5 040


Couleurs RAL standards texturées . Classe 2




Couleur ton bois disponible (chêne doré)
Autres couleurs RAL disponibles sur demande



Configurations possibles



Clôture assortie au portail



Clôture Allos

Portail battant 2 vantaux, remplissage à motifs au centre, aspect bois "turner oak malt" côté gond et RAL 7016

LEUCATE

ALUMINIUM
MIXTE
TRAVERSE HAUTE DROITE

- Portail aluminium
- Encadrement montant 80x60 mm
- Traverse haute et intermédiaire 80x50 mm
- Traverse basse 160x50 mm
- Partie haute composée de tôles pleines ou perforées, avec huit motifs au choix
- Remplissage plein lames PVC 308x20 mm
- Verticales imitation bois, deux nuances au choix
- Traverse haute forme droite



Disponible
en coulissant



Sur mesure




Motorisable

Dimensions disponibles

	Hauteur exe maxi	Largeur exe maxi / vantail
Portillon battant 1 vantail	2 175	2 500
Portail battant 2 vantaux	2 175	2 500
Portail coulissant aspect 1 vantail	2 170	5 040
Portail coulissant aspect 2 vantaux	2 170	5 040

Couleurs RAL standards texturées . Classe 2




Couleur ton bois disponible (chêne doré)
Autres couleurs RAL disponibles sur demande




Portail coulissant aspect 2 vantaux, aspect bois "turner oak malt" et RAL 7016


Configurations possibles



Portillon battant
1 vantail




Portail battant
2 vantaux



Portail
coulissant
aspect 2 vantaux

Clôture assortie au portail



Clôture Montbel

VENDRES

ALUMINIUM
FERRONNERIE
TRAVERSE HAUTE DROITE

- Portail aluminium
- Encadrement montant 80x60 mm
- Traverse haute forme droite 30x50 mm
- Traverse intermédiaire 80x50 mm
- Traverse basse 160x50 mm
- Remplissage composé de barreaux de 20 × 20 mm
- 5 embouts de barreau au choix : plat, boule, goutte d'eau, pointe ou fleur de lys
- Coulissant avec poteau de guidage obligatoire



Disponible
en coulissant



Sur mesure




Motorisable

Dimensions disponibles

	Hauteur exe maxi	Largeur exe maxi/ vantail
Portillon battant 1 vantail	2 175	2 120
Portail battant 2 vantaux	2 175	2 120
Portail coulissant aspect 2 vantaux	2 170	4 240

Couleurs RAL standards texturées . Classe 2




Couleur ton bois disponible (chêne doré)
Autres couleurs RAL disponibles sur demande




Portail battant 2 vantaux, RAL 7016


Configurations possibles



Portillon battant
1 vantail



Portail battant
2 vantaux




Portail
coulissant
aspect 1 vantail



Portail
coulissant
aspect 2 vantaux

Clôture assortie au portail



Clôture Sainte Croix

BROUAGE

ALUMINIUM
FERRONNERIE
TRAVERSE HAUTE COURBÉE

- Portail aluminium
- Encadrement montant 80x60 mm, traverse haute 33x50 mm
- Traverse intermédiaire 80x50 mm
- Traverse basse 160x50 mm
- Remplissage composé de barreaux de 20 x 20 mm
- 5 embouts de barreau au choix : plat, boule, goutte d'eau, pointe ou fleur de lys
- Coulissant avec poteau de guidage obligatoire



Disponible
en coulissant



Sur mesure




Motorisable

Dimensions disponibles

	Hauteur exe maxi	Largeur exe maxi/ vantail
Portillon battant 1 vantail	2 175	2 500
Portail battant 2 vantaux	2 175	2 500
Portail coulissant aspect 1 vantail	2 170	5 040
Portail coulissant aspect 2 vantaux	2 170	5 040


Couleurs RAL standards texturées . Classe 2




Couleur ton bois disponible (chêne doré)
Autres couleurs RAL disponibles sur demande



Configurations possibles



Clôture assortie au portail



Clôture Sainte Croix

Portail battant 2 vantaux, chapeau de gendarme (traverse haute), couleur Bleu 2700

MOËZE

ALUMINIUM
FERRONNERIE
TRAVERSE HAUTE DROITE

- Portail aluminium
- Encadrement montant 80x60 mm
- Traverse haute droite 30x50 mm
- Traverse intermédiaire 80x50 mm
- Traverse basse 160x50 mm
- Remplissage composé de double barreaux de 20x20 mm sur la partie basse
- Remplissage composé de barreaux de 20 x 20 mm sur la partie haute
- 5 embouts de barreau au choix : plat, boule, goutte d'eau, pointe ou fleur de lys
- Coulissant avec poteau de guidage obligatoire



Disponible
en coulissant



Sur mesure




Motorisable

Dimensions disponibles

	Hauteur maxi	Largeur maxi/vantail
Portillon battant 1 vantail	2 175	2 500
Portail battant 2 vantaux	2 175	2 500
Portail coulissant aspect 1 vantail	2 170	5 040
Portail coulissant aspect 2 vantaux	2 170	5 040


Couleurs RAL standards texturées . Classe 2



Couleur ton bois disponible (chêne doré)
Autres couleurs RAL disponibles sur demande




Configurations possibles




Portillon battant
1 vantail



Portail battant
2 vantaux




Portail
coulissant
aspect 1 vantail



Portail
coulissant
aspect 2 vantaux

Clôture assortie au portail



Clôture Sainte Croix

Portail battant 2 vantaux, RAL 7022

MARENNES

ALUMINIUM
FERRONNERIE
TRAVERSE HAUTE COURBÉE

- Portail aluminium
- Encadrement montant 80x60 mm
- Traverse haute 33x50 mm
- Traverse intermédiaire 80x50 mm
- Traverse basse 160x50 mm
- Remplissage composé de barreaux de 20 × 20 mm dans la partie haute
- 5 embouts de barreau au choix : plat, boule, goutte d'eau, pointe ou fleur de lys
- Coulissant avec poteau de guidage obligatoire



Disponible
en coulissant



Sur mesure




Motorisable

Dimensions disponibles

	Hauteur exe maxi	Largeur exe maxi
Portillon battant 1 vantail	2 175	2 500
Portail battant 2 vantaux	2 175	2 500
Portail coulissant aspect 1 vantail	2 170	5 040
Portail coulissant aspect 2 vantaux	2 170	5 040

Couleurs RAL standards texturées . Classe 2



Couleur ton bois disponible (chêne doré)
Autres couleurs RAL disponibles sur demande



Configurations possibles

Portillon
battant
1 vantail

Portail
battant
2 vantaux

Portail coulissant
aspect
2 vantaux




Chapeau de gendarme (traverse haute)



Chapeau de gendarme inversé (traverse haute)

Clôture assortie au portail



Clôture Sainte Croix

Portail battant 2 vantaux, traverse haute en chapeau de gendarme inversé, RAL 5003

TALMONT

ALUMINIUM
FERRONNERIE
TRAVERSE HAUTE DROITE

- Portail aluminium
- Encadrement montant 80x60 mm
- Traverse haute droite 30x50 mm
- Traverse intermédiaire 80x50 mm
- Traverse basse 160x50 mm
- Remplissage en tôle dans la partie basse
- Remplissage composé de barreaux de 20 x 20 mm dans la partie haute
- 5 embouts de barreau au choix : plat, boule, goutte d'eau, pointe ou fleur de lys
- Coulissant avec poteau de guidage obligatoire



Disponible
en coulissant



Sur mesure




Motorisable

Dimensions disponibles

	Hauteur maxi	Largeur maxi/vantail
Portillon battant 1 vantail	2 175	2 500
Portail battant 2 vantaux	2 175	2 500
Portail coulissant aspect 1 vantail	2 170	5 040
Portail coulissant aspect 2 vantaux	2 170	5 040

Couleurs RAL standards texturées . Classe 2




Couleur ton bois disponible (chêne doré)
Autres couleurs RAL disponibles sur demande




Portail battant 2 vantaux, RAL 1019


Configurations possibles




Portillon battant
1 vantail



Portail battant
2 vantaux




Portail
coulissant
aspect 1 vantail



Portail
coulissant
aspect 2 vantaux

Clôture assortie au portail



Clôture Serre Ponçon

REMORAY

ALUMINIUM
FERRONNERIE
TRAVERSE HAUTE COURBÉE

- Portail aluminium
- Encadrement montant 80x60 mm
- Traverse haute 33x50 mm
- Traverse intermédiaire 80x50 mm
- Traverse basse 160x50 mm
- Remplissage en tôle dans la partie basse
- Remplissage composé de barreaux de 20 × 20 mm dans la partie haute
- 5 embouts de barreau au choix : plat, boule, goutte d'eau, pointe ou fleur de lys
- Coulissant avec poteau de guidage obligatoire



Disponible
en coulissant



Sur mesure




Motorisable

Dimensions disponibles

	Hauteur exe maxi	Largeur exe maxi
Portillon battant 1 vantail	2 175	2 500
Portail battant 2 vantaux	2 175	2 500
Portail coulissant aspect 1 vantail	2 170	5 040
Portail coulissant aspect 2 vantaux	2 170	5 040

Couleurs RAL standards texturées . Classe 2



Couleur ton bois disponible (chêne doré)
Autres couleurs RAL disponibles sur demande




Configurations possibles

Portillon
battant
1 vantail

Portail
battant
2 vantaux

Portail coulissant
aspect
2 vantaux




Chapeau de gendarme (traverse haute)



Chapeau de gendarme inversé (traverse haute)

Clôture assortie au portail



Clôture Serre Ponçon

Portail battant 2 vantaux, traverse haute en chapeau de gendarme inversé, Mars 2525

ANNECY

ALUMINIUM
FERRONNERIE
TRAVERSE HAUTE DROITE

- Portail aluminium
- Encadrement montant 80x60 mm
- Traverse haute droite 30x50 mm
- Traverse intermédiaire 80x50 mm
- Traverse basse 160x50 mm
- Remplissage tôle sur la partie basse
- Remplissage barreau de 20x20 mm et festonnage 106x2 mm sur la partie haute
- 5 embouts de barreau au choix : plat, boule, goutte d'eau, pointe ou fleur de lys
- Coulissant avec poteau de guidage obligatoire

Disponible
en coulissant

Sur mesure




Motorisable

Dimensions disponibles




	Hauteur maxi	Largeur maxi/vantail
Portillon battant 1 vantail	2 175	2 500
Portail battant 2 vantaux	2 175	2 500
Portail coulissant aspect 1 vantail	2 170	5 040
Portail coulissant aspect 2 vantaux	2 170	5 040

Couleurs RAL standards texturées . Classe 2


Couleur ton bois disponible (chêne doré)
Autres couleurs RAL disponibles sur demande

Portail battant 2 vantaux, RAL 7006

Configurations possibles

Portillon battant
1 vantailPortail battant
2 vantauxPortail
coulissant
aspect 1 vantailPortail
coulissant
aspect 2 vantaux

Clôture assortie au portail



Clôture Serre Ponçon

ILAY

ALUMINIUM
FERRONNERIE
TRAVERSE HAUTE COURBÉE

- Portail aluminium
- Encadrement montant 80 x 60 mm
- Traverse haute 33 x 50 mm
- Traverse intermédiaire 80 x 50 mm
- Traverse basse 160 x 50 mm
- Remplissage tôle sur la partie basse
- Remplissage barreau de 20x20 mm et festonnage sur la partie haute
- 5 embouts de barreau au choix : plat, boule, goutte d'eau, pointe ou fleur de lys
- Coulissant avec poteau de guidage obligatoire



Disponible
en coulissant




Sur mesure



Motorisable

	Hauteur exe maxi	Largeur exe maxi / vantail
Portillon battant 1 vantail	2 175	2 500
Portail battant 2 vantaux	2 175	2 500
Portail coulissant aspect 1 vantail	2 170	5 040
Portail coulissant aspect 2 vantaux	2 170	5 040

Couleurs RAL standards texturées . Classe 2



Couleur ton bois disponible (chêne doré)
Autres couleurs RAL disponibles sur demande





Portail battant 2 vantaux, traverse haute en chapeau de gendarme, RAL 7006

Configurations possibles


Portillon
battant
1 vantail

Portail
battant
2 vantaux

Portail coulissant
aspect
2 vantaux



Clôture assortie au portail



Clôture Orient

MODÈLE PERSONNALISÉ

- Portail en aluminium
- Modèle spécial réalisé suivant un plan




Disponible
en coulissant




Sur mesure



Motorisable



LAUNAY

ALUMINIUM
AJOURÉ

- Clôture aluminium ajourée
- Traverse de 80 x 50 mm horizontales (nombre de traverse au choix)
- Poteaux en aluminium de 60 x 50 mm
- Espaces égaux entre les traverses, ainsi qu'entre la traverse basse et le muret



Sur mesure




Limites dimensionnelles

Hauteur maxi	Hauteur mini	Largeur maxi
1000 mm	300 mm	1 500 mm

Couleur RAL au choix selon nuancier



BECHETS

ALUMINIUM
AJOURÉ

- Clôture aluminium
- Traverses en aluminium de 80 x 50 mm
- Remplissage ajouré composé de lames verticales en aluminium de 85 x 20 mm
- Poteaux en aluminium de 60 x 50 mm
- Espace de 50 mm entre la traverse basse et le muret



Sur mesure



Limites dimensionnelles


Hauteur maxi	Hauteur mini	Largeur maxi
1000 mm	300 mm	1 500 mm

Couleur RAL au choix selon nuancier



Ce modèle de clôture peut être associé aux portails : LÉMAN et BERRE

GINES

ALUMINIUM
AJOURÉ

- Clôture aluminium
- Traverses en aluminium de 80 x 50 mm
- Remplissage ajouré composé de lames verticales en aluminium de 85 x 20 mm
- Poteaux en aluminium de 60 x 50 mm
- Espace de 50 mm entre la traverse basse et le muret



Sur mesure



Limites dimensionnelles


Hauteur maxi	Hauteur mini	Largeur maxi
1000 mm	400 mm	1 500 mm

Couleur RAL au choix selon nuancier



Ce modèle de clôture peut être associé aux portails : VACCARÈS, BOURGET, MARVILLE et VILLEREST

CANAVERIER

ALUMINIUM
AJOURÉ

- Clôture aluminium
- Traverses en aluminium de 80 x 50 mm
- Remplissage ajouré composé de lames horizontales en aluminium de 85 x 20 mm
- Poteaux en aluminium de 60 x 50 mm
- Espace de 50 mm entre la traverse basse et le muret



Sur mesure



Limites dimensionnelles


Hauteur maxi	Hauteur mini	Largeur maxi
1000 mm	300 mm	1 500 mm

Couleur RAL au choix selon nuancier



Ce modèle de clôture peut être associé au portail : BIGUGLIA

CABRI

ALUMINIUM
AJOURÉ

- Clôture aluminium
- Traverses en aluminium de 80 x 50 mm
- Remplissage haut ajouré composé de lames horizontales en aluminium de 85 x 20 mm
- Remplissage bas ajouré composé de lames horizontales en aluminium de 85 x 20 mm
- Poteaux en aluminium de 60 x 50 mm
- Espace de 50 mm entre la traverse basse et le muret



Sur mesure



Limites dimensionnelles

Hauteur maxi	Hauteur mini	Largeur maxi
1000 mm	400 mm	1 500 mm


Couleur RAL au choix selon nuancier



Ce modèle de clôture peut être associé au portail : AYROLLE

GABIAU

ALUMINIUM
AJOURÉ



- Clôture aluminium ajourée
- Traverses de 80 x 50 mm disposées horizontalement (nombre de traverses au choix)
- Poteaux en aluminium de 60 x 50 mm
- Espaces égaux entre les traverses, ainsi qu'entre la traverse basse et le muret



Sur mesure



Limites dimensionnelles

Hauteur maxi	Hauteur mini	Largeur maxi
1000 mm	400 mm	1 500 mm


Couleur RAL au choix selon nuancier



Ce modèle de clôture peut être associé aux portails : MALAGROY, ASTÉ, BEAUDUC, BOLMON, LAIRAN ET LA PALME

POURRA

ALUMINIUM
AJOURÉ



- Clôture aluminium ajourée
- Traverses de 80 x 50 mm disposées horizontalement (nombre de traverses au choix)
- Poteaux en aluminium de 60 x 50 mm
- Espaces égaux entre les traverses, ainsi qu'entre la traverse basse et le muret



Sur mesure



Limites dimensionnelles

Hauteur maxi	Hauteur mini	Largeur maxi
1000 mm	400 mm	1 500 mm


Couleur RAL au choix selon nuancier




Ce modèle de clôture peut être associé au portail : ARNEL

ESCAMP


ALUMINIUM
AJOURÉ



Montant intermédiaire 80x28 mm droit



Montant intermédiaire 80x28 mm incliné vers la gauche



Montant intermédiaire 80x28 mm incliné vers la droite

- Clôture aluminium
- Traverses en aluminium de 80 x 50 mm
- Remplissage ajouré composé de lames Horizontales en aluminium de 85 x 20 mm
- Remplissage plein composé de lames Horizontales en aluminium de 174 x 20 mm
- Poteaux en aluminium de 60 x 50 mm
- Espace de 50 mm entre la traverse basse et le muret



Sur mesure



Limites dimensionnelles

Hauteur maxi	Hauteur mini	Largeur maxi
1000 mm	300 mm	1 500 mm


Couleur RAL au choix selon nuancier




Ce modèle de clôture peut être associé aux portails : ORX, DIANE, INGRIL, CHARNIER et SIBÉLIUS

NANTUA

ALUMINIUM
AJOURÉ



Montant intermédiaire bombé vers le haut



Montant intermédiaire bombé vers le bas

- Clôture aluminium
- Traverses en aluminium de 80 x 50 mm
- Remplissage ajouré lames aluminium 85 x 20 mm horizontales
- Remplissage plein lames aluminium 174 x 20 mm horizontales
- Poteaux en aluminium de 60 x 50 mm
- Espace de 50 mm entre la traverse basse et le muret



Sur mesure



Limites dimensionnelles

Hauteur maxi	Hauteur mini	Largeur maxi
1000 mm	300 mm	1500 mm


Couleur RAL au choix selon nuancier




Ce modèle de clôture peut être associé aux portails : GALABERT et VAISSEAU

GRUISSAN

ALUMINIUM
AJOURÉ



Montant intermédiaire 80x28 mm incliné vers le haut



Montant intermédiaire 80x28 mm incliné vers le bas

- Clôture aluminium
- Traverses en aluminium de 80 x 50 mm
- Remplissage ajouré lames aluminium 85x20 mm horizontales
- Remplissage plein lames aluminium 174x20 mm horizontales
- Poteaux en aluminium de 60 x 50 mm
- Espace de 50 mm entre la traverse basse et le muret



Sur mesure



Limites dimensionnelles

Hauteur maxi	Hauteur mini	Largeur maxi
1000 mm	300 mm	1500 mm


Couleur RAL au choix selon nuancier



Ce modèle de clôture peut être associé aux portails : GALABERT et VAISSEAU

GABRIÈRE

ALUMINIUM
AJOURÉ



- Clôture aluminium
- Traverses en aluminium de 80 x 50 mm
- Remplissage plein lames aluminium 174x20 mm verticales
- Poteaux en aluminium de 60 x 50 mm
- Espace de 50 mm entre la traverse basse et le muret



Sur mesure



Limites dimensionnelles

Hauteur maxi	Hauteur mini	Largeur maxi
1000 mm	300 mm	1500 mm


Couleur RAL au choix selon nuancier



Ce modèle de clôture peut être associé aux portails : SOUSTONS et FOURNELET

MEDARD

ALUMINIUM
AJOURÉ



- Clôture aluminium ajourée
- Traverse en aluminium de 80 x 50 mm
- Remplissage haut plein lames aluminium 174x20 mm (pas de 85 mm) verticales
- Remplissage bas plein lames aluminium 174x20 mm (pas de 85 mm) verticales
- Poteau en aluminium de 60 x 50 mm
- Espace de 50 mm entre la traverse basse et le muret



Sur mesure



Limites dimensionnelles

Hauteur maxi	Hauteur mini	Largeur maxi
1000 mm	300 mm	1 500 mm


Couleur RAL au choix selon nuancier



Ce modèle de clôture peut être associé aux portails :
CONSÉCANIÈRE et SAINT POINT

SALANTS

ALUMINIUM
AJOURÉ



- Clôture aluminium ajourée
- Traverse en aluminium de 80 x 50 mm
- Poteaux en aluminium de 60 x 50 mm
- Espace de 50 mm entre la traverse basse et le muret



Sur mesure




Limites dimensionnelles

Hauteur maxi	Hauteur mini	Largeur maxi
1000 mm	300 mm	1 500 mm

Couleur RAL au choix selon nuancier




Ce modèle de clôture peut être associé au portail :
ARNEL



LESCOUROUX

ALUMINIUM
AJOURÉ



Pas de 85 mm

- Clôture aluminium ajourée
- Traverse en aluminium de 80 x 50 mm
- Poteau en aluminium de 60 x 50 mm
- Espaces entre la traverse basse et le muret de 50 mm



Sur mesure




Limites dimensionnelles

Hauteur maxi	Hauteur mini	Largeur maxi
1000 mm	300 mm	1 500 mm

Couleur RAL au choix selon nuancier




Ce modèle de clôture peut être associé au portail :
ARNEL



Pas de 170 mm

JONQUIER

ALUMINIUM
PLEIN

- Clôture aluminium
- Traverse en aluminium de 80 x 50 mm
- Remplissage plein lames en aluminium de 260 x 20 mm horizontales avec liseret aluminium 24x20 mm
- Poteaux en aluminium de 60 x 50 mm
- Espace de 50 mm entre la traverse basse et le muret



Sur mesure



Limites dimensionnelles


Hauteur maxi	Hauteur mini	Largeur maxi
1000 mm	300 mm	1500 mm

Couleur RAL au choix selon nuancier



Ce modèle de clôture peut être associé aux portails : VÉSOLÈS et REPAUS

AMEL

ALUMINIUM
SEMI-AJOURÉ

- Clôture aluminium
- Traverse en aluminium de 80 x 50 mm
- Remplissage tôle pleine ou perforée en 8 motifs au choix
- Remplissage plein en lames aluminium 174 x 20 mm horizontales
- Poteaux en aluminium de 60 x 50 mm
- Espace de 50 mm entre la traverse basse et le muret



Sur mesure



Limites dimensionnelles


Hauteur maxi	Hauteur mini	Largeur maxi
1000 mm	300 mm	1500 mm

Couleur RAL au choix selon nuancier



Ce modèle de clôture peut être associé aux portails : CAITIVES, ARAMEAU et PEROLS

GANNEDEL

ALUMINIUM
SEMI-AJOURÉ

- Clôture aluminium
- Traverse en aluminium de 80 x 50 mm
- Remplissage haut tôle pleine ou perforée en 8 motifs au choix
- Remplissage bas plein en lames aluminium 174 x 20 mm horizontales
- Poteaux en aluminium de 60 x 50 mm
- Espace de 50 mm entre la traverse basse et le muret



Sur mesure



Limites dimensionnelles


Hauteur maxi	Hauteur mini	Largeur maxi
1000 mm	400 mm	1500 mm

Couleur RAL au choix selon nuancier



Ce modèle de clôture peut être associé au portail : PREVOST

AIGUEBELETTE

ALUMINIUM
PLEIN

- Clôture aluminium
- Traverse en aluminium de 80 x 50 mm
- Cadre RAL 7016 texturé classe 2 de base (autre RAL en option)
- Remplissage plein en lames PVC 308x20 mm (verticales imitation bois (2 nuances au choix))
- Poteaux en aluminium de 60 x 50 mm
- Espace de 50 mm entre la traverse basse et le muret



Sur mesure



Limites dimensionnelles


Hauteur maxi	Hauteur mini	Largeur maxi
1000 mm	300 mm	1500 mm

Couleur RAL au choix selon nuancier



Ce modèle de clôture peut être associé au portail : THAU

AYDAT

ALUMINIUM
PLEIN

- Clôture aluminium
- Traverse en aluminium de 80 x 50 mm
- Cadre RAL 7016 texturé classe 2 de base (autre RAL en option)
- Remplissages haut et bas pleins en lames PVC 308 x 20 mm (verticales imitation bois (2 nuances au choix))
- Poteaux en aluminium de 60 x 50 mm
- Espace de 50 mm entre la traverse basse et le muret



Sur mesure



Limites dimensionnelles

Hauteur maxi	Hauteur mini	Largeur maxi
1000 mm	300 mm	1500 mm


Couleur RAL au choix selon nuancier



Ce modèle de clôture peut être associé au portail : SIGEAN

ESPARON

ALUMINIUM
SEMI-AJOURÉ



- Clôture aluminium ajourée
- Traverse en aluminium de 80 x 50 mm
- Remplissage ajourés en lames aluminium 174x20 mm horizontales
- Remplissage plein en lames PVC 308x20 mm verticales imitation bois (2 nuances au choix)
- Montant intermédiaire en aluminium 80x28 mm droit
- Poteau en aluminium de 60 x 50 mm
- Espace de 50 mm entre la traverse basse et le muret



Sur mesure



Limites dimensionnelles

Hauteur maxi	Hauteur mini	Largeur maxi
1000 mm	300 mm	1 500 mm


Couleur RAL au choix selon nuancier



Ce modèle de clôture peut être associé au portail : BAGES

ALLOS

ALUMINIUM
SEMI-AJOURÉ



- Clôture aluminium ajourée
- Traverse en aluminium de 80 x 50 mm
- Cadre RAL 7016 texturé classe 2 de base (autre RAL en option)
- Remplissage tôle pleine ou perforée (8 motifs au choix)
- Remplissage plein lames PVC 308x20 mm verticales imitation bois (2 nuances au choix)
- Montant intermédiaire aluminium 80x28 mm droit
- Poteau en aluminium de 60 x 50 mm
- Espace de 50 mm entre la traverse basse et le muret



Sur mesure



Limites dimensionnelles

Hauteur maxi	Hauteur mini	Largeur maxi
1000 mm	400 mm	1 500 mm


Couleur RAL au choix selon nuancier



Ce modèle de clôture peut être associé au portail : CANET

MONTBEL

ALUMINIUM
SEMI-AJOURÉ



- Clôture aluminium ajourée
- Traverse en aluminium de 80 x 50 mm
- Cadre RAL 7016 texturé classe 2 de base (autre RAL en option)
- Remplissage haut tôle pleine ou perforée (8 motifs au choix)
- Remplissage plein lames PVC 308x20 mm verticales imitation bois (2 nuances au choix)
- Poteau en aluminium de 60 x 50 mm
- Espace de 50 mm entre la traverse basse et le muret



Sur mesure



Limites dimensionnelles

Hauteur maxi	Hauteur mini	Largeur maxi
1000 mm	400 mm	1 500 mm


Couleur RAL au choix selon nuancier



Ce modèle de clôture peut être associé au portail : LEUCATE

SAINTE CROIX

ALUMINIUM
AJOURÉ



- Clôture aluminium ajourée
- Traverse basse aluminium 80x50 mm
- Traverse haute 30x50 mm
- Remplissage barreau de 20x20 mm sur toute la hauteur
- 5 embouts de barreau au choix : plat, boule, goutte d'eau, pointe ou fleur de lys
- Poteau en aluminium de 60 x 50 mm
- Espace de 50 mm entre la traverse basse et le muret



Sur mesure



Limites dimensionnelles

Hauteur maxi	Hauteur mini	Largeur maxi
1000 mm	400 mm	1 500 mm


Couleur RAL au choix selon nuancier



Ce modèle de clôture peut être associé aux portails : VENDRES, BROUAGE, MOËZE et MARENNES

SERRE PONÇON

ALUMINIUM
SEMI-AJOURÉ



- Clôture aluminium
- Traverse basse aluminium 80x50 mm
- Traverse haute 30 x 50 mm
- Remplissage barreau de 20 x 20 mm sur la partie haute
- 5 embouts de barreau au choix : plat, boule, goutte d'eau, pointe ou fleur de lys
- Remplissage tôlesur la partie basse
- Espace de 50 mm entre la traverse basse et le muret



Sur mesure



Limites dimensionnelles

Hauteur maxi	Hauteur mini	Largeur maxi
1000 mm	500 mm	1 500 mm


Couleur RAL au choix selon nuancier



Ce modèle de clôture peut être associé aux portails : TALMONT et REMORAY

ORIENT

ALUMINIUM
SEMI-AJOURÉ



- Clôture aluminium
- Traverse basse aluminium 80 x 50 mm
- Traverse haute 30 x 50 mm
- Remplissage barreau de 20 x 20 mm
- Festonnage 106 x 2 mm sur la partie haute
- 5 embouts de barreau au choix : plat, boule, goutte d'eau, pointe ou fleur de lys
- Remplissage tôle sur la partie basse
- Poteaux en aluminium de 60 x 50 mm
- Espace de 50 mm entre la traverse basse et le muret



Sur mesure



Limites dimensionnelles

Hauteur maxi	Hauteur mini	Largeur maxi
1000 mm	500 mm	1 500 mm

Couleur RAL au choix selon nuancier



Ce modèle de clôture peut être associé aux portails : ANNECY et ILAY


MODÈLE PERSONNALISÉ

ALUMINIUM

Modèle spécial réalisé suivant un plan



Sur mesure





PORTAILS & CLÔTURES PVC À CADRE INTÉGRÉ EN ALUMINIUM

AJOURÉS

- 92 DARBON
Lames verticales
Traverse haute droite
- 93 CONFIN
Lames verticales
Traverse haute courbée
- 94 CORNU
Lames verticales
Traverses haute et intermédiaire droites
- 95 TARDEVANT
Lames verticales
Traverse haute courbée
Traverse intermédiaire droite
- 96 BÉNIT
Lames verticales
Traverses haute et intermédiaire courbées
- 97 PEYRE
Lames verticales
Traverses haute et intermédiaire courbées
- 98 LESSY
Lames horizontales
Traverse haute droite
- 99 ARVOUIN
Lames horizontales
Traverse haute droite
Traverse intermédiaire verticale

SEMI-AJOURÉS

- 100 AVORIAZ
2/3 ajouré en lames verticales
Traverse haute droite
- 101 BISE
2/3 ajouré en lames verticales
Traverse haute courbée
- 102 CASE
1/2 ajouré en lames verticales
Traverse haute droite
- 103 FONTAINE
1/2 ajouré en lames verticales
Traverses courbées
- 104 JOTTY
1/3 ajouré en lames verticales
Traverse haute droite
- 105 MONTRIOND
1/3 ajouré en lames verticales
Traverses courbes
- 106 SALAGOU
Lames horizontales
Traverse haute droite
- 107 VONNES
Lames verticales
Traverse haute droite
2 traverses intermédiaires droites
- 108 MARCENAY
Lames verticales
Traverse haute droite
2 traverses intermédiaires courbées
- 109 PLAINE
Lames horizontales
Traverse haute droite
Montant intermédiaire droit
- 110 CHAMBOUX
Lames horizontales
Traverse haute droite
Montant intermédiaire en V
- 111 PANTHIER
Lames horizontales
Traverse haute droite
Montant intermédiaire en biais gauche
- 112 PONT
Lames horizontales
Traverse haute droite
Montant intermédiaire en A
- 113 CERCEY
Lames horizontales
Traverse haute droite
Montant intermédiaire en biais droite

PLEINS

- 114 CHAZILLY
Lames verticales
Traverse haute droite
- 115 PANNECIÈRE
Lames inclinées
Traverse haute droite
- 116 SETTONS
Lames verticales
Traverse haute courbée
- 117 CRESCENT
Lames verticales
Traverses haute et intermédiaire droites
- 118 CHAUMEÇON
Lames inclinées
Traverses haute et intermédiaire droites
- 119 SAINT AGNAN
Lames verticales
Traverse haute courbée
- 120 MODÈLE DE PORTAIL
PERSONNALISÉ

CLÔTURES PVC CADRE INTÉGRÉ EN ALUMINIUM

- 121 BOURDON
LAIVES,
ROUSSET
MONTAUBRY
LIEZ
- 122 AMANCE
MADINE
CANIEL
- 123 MESNIL
MODÈLE DE CLÔTURE
PERSONNALISÉ

DARBON

PVC À CADRE INTÉGRÉ EN ALUMINIUM
AJOURÉ LAMES VERTICALES
TRAVERSE HAUTE DROITE

- Portail PVC
- Cadre intégré en aluminium
- Encadrement montant 83x64 mm
- Traverse de 84 x 51 mm
- Remplissage ajouré
- Lames PVC 100 x 24 mm verticales
- Traverse haute forme droite



Disponible
en coulissant



Sur mesure



Motorisable

Dimensions disponibles

	Hauteur maxi	Largeur maxi
Portillon battant 1 vantail	1366	2000
Portail battant 2 vantaux	1380	2000
Portail coulissant	1365	4040

Couleurs teintées dans la masse




Beige
115

Blanc
910




Portail battant 2 vantaux blanc

Configurations possibles



Portillon battant
1 vantail




Portail battant
2 vantaux



Portail
coulissant

Clôture assortie au portail



Clôture Bourdon

CONFIN'S

PVC À CADRE INTÉGRÉ EN ALUMINIUM
AJOURÉ LAMES VERTICALES
TRAVERSE HAUTE COURBÉE

- Portail PVC
- Cadre intégré en aluminium
- Encadrement montant 83x64 mm
- Traverse de 84 x 51 mm
- Remplissage ajouré
- Lames PVC 100 x 24 mm verticales
- Traverse haute à la forme



Disponible
en coulissant



Sur mesure




Motorisable

Dimensions disponibles

	Hauteur maxi	Largeur maxi
Portillon battant 1 vantail	1975	2500
Portail battant 2 vantaux	1975	2500
Portail coulissant	Non disponible	

Couleurs teintées dans la masse




Beige
115


Blanc
910



Configurations possibles



Clôture assortie au portail



Clôture Bourdon

Portail battant 2 vantaux blanc, version D avec la clôture Bourdon

CORNU

PVC À CADRE INTÉGRÉ EN ALUMINIUM

AJOURÉ LAMES VERTICALES

TRAVERSES HAUTE
ET INTERMÉDIAIRE DROITES

- Portail PVC
- Cadre intégré en aluminium
- Encadrement montant 83 x 64 mm
- Traverse de 84 x 51 mm
- Remplissage ajouré
- Lames PVC 100 x 24 mm verticales
- Traverse haute forme droite
- Traverse intermédiaire forme droite au milieu du vantail



Disponible
en coulissant



Sur mesure



Motorisable

Dimensions disponibles

	Hauteur maxi	Largeur maxi
Portillon battant 1 vantail	1966	2000
Portail battant 2 vantaux	1980	2000
Portail coulissant	1765	4040

Couleurs teintées dans la masse



Beige
115


Blanc
910



Configurations possibles



Portillon battant
1 vantail




Portail battant
2 vantaux



Portail
coulissant

Clôture assortie au portail



Clôture Bourdon

Portail battant 2 vantaux blanc, avec clôture Liez

TARDEVANT

PVC À CADRE INTÉGRÉ EN ALUMINIUM
AJOURÉ LAMES VERTICALES
TRAVERSE HAUTE COURBÉE

- Portail PVC
- Cadre intégré en aluminium
- Encadrement montant 83 x 64 mm
- Traverse de 84 x 51 mm
- Remplissage ajouré
- Lames PVC 100 x 24 mm verticales
- Traverse haute courbée
- Traverse intermédiaire droite au milieu du vantail à la hauteur la plus basse



Sur mesure



Motorisable

Dimensions disponibles

	Hauteur maxi	Largeur maxi
Portillon battant 1 vantail	1366	2500
Portail battant 2 vantaux	1380	2500
Portail coulissant	Non disponible	


Couleurs teintées dans la masse




Beige 115
Blanc 910



Configurations possibles



Clôture assortie au portail



Clôture Bourdon

Portail battant 2 vantaux et portillon blanc, version Chapeau de gendarme

BÉNIT

PVC À CADRE INTÉGRÉ EN ALUMINIUM
AJOURÉ LAMES VERTICALES

TRAVERSES HAUTE ET INTERMÉDIAIRE
COURBÉES À L'IDENTIQUE

- Portail PVC
- Cadre intégré en aluminium
- Encadrement montant 83 x 64 mm
- Traverse de 84 x 51 mm
- Remplissage ajouré
- Lames PVC 100 x 24 mm verticales
- Traverse haute courbée
- Traverse intermédiaire courbée



Sur mesure



Motorisable

Dimensions disponibles

	Hauteur maxi	Largeur maxi
Portillon battant 1 vantail	1966	2000
Portail battant 2 vantaux	1980	2000

Couleurs teintées dans la masse




Beige 115
Blanc 910


Version A : traverse haute forme bombée + traverse intermédiaire forme bombée
Version B : traverse haute forme incurvée + traverse intermédiaire forme incurvée
Version C : traverse haute forme chapeau de gendarme + traverse intermédiaire forme chapeau de gendarme
Version D : traverse haute forme chapeau de gendarme inversé + traverse intermédiaire forme chapeau de gendarme inversé



Configurations possibles



Clôture assortie au portail



Clôture Bourdon (ci-dessus) ou Liez

Portail battant 2 vantaux blanc, version A

PEYRE

PVC À CADRE INTÉGRÉ EN ALUMINIUM

AJOURÉ LAMES VERTICALES

TRAVERSES HAUTE ET INTERMÉDIAIRE
COURBÉES SYMÉTRIQUES

- Portail PVC
- Cadre intégré en aluminium
- Encadrement montant 83 x 64 mm
- Traverse de 84 x 51 mm
- Remplissage ajouré
- Lames PVC 100 x 24 mm verticales
- Traverse haute courbée
- Traverse intermédiaire courbée



Sur mesure




Motorisable

Dimensions disponibles

	Hauteur maxi	Largeur maxi
Portillon battant 1 vantail	1966	2000
Portail battant 2 vantaux	1980	2000

Couleurs teintées dans la masse



Beige
115


Blanc
910

Version A : traverse haute forme bombée + traverse intermédiaire forme incurvée
Version B : traverse haute forme incurvée + traverse intermédiaire forme bombée
Version C : traverse haute forme chapeau de gendarme + traverse intermédiaire forme chapeau de gendarme inversé
Version D : traverse haute forme chapeau de gendarme inversé + traverse intermédiaire forme chapeau de gendarme




Portail battant 2 vantaux blanc, version D

Configurations possibles



Clôture assortie au portail



Clôture Bourdon (ci-dessus) ou Liez

LESSY

PVC À CADRE INTÉGRÉ EN ALUMINIUM
AJOURÉ LAMES HORIZONTALES
TRAVERSE HAUTE DROITE

- Portail PVC
- Cadre intégré en aluminium
- Encadrement composé de montants 83 x 64 mm
- Traverse de 84 x 51 mm
- Remplissage ajouré
- Lames PVC 100x24 mm horizontales
- Traverse haute droite



Disponible
en coulissant



Sur mesure



Motorisable

Dimensions disponibles

	Hauteur maxi	Largeur maxi
Portillon battant 1 vantail	1366	2000
Portail battant 2 vantaux	1380	2000
Portail coulissant	1365	4040


Couleurs teintées dans la masse




Configurations possibles



Portillon battant
1 vantail




Portail battant
2 vantaux



Portail
coulissant

Clôture assortie au portail



Clôture Montaubry

Portail battant 2 vantaux blanc

ARVOIN

PVC À CADRE INTÉGRÉ EN ALUMINIUM

AJOURÉ LAMES HORIZONTALES

TRAVERSES HAUTE
ET INTERMÉDIAIRE DROITES

- Portail PVC
- Cadre intégré en aluminium
- Encadrement montant 83 x 64 mm
- Traverse de 84 x 51 mm
- Remplissage ajouré
- Lames PVC 100 x 24 mm horizontales
- Traverse haute droite
- Traverse intermédiaire droite au milieu du vantail



Disponible
en coulissant



Sur mesure




Motorisable

Dimensions disponibles

	Hauteur maxi	Largeur maxi
Portillon battant 1 vantail	1966	2000
Portail battant 2 vantaux	1980	2000
Portail coulissant	1765	4040

Couleurs teintées dans la masse




Portail battant 2 vantaux blanc


Configurations possibles



Portillon battant
1 vantail




Portail battant
2 vantaux



Portail
coulissant

Clôture assortie au portail



Clôture Montaubry

AVORIAZ

PVC À CADRE INTÉGRÉ EN ALUMINIUM
SEMI-AJOURÉ 2/3 LAMES VERTICALES

TRAVERSES HAUTE
ET INTERMÉDIAIRE DROITES

- Portail PVC
- Cadre intégré en aluminium
- Encadrement montant 83 x 64 mm
- Traverse de 84 x 51 mm
- Remplissage 2/3 haut ajouré
- Lames PVC 100 x 24 mm verticales
- Remplissage 1/3 bas plein lames PVC 165 x 24 mm verticales
- Traverse haute forme droite
- Traverse intermédiaire forme droite à 1/3 du vantail



Disponible
en coulissant



Sur mesure



Motorisable

Dimensions disponibles

	Hauteur maxi	Largeur maxi
Portillon battant 1 vantail	1966	2000
Portail battant 2 vantaux	1980	2000
Portail coulissant	1765	4040

Couleurs teintées dans la masse



Beige
115


Blanc
910



Configurations possibles



Portillon battant
1 vantail




Portail battant
2 vantaux



Portail
coulissant

Clôture assortie au portail



Clôtures Amance (ci dessus) et Bourdon

Portail battant 2 vantaux et portillon blanc

BISE

PVC À CADRE INTÉGRÉ EN ALUMINIUM
SEMI-AJOURÉ 2/3 LAMES VERTICALES
TRAVERSE HAUTE COURBÉE
TRAVERSE INTERMÉDIAIRE DROITE

- Portail PVC
- Cadre intégré en aluminium
- Encadrement montant 83x64 mm
- Traverse de 84x51 mm
- Remplissage 2/3 haut ajouré
- Lames PVC 100x24 mm verticales
- Remplissage 1/3 bas plein lames PVC 165x24 mm verticales
- Traverse haute courbée
- Traverse intermédiaire forme droite à 1/3 du vantail



Sur mesure




Motorisable

Dimensions disponibles

	Hauteur maxi	Largeur maxi
Portillon battant 1 vantail	1966	2000
Portail battant 2 vantaux	1980	2000

Version A : traverse haute forme bombée
Version B : traverse haute forme incurvée
Version C : traverse haute forme chapeau de gendarme
Version D : traverse haute forme chapeau de gendarme inversé


Couleurs teintées dans la masse




Beige 115
Blanc 910



Configurations possibles



Clôture assortie au portail



Clôture Amance (ci-dessus) ou Bourdon

Portail battant 2 vantaux et portillon blanc, version B

CASE

PVC À CADRE INTÉGRÉ EN ALUMINIUM
SEMI-AJOURÉ 1/2 LAMES VERTICALES

TRAVERSES HAUTE
ET INTERMÉDIAIRE DROITES

- Portail PVC
- Cadre intégré en aluminium
- Encadrement montant de 83 x 64 mm
- Traverse de 84 x 51 mm
- Partie haute ajourée sur la moitié de la hauteur
- Lames PVC 100 x 24 mm verticales
- Remplissage 1/2 bas plein lames PVC 165x24 mm verticales
- Traverse haute forme droite
- Traverse intermédiaire forme droite au milieu du vantail



Disponible
en coulissant



Sur mesure



Motorisable

Dimensions disponibles

	Hauteur maxi	Largeur maxi
Portillon battant 1 vantail	1966	2000
Portail battant 2 vantaux	1980	2000
Portail coulissant	1765	4040

Couleurs teintées dans la masse



Configurations possibles



Portillon battant
1 vantail




Portail battant
2 vantaux



Portail
coulissant

Clôture assortie au portail



Clôtures Amance (ci dessus) et Bourdon

Portail battant 2 vantaux et portillon blanc, avec clôtures Bourdon

FONTAINE

PVC À CADRE INTÉGRÉ EN ALUMINIUM
SEMI-AJOURÉ 1/2 LAMES VERTICALES

TRAVERSES HAUTE
ET INTERMÉDIAIRE COURBÉES

- Portail PVC
- Cadre intégré en aluminium
- Encadrement montant de 83 x 64 mm
- Traverse de 84 x 51 mm
- Remplissage 1/2 haut ajouré
- Lames PVC 100 x 24 mm verticales
- Remplissage 1/2 bas plein lames PVC 165 x 24 mm verticales
- Traverse haute courbée
- Traverse intermédiaire courbée au milieu du vantail



Sur mesure




Motorisable

Dimensions disponibles

	Hauteur maxi	Largeur maxi
Portillon battant 1 vantail	1966	2000
Portail battant 2 vantaux	1980	2000

Couleurs teintées dans la masse



Version A : traverse haute forme bombée + traverse intermédiaire forme incurvée


Version B : traverse haute forme incurvée + traverse intermédiaire forme bombée

Version C : traverse haute forme chapeau de gendarme + traverse intermédiaire forme chapeau de gendarme inversé


Version D : traverse haute forme chapeau de gendarme inversé + traverse intermédiaire forme chapeau de gendarme



Configurations possibles



Clôture assortie au portail



Clôture Amance (ci-dessus) ou Bourdon

Portail battant 2 vantaux et portillon blanc, version B avec clôtures Amance

JOTTY

PVC À CADRE INTÉGRÉ EN ALUMINIUM
SEMI-AJOURÉ 1/3 LAMES VERTICALES

TRAVERSES HAUTE
ET INTERMÉDIAIRE DROITES

- Portail PVC
- Cadre intégré en aluminium
- Encadrement montant 83 x 64 mm
- Traverse de 84 x 51 mm
- Remplissage 1/3 haut ajouré
- Lames PVC 100 x 24 mm verticales
- Remplissage 2/3 bas plein lames PVC 165 x 24 mm verticales
- Traverse haute forme droite
- Traverse intermédiaire forme droite à 2/3 du vantail



Disponible
en coulissant



Sur mesure



Motorisable

Dimensions disponibles

	Hauteur maxi	Largeur maxi
Portillon battant 1 vantail	1966	2000
Portail battant 2 vantaux	1980	2000
Portail coulissant	1765	4040

Couleurs teintées dans la masse



Beige
115

Blanc
910



Configurations possibles



Portillon battant
1 vantail




Portail battant
2 vantaux



Portail
coulissant

Clôture assortie au portail



Clôtures Amance (ci-dessus) et Bourdon

Portail battant 2 vantaux et portillon blanc, avec clôtures Amance

MONTRIOND

PVC À CADRE INTÉGRÉ EN ALUMINIUM
SEMI-AJOURÉ 1/3 LAMES VERTICALES

TRAVERSES HAUTE
ET INTERMÉDIAIRE COURBÉES

- Portail PVC
- Cadre intégré en aluminium
- Encadrement montant 83 x 64 mm
- Traverse de 84 x 51 mm
- Remplissage 1/3 haut ajouré
- Lames PVC 100 x 24 mm verticales
- Remplissage 1/3 bas plein lames PVC 165 x 24 mm verticales
- Traverse haute courbée
- Traverse intermédiaire courbée au 2/3 du vantail



Sur mesure




Motorisable

Dimensions disponibles

	Hauteur maxi	Largeur maxi
Portillon battant 1 vantail	1966	2000
Portail battant 2 vantaux	1980	2000


Couleurs teintées dans la masse




Version A : traverse haute forme bombée + traverse intermédiaire forme bombée
Version B : traverse haute forme incurvée + traverse intermédiaire forme incurvée
Version C : traverse haute forme chapeau de gendarme + traverse intermédiaire forme chapeau de gendarme
Version D : traverse haute forme chapeau de gendarme inversé + traverse intermédiaire forme chapeau de gendarme inversé



Configurations possibles



Clôture assortie au portail



Clôtures Amance (ci-dessus) et Bourdon

Portail battant 2 vantaux et portillon blanc, version B

SALAGOU

PVC À CADRE INTÉGRÉ EN ALUMINIUM
SEMI-AJOURÉ LAMES HORIZONTALES

TRAVERSES HAUTE
ET INTERMÉDIAIRE DROITES

- Portail PVC
- Cadre intégré en aluminium
- Encadrement montant 83 x 64 mm
- Traverse de 84 x 51 mm
- Remplissage haut ajouré
- Lames PVC 100 x 24 mm horizontales
- Remplissage bas plein en lames PVC 165 x 24 mm horizontales
- Traverse haute forme droite
- Traverse intermédiaire forme droite



Disponible
en coulissant



Sur mesure



Motorisable

Dimensions disponibles

	Hauteur maxi	Largeur maxi
Portillon battant 1 vantail	1966	2000
Portail battant 2 vantaux	1980	2000
Portail coulissant	1765	4040

Couleurs teintées dans la masse



Beige
115

Blanc
910

Version A : traverse intermédiaire forme droite à 1/3 bas du vantail
Version B : traverse intermédiaire forme droite au milieu du vantail
Version C : traverse intermédiaire forme droite à 1/3 haut du vantail



Configurations possibles


Portillon
battant
1 vantail

Portail
battant
2 vantaux

Portail
coulissant
Aspect 2 vantaux



VERSION A




VERSION B



VERSION C

Clôture assortie au portail



Clôture Montaubry

Portail battant 2 vantaux blanc, version B

VONNES

PVC À CADRE INTÉGRÉ EN ALUMINIUM
SEMI-AJOURÉ LAMES VERTICALES
TRAVERSE HAUTE DROITE
2 TRAVERSES INTERMÉDIAIRES DROITES

- Portail PVC
- Cadre intégré en aluminium
- Encadrement montant 83 x 64 mm
- Traverse de 84 x 51 mm
- 2 traverses intermédiaires 84 x 51 mm espacées de 100 mm
- Remplissages haut et bas pleins, composés de lames en PVC de 165 x 24 mm, disposées verticalement
- Traverse haute forme droite
- Traverse intermédiaire forme droite



Disponible
en coulissant



Sur mesure



Motorisable

Dimensions disponibles

	Hauteur maxi	Largeur maxi
Portillon battant 1 vantail	1966	2000
Portail battant 2 vantaux	1980	2000
Portail coulissant	1765	4040

Couleurs teintées dans la masse



Beige
115

Blanc
910

Version A : sans remplissage entre les deux traverses intermédiaires
Version B : remplissage entre les deux traverses intermédiaires ajourées lames PVC 100x24 mm



Configurations possibles

Portillon
battant
1 vantail

Portail
battant
2 vantaux

Portail
coulissant
Aspect 2 vantaux



VERSION A



VERSION B

Portail battant 2 vantaux blanc, version B

MARCENAY

PVC À CADRE INTÉGRÉ EN ALUMINIUM

SEMI-AJOURÉ À LAMES VERTICALES

TRAVERSE HAUTE DROITE

2 TRAVERSE INTERMÉDIAIRES COURBÉES

- Portail PVC
- Cadre intégré en aluminium
- Encadrement montant 83 x 64 mm
- Traverse de 84 x 51 mm
- Traverse haute droite
- 2 traverses intermédiaires 84 x 51 mm espacées de 110 mm maxi
- Remplissage haut et bas plein lames PVC 165 x 24 mm verticales
- Remplissage entre les 2 traverses intermédiaires ajouré lames PVC 100 x 24 mm verticales



Sur mesure



Motorisable

Dimensions disponibles

	Hauteur maxi	Largeur maxi
Portillon battant 1 vantail	1966	2000
Portail battant 2 vantaux	1980	2000


Couleurs teintées dans la masse



Version A : traverse intermédiaire haute forme bombée + traverse intermédiaire basse forme incurvée
 Version B : traverse intermédiaire haute forme incurvée + traverse intermédiaire basse forme bombée
 Version C : traverse intermédiaire haute forme chapeau de gendarme + traverse intermédiaire basse forme chapeau de gendarme inversé
 Version D : traverse intermédiaire haute forme chapeau de gendarme inversé + traverse intermédiaire basse forme chapeau de gendarme



Configurations possibles



Portail battant 2 vantaux blanc, version B

PLAINE

PVC À CADRE INTÉGRÉ EN ALUMINIUM
SEMI-AJOURÉ À LAMES HORIZONTALES
TRAVERSE HAUTE DROITE
MONTANT INTERMÉDIAIRE DROIT

- Portail PVC
- Cadre intégré en aluminium
- Encadrement montant 83 x 64 mm
- Traverse de 84 x 51 mm
- Traverse haute droite
- Montant intermédiaire droit



Disponible
en coulissant



Sur mesure



Motorisable

Dimensions disponibles

	Hauteur maxi	Largeur maxi
Portillon battant 1 vantail	1966	2000
Portail battant 2 vantaux	1980	2000
Portail coulissant	1765	4040

Couleurs teintées dans la masse



Beige
115

Blanc
910

Version A : montant intermédiaire lame 84x43 mm coté serrure + remplissage ajouré lames PVC 100x24 mm horizontales coté serrure + remplissage plein lame PVC 165x24 mm (pas de 150 mm) horizontales coté gond
Version B : montant intermédiaire lame 84x43 mm coté gond + remplissage ajouré lames PVC 100x24 mm horizontales coté gond + remplissage plein lame PVC 165x24 mm (pas de 150 mm) horizontales coté serrure




Portail battant 2 vantaux blanc, version B

Configurations possibles


Portillon
battant
1 vantail

Portail
battant
2 vantaux

Portail
coulissant
Aspect 2 vantaux




VERSION A



VERSION B

Clôture assortie au portail



Clôture Madine modèle A

CHAMBOUX

PVC À CADRE INTÉGRÉ EN ALUMINIUM
SEMI-AJOURÉ À LAMES HORIZONTALES
TRAVERSE HAUTE DROITE
MONTANTS INTERMÉDIAIRES FORME EN V

- Portail PVC
- Cadre intégré en aluminium
- Encadrement montant 83 x 64 mm
- Traverse de 84 x 51 mm
- Traverse haute droite
- Montant intermédiaire forme en V



Disponible
en coulissant



Sur mesure



Motorisable

Dimensions disponibles

	Hauteur maxi	Largeur maxi
Portillon battant 1 vantail	1966	2000
Portail battant 2 vantaux	1980	2000
Portail coulissant	1765	4040

Couleurs teintées dans la masse



Beige
115

Blanc
910

Version A : montant intermédiaire lame 84x43 mm coté serrure + remplissage ajouré lames PVC 100x24 mm horizontales coté serrure + remplissage plein lame PVC 165x24 mm (pas de 150 mm) horizontales coté gond
Version B : montant intermédiaire lame 84x43 mm coté gond + remplissage ajouré lames PVC 100x24 mm horizontales coté gond + remplissage plein lame PVC 165x24 mm (pas de 150 mm) horizontales coté serrure




Configurations possibles

Portillon
battant
1 vantail

Portail
battant
2 vantaux

Portail
coulissant
Aspect 2 vantaux




VERSION A



VERSION B

Clôture assortie au portail



Clôture Madine modèle A

Portail battant 2 vantaux blanc, version A

PANTHIER

PVC À CADRE INTÉGRÉ ALUMINIUM
SEMI-AJOURÉ À LAMES HORIZONTALES
TRAVERSE HAUTE DROITE
MONTANT INTERMÉDIAIRE BIAIS À GAUCHE

- Portail PVC
- Cadre intégré en aluminium
- Encadrement montant 83 x 64 mm
- Traverse de 84 x 51 mm
- Traverse haute droite
- Montant intermédiaire biais à gauche



Disponible
en coulissant



Sur mesure




Motorisable

Dimensions disponibles

	Hauteur maxi	Largeur maxi
Portillon battant 1 vantail	1966	2000
Portail battant 2 vantaux	1980	2000
Portail coulissant	1765	4040

Couleurs teintées dans la masse



Beige
115

Blanc
910

Version A : montant intermédiaire lame 84x43 mm coté serrure + remplissage ajouré lames PVC 100x24 mm horizontales coté serrure + remplissage plein lame PVC 165x24 mm (pas de 150 mm) horizontales coté gond
Version B : montant intermédiaire lame 84x43 mm coté gond + remplissage ajouré lames PVC 100x24 mm horizontales coté gond + remplissage plein lame PVC 165x24 mm (pas de 150 mm) horizontales coté serrure




Configurations possibles


Portillon
battant
1 vantail

Portail
battant
2 vantaux

Portail
coulissant
Aspect 2 vantaux




VERSION A



VERSION B

Clôture assortie au portail



Clôture Madine modèle B

Portail battant 2 vantaux blanc, version A avec clôtures Madine B

PONT

PVC À CADRE INTÉGRÉ EN ALUMINIUM
SEMI-AJOURÉ À LAMES HORIZONTALES
TRAVERSE HAUTE DROITE
MONTANTS INTERMÉDIAIRES FORME EN A

- Portail PVC
- Cadre intégré en aluminium
- Encadrement montant 83 x 64 mm
- Traverse de 84 x 51 mm
- Traverse haute droite
- Montant intermédiaire forme en A



Disponible
en coulissant



Sur mesure



Motorisable

Dimensions disponibles

	Hauteur maxi	Largeur maxi
Portillon battant 1 vantail	1966	2000
Portail battant 2 vantaux	1980	2000
Portail coulissant	1765	4040

Couleurs teintées dans la masse



Beige
115

Blanc
910

Version A : montant intermédiaire lame 84x43 mm coté serrure + remplissage ajouré lames PVC 100x24 mm horizontales coté serrure + remplissage plein lame PVC 165x24 mm (pas de 150 mm) horizontales coté gond
Version B : montant intermédiaire lame 84x43 mm coté gond + remplissage ajouré lames PVC 100x24 mm horizontales coté gond + remplissage plein lame PVC 165x24 mm (pas de 150 mm) horizontales coté serrure




Configurations possibles


Portillon
battant
1 vantail

Portail
battant
2 vantaux

Portail
coulissant
Aspect 2 vantaux




VERSION A



VERSION B

Clôture assortie au portail



Clôture Madine modèle B

Portail battant 2 vantaux blanc, modèle Pont version A

CERCEY

PVC À CADRE INTÉGRÉ EN ALUMINIUM
SEMI-AJOURÉ À LAMES HORIZONTALES

TRAVERSE HAUTE DROITE

MONTANTS INTERMÉDIAIRES BIAIS À DROITE

- Portail PVC
- Cadre intégré en aluminium
- Encadrement montant 83 x 64 mm
- Traverse de 84 x 51 mm
- Traverse haute droite
- Montant intermédiaire biais à droite



Disponible
en coulissant



Sur mesure




Motorisable

Dimensions disponibles

	Hauteur maxi	Largeur maxi
Portillon battant 1 vantail	1966	2000
Portail battant 2 vantaux	1980	2000
Portail coulissant	1765	4040

Couleurs teintées dans la masse



Beige
115

Blanc
910

Version A : montant intermédiaire lame 84x43 mm coté serrure + remplissage ajouré lames PVC 100x24 mm horizontales coté serrure + remplissage plein lame PVC 165x24 mm (pas de 150 mm) horizontales coté gond
Version B : montant intermédiaire lame 84x43 mm coté gond + remplissage ajouré lames PVC 100x24 mm horizontales coté gond + remplissage plein lame PVC 165x24 mm (pas de 150 mm) horizontales coté serrure



Configurations possibles

Portillon
battant
1 vantail

Portail
battant
2 vantaux

Portail
coulissant
Aspect 2 vantaux




VERSION A



VERSION B

Clôture assortie au portail



Clôture Madine modèle B

Portail battant 2 vantaux blanc, version B

CHAZILLY

PVC À CADRE INTÉGRÉ EN ALUMINIUM

REMPLISSAGE PLEIN

TRAVERSE HAUTE DROITE

- Portail PVC
- Cadre intégré en aluminium
- Encadrement montant 83 x 64 mm
- Traverse de 84 x 51 mm
- Traverse haute droite
- Remplissage plein lames PVC 165 x 24 mm (pas de 150 mm) verticales ou horizontales



Disponible
en coulissant



Sur mesure



Motorisable

Dimensions disponibles

	Hauteur maxi	Largeur maxi
Portillon battant 1 vantail	1366	2000
Portail battant 2 vantaux	1380	2000
Portail coulissant	1365	4040

Couleurs teintées dans la masse



Beige
115

Blanc
910

Version A : remplissage plein lames PVC 165x24 mm (pas de 150 mm) verticales
Version B : remplissage plein lames PVC 165x24 mm (pas de 150 mm) horizontales



Configurations possibles

Portillon
battant
1 vantail

Portail
battant
2 vantaux

Portail
coulissant
Aspect 2 vantaux




VERSION A



VERSION B

Clôture assortie au portail



Clôture Caniel modèle A (ci dessus) ou modèle B

Portail battant 2 vantaux blanc, version A

PANNECIÈRE

PVC À CADRE INTÉGRÉ EN ALUMINIUM
REMPLEISSAGE PLEIN LAMES INCLINÉES
TRAVERSE HAUTE DROITE

- Portail PVC
- Cadre intégré en aluminium
- Encadrement montant 83 x 64 mm
- Traverse de 84 x 51 mm
- Traverse haute droite
- Remplissage plein lames PVC 165 x 24 mm (pas de 150 mm) inclinées en V ou en A



Disponible
en coulissant



Sur mesure




Motorisable

Dimensions disponibles

	Hauteur maxi	Largeur maxi
Portillon battant 1 vantail	1366	2000
Portail battant 2 vantaux	1380	2000
Portail coulissant	1365	4040

Couleurs teintées dans la masse




Version A : remplissage plein lames PVC 165x24 mm (pas de 150 mm) inclinées en V
Version B : remplissage plein lames PVC 165x24 mm (pas de 150 mm) inclinées en A




Configurations possibles

Portillon battant 1 vantail | Portail battant 2 vantaux | Portail coulissant Aspect 2 vantaux




VERSION A



VERSION B

Clôture assortie au portail



Clôture Mesnil

Portail battant 2 vantaux blanc, version B

SETTONS

PVC À CADRE INTÉGRÉ EN ALUMINIUM
REMPLISSAGE PLEIN LAMES VERTICALES
TRAVERSE HAUTE COURBÉE

- Portail PVC
- Cadre intégré en aluminium
- Encadrement montant 83 x 64 mm
- Traverse de 84 x 51 mm
- Traverse haute droite
- Remplissage plein lames verticales PVC 165 x 24 mm



Sur mesure



Motorisable

Dimensions disponibles

	Hauteur maxi	Largeur maxi
Portillon battant 1 vantail	1366	2000
Portail battant 2 vantaux	1380	2000

Couleurs teintées dans la masse



Beige 115
Blanc 910

Version A : traverse haute forme bombée
Version B : traverse haute forme incurvée
Version C : traverse haute forme chapeau de gendarme
Version D : traverse haute forme chapeau de gendarme inversé



Configurations possibles

Portillon battant 1 vantail

Portail battant 2 vantaux



VERSION A



VERSION B




VERSION C



VERSION D

Clôture assortie au portail



Clôture Caniel modèle A

Portail battant 2 vantaux blanc, version B

CRESCENT

PVC À CADRE INTÉGRÉ EN ALUMINIUM
REMPLISSAGE PLEIN LAMES HORIZONTALES
TRAVERSES HAUTE ET INTERMÉDIAIRE DROITES

- Portail PVC
- Cadre intégré en aluminium
- Encadrement montant 83 x 64 mm
- Traverse de 84 x 51 mm
- Remplissage plein lames PVC 165 x 24 mm (pas de 150 mm) verticales ou horizontales
- Traverse haute forme droite
- Traverse intermédiaire forme droite



Disponible
en coulissant



Sur mesure




Motorisable

Dimensions disponibles

	Hauteur maxi	Largeur maxi
Portillon battant 1 vantail	1966	2000
Portail battant 2 vantaux	1980	2000
Portail coulissant	1765	4040

Couleurs teintées dans la masse



Version A : remplissage haut plein lames PVC 165x24 mm (pas de 150 mm) verticales
+ remplissage bas plein lames PVC 165x24 mm (pas de 150 mm) verticales
Version B : remplissage haut plein lames PVC 165x24 mm (pas de 150 mm) horizontales
+ remplissage bas plein lames PVC 165x24 mm (pas de 150 mm) horizontales




Configurations possibles

Portillon battant 1 vantail	Portail battant 2 vantaux	Portail coulissant Aspect 2 vantaux
-----------------------------------	---------------------------------	---




VERSION A



VERSION B

Clôture assortie au portail



Clôture Caniel modèle A (ci dessus) ou modèle B

Portail coulissant 2 vantaux blanc, version B

CHAUMEÇON

PVC À CADRE INTÉGRÉ EN ALUMINIUM
REMPLISSAGE PLEIN LAMES INCLINÉES
TRAVERSES HAUTE ET INTERMÉDIAIRE DROITES

- Portail PVC
- Cadre intégré en aluminium
- Encadrement montant 83x64 mm
- Traverse de 84 x 51 mm
- Traverse haute forme droite
- Traverse intermédiaire forme droite
- Remplissage plein composé de lames obliques en PVC de 165 x 24 mm



Dimensions disponibles

	Hauteur maxi	Largeur maxi
Portillon battant 1 vantail	1966	2000
Portail battant 2 vantaux	1980	2000
Portail coulissant	1765	4040



Couleurs teintées dans la masse




Version A : remplissage haut plein lames PVC 165x24 mm (pas de 150 mm) inclinées en A + remplissage bas plein lames PVC 165x24 mm (pas de 150 mm) inclinées en V
Version B : remplissage haut plein lames PVC 165x24 mm (pas de 150 mm) inclinées en V + remplissage bas plein lames PVC 165x24 mm (pas de 150 mm) inclinées en A



Configurations possibles



Clôture assortie au portail



Clôture Mesnil

Portail battant 2 vantaux blanc, version A

SAINT AGNAN

PVC À CADRE INTÉGRÉ ALUMINIUM
REMPLISSAGE PLEIN À LAMES VERTICALES
TRAVERSE HAUTE COURBÉE
TRAVERSE INTERMÉDIAIRE DROITE

- Portail PVC
- Cadre intégré en aluminium
- Encadrement montant 83 x 64 mm
- Traverse de 84 x 51 mm
- Traverse haute courbée, disponible en quatre formes
- Traverse intermédiaire forme droite
- Remplissage plein composé de lames verticales en PVC de 165 x 24 mm



Sur mesure




Motorisable

Dimensions disponibles


	Hauteur maxi	Largeur maxi
Portillon battant 1 vantail	1966	2000
Portail battant 2 vantaux	1980	2000

Version A : traverse haute forme bombée
Version B : traverse haute forme incurvée
Version C : traverse haute forme chapeau de gendarme
Version D : traverse haute forme chapeau de gendarme inversé


Couleurs teintées dans la masse



Configurations possibles



Clôture assortie au portail



Clôture Caniel modèle A

Portail battant 2 vantaux blanc, version c

MODÈLE PERSONNALISÉ

- Portail PVC
- Cadre intégré en aluminium
- Modèle spécial réalisé suivant un plan



Disponible
en coulissant



Sur mesure



Motorisable


Couleurs
teintées dans la masse



Beige
115




Blanc
910



BOURDON

PVC À CADRE INTÉGRÉ EN ALUMINIUM
AJOURÉ



- Clôture PVC cadre intégré
- Traverses PVC et aluminium verticales 84x51 mm
- Remplissage ajouré lames PVC 100x24 mm
- Poteau PVC avec renfort aluminium 96x96 mm



Limites dimensionnelles

Hauteur maxi	Hauteur mini	Largeur maxi
1500 mm	300 mm	1 800 mm


Couleurs teintées dans la masse



Ce modèle de clôture peut être associé aux portails : DARBON, CONFIN, CORNU, TARDEVANT, BÉNIT, PEURE, AVORIAZ, BISE, CASE, FONTAINE, JOTTY et MONTRIOND

LAIVES

PVC À CADRE INTÉGRÉ EN ALUMINIUM
AJOURÉ



- Clôture PVC cadre intégré
- Traverses PVC et aluminium horizontales 84x51 mm
- Espaces égaux entre les traverses
- Poteau PVC avec renfort aluminium 96x96 mm



Limites dimensionnelles

Hauteur maxi	Hauteur mini	Largeur maxi
1500 mm	170 mm	1 800 mm


Couleurs teintées dans la masse



Ce modèle de clôture peut être associé aux portails : DARBON, CONFIN, CORNU, TARDEVANT, BÉNIT, PEURE, AVORIAZ, BISE, CASE, FONTAINE, JOTTY et MONTRIOND

ROUSSET

PVC À CADRE INTÉGRÉ EN ALUMINIUM
PLEIN



- Clôture PVC cadre intégré
- Pleines lames PVC 165x24 mm horizontales
- U de finition en haut et en bas
- Poteau PVC avec renfort aluminium 96x96 mm



Limites dimensionnelles


Hauteur maxi	Hauteur mini	Largeur maxi
1200 mm	240 mm	1 200 mm

Couleurs teintées dans la masse



MONTAUBRY

PVC À CADRE INTÉGRÉ EN ALUMINIUM
AJOURÉ




- Clôture PVC cadre intégré
- Lames ajourées horizontales PVC 100x24
- Espaces égaux entre chaque lame et entre la lame du bas et le muret
- Poteau PVC avec renfort aluminium 96x96 mm



Limites dimensionnelles

Hauteur maxi	Hauteur mini	Largeur maxi
1200 mm	240 mm	1 200 mm


Couleurs teintées dans la masse



Ce modèle de clôture peut être associé aux portails : LESSY, ARVOUIN et SALAGOU

LIEZ

PVC À CADRE INTÉGRÉ EN ALUMINIUM
AJOURÉ



- Clôture PVC cadre intégré
- Traverse PVC et aluminium 84x51 mm
- Remplissage ajouré lames PVC 100x24 mm verticales
- Poteau PVC avec renfort aluminium 96x96 mm



Limites dimensionnelles

Hauteur maxi	Hauteur mini	Largeur maxi
1500 mm	500 mm	1 800 mm

Couleurs teintées dans la masse




Ce modèle de clôture peut être associé aux portails : CORNU, TARDEVANT, BÉNIT et PEYRE

AMANCE

PVC À CADRE INTÉGRÉ EN ALUMINIUM

SEMI-AJOURÉ



- Clôture PVC cadre intégré
- Traverse PVC et aluminium 84x51 mm
- Remplissage haut ajouré lames PVC 100x24 mm verticales
- Remplissage bas plein lames PVC 165x24 mm verticales
- Poteau PVC avec renfort aluminium 96x96 mm



Limites dimensionnelles

Hauteur maxi	Hauteur mini	Largeur maxi
1500 mm	500 mm	1 800 mm

Couleurs
teintées dans
la masse




Ce modèle de clôture peut être associé aux portails : AVORIAZ, BISE, CASE, FONTAINE, JOTTY et MONTRIOND


MADINE

PVC À CADRE INTÉGRÉ EN ALUMINIUM

SEMI-AJOURÉ



Version A



Version B

- Clôture PVC cadre intégré
- Traverse PVC et aluminium 84x51 mm
- Montant intermédiaire PVC et aluminium 84x44 mm (droit ou incliné)
- Remplissage ajouré lames PVC 100x24 mm horizontales
- Remplissage plein lames PVC 165x24 mm (pas de 150 mm) horizontale
- Poteau PVC avec renfort aluminium 96x96 mm



Limites dimensionnelles

Hauteur maxi	Hauteur mini	Largeur maxi
1500 mm	300 mm	1 800 mm

Couleurs
teintées dans
la masse




Ce modèle de clôture peut être associé aux portails : PLAINE, CHAMBOUX, PANTHIER, PONT et CERCEY


CANIEL

PVC À CADRE INTÉGRÉ EN ALUMINIUM

PLEIN



Version A



Version B

- Clôture PVC cadre intégré
- Traverse PVC et aluminium 84x51 mm
- Remplissage plein lame PVC 165x24 mm (pas de 150 mm) verticales ou horizontales
- Poteau PVC avec renfort aluminium 96x96 mm



Limites dimensionnelles

Hauteur maxi	Hauteur mini	Largeur maxi
1500 mm	300 mm	1 800 mm


Couleurs
teintées dans
la masse



Ce modèle de clôture peut être associé aux portails : CHAZILLY, SETTONS, CRESCENT et SAINT AGNAN

MESNIL

PVC À CADRE INTÉGRÉ EN ALUMINIUM
PLEIN



- Clôture PVC cadre intégré
- Traverse PVC et aluminium 84x51 mm
- Remplissage plein lame PVC 165x24 mm
- Poteau PVC avec renfort aluminium 96x96 mm



Sur mesure



Limites dimensionnelles

Hauteur maxi	Hauteur mini	Largeur maxi
1500 mm	300 mm	1800 mm

Couleurs
teintées dans
la masse



Ce modèle de clôture peut être associé aux
portails : PANNECIÈRE et CHAUMEÇON

MODÈLE PERSONNALISÉ


PVC À CADRE INTÉGRÉ EN ALUMINIUM

- Modèle spécial suivant un plan



Sur mesure

Couleurs
teintées dans la masse





PORTAILS PVC À CADRE RAPPORTÉ EN ALUMINIUM

AJOURÉS

- 126** GUÉRY
Lames verticales
Barraudage haut droit
- 127** HERMINE
Lames verticales
Barraudage haut courbé
- 128** PAVIN
Lames horizontales
Lame haute forme droite
- 129** LANAU
Lames horizontales
Traverses et montants droits
- 130** GRANDVAL
Lames horizontales
Traverses haute et intermédiaire droites
- 131** CROZET
Lames verticales
Traverse haute droite
- 132** MERLAT
Lames verticales
Traverse haute courbée
- 133** BESSON
Lames verticales
Traverses haute et intermédiaire droites
- 134** BRAMANT
Lames verticales
Traverse haute courbée
Traverse intermédiaire droite

SEMI-AJOURÉS

- 135** VIC
1/2 ajouré en lames verticales
Barraudage haut droit
- 136** BONTEMPS
1/2 ajouré en lames verticales
Barraudage haut courbé
- 137** FARE
2/3 ajouré en lames verticales
Traverses haute et intermédiaire droites
- 138** FAUCILLE
1/3 ajouré en lames verticales
Traverses haute et intermédiaire droites
- 139** GUICHARD
1/3 ajouré en lames verticales
Traverse haute courbée
Traverse intermédiaire droite
- 140** LAFREY
Lames horizontales
Traverse haute droite
Montant intermédiaire droit
- 141** CHAMBON
Lames horizontales
Traverse haute droite
Montant intermédiaire droit
- 142** VERNEY
Lames horizontales
Traverse haute droite
2 traverses intermédiaires espacées
- 143** LANDY
Lames horizontales
Traverse haute droite
2 traverses intermédiaires espacées

PLEINS

- 144** PALAS
Lames verticales
Haut droit
- 145** SAUTET
Lames verticales
Haut courbé
- 146** ACHARD
Lames verticales
Traverse haute droite
- 147** CLARET
Lames obliques
Traverse haute droite
- 148** COCHE
Lames verticales
Traverses haute et intermédiaire droites
- 149** ARPONT
Lames obliques
Traverses haute et intermédiaire droites

CLÔTURES PVC CADRE RAPPORTÉ EN ALUMINIUM

- 151** ANTERNE
FLAINE
GERS
- 152** VERDET
VALLON
TOURNANT
- 153** LOU
JOVET
**MODÈLE DE
CLÔTURE
PERSONNALISÉ**

GUÉRY

PVC À CADRE RAPPORTÉ ALUMINIUM
AJOURÉ À LA VERTICALE
BARRAUDAGE HAUT DROIT

- Portail PVC à cadre rapporté en aluminium 40 x 51 mm
- Remplissage ajouré lames en PVC 120 x 28 mm verticales
- Barraudage haut forme droite



Disponible
en coulissant



Sur mesure



Motorisable

Dimensions disponibles

	Hauteur exe maxi	Largeur exe maxi / vantail
Portillon battant 1 vantail	2 200	2 250
Portail battant 2 vantaux	2 200	4 500
Portail coulissant	2 200	5 000

Couleurs teintées dans la masse



Beige
115




Blanc
910




Configurations possibles




Portillon battant
1 vantail



Portail battant
2 vantaux




Portail
coulissant
aspect 1 vantail



Portail
coulissant
aspect 2 vantaux

Clôture assortie au portail



Clôture Antenne

Portail coulissant, aspect 2 vantaux, couleur Blanc 910

HERMINE

PVC À CADRE RAPPORTÉ ALUMINIUM
AJOURÉ À LA VERTICALE

- Portail PVC à cadre rapporté en aluminium 40 x 51 mm
- Remplissage ajouré lames en PVC 120 x 28 mm verticales
- Coulissant avec poteau de guidage obligatoire



Disponible
en coulissant



Sur mesure




Motorisable

Dimensions disponibles

	Hauteur maxi	Largeur maxi
Portillon battant 1 vantail	2 200	2 250
Portail battant 2 vantaux	2 200	4 500
Portail coulissant	2 200	5 0500

Couleurs teintées dans la masse




Version A : barreaudage haut forme bombée / Version B : barreaudage haut forme incurvée
Version C : barreaudage haut forme chapeau de gendarme / Version D : barreaudage haut forme chapeau de gendarme inversé
Version E : barreaudage haut forme pointe / Version F : barreaudage haut forme biais




Configurations possibles


Portillon battant 1 vantail | Portail battant 2 vantaux | Portail coulissant aspect 2 vantaux




VERSION A : bombé (barreaudage haut)




VERSION B : incurvée (barreaudage haut)




VERSION C : chapeau de gendarme (barreaudage haut)



VERSION D : chapeau de gendarme inversé (barreaudage haut)



VERSION E : forme pointe (barreaudage haut)



VERSION F : forme biais (barreaudage haut)

Clôture
assortie au portail
Clôture Antenne



Portail coulissant, aspect 2 vantaux et portillon, couleur Blanc 910, version A

PAVIN

PVC À CADRE RAPPORTÉ ALUMINIUM
AJOURÉ À L'HORIZONTALE
LAME HAUTE DROITE

- Portail PVC à cadre rapporté en aluminium 40 x 51 mm
- Remplissage ajouré lames en PVC 120 x 28 mm horizontales
- Espacement entre les lames réduits
- Lame haute forme droite



Disponible
en coulissant



Sur mesure



Motorisable

Dimensions disponibles

	Hauteur exe maxi	Largeur exe maxi / vantail
Portillon battant 1 vantail	2 200	2 250
Portail battant 2 vantaux	2 200	4 500
Portail coulissant	2 200	5 000

Couleurs teintées dans la masse



Beige
115

Blanc
910




Configurations possibles



Portillon battant
1 vantail



Portail battant
2 vantaux



Portail
coulissant
aspect 1 vantail



Portail
coulissant
aspect 2 vantaux

Portail battant 2 vantaux, couleur Blanc 910

LANAU

PVC À CADRE RAPPORTÉ ALUMINIUM
AJOURÉ À L'HORIZONTALE
TRAVERSE HAUTE DROITE

- Portail PVC à cadre rapporté en aluminium 40 x 51 mm
- Montants et traverses en PVC 120 x 28
- Remplissage ajouré lames en PVC 70 x 20 mm horizontales
- Traverse haute forme droite



Disponible
en coulissant



Sur mesure



Motorisable

Dimensions disponibles

	Hauteur exe maxi	Largeur exe maxi / vantail
Portillon battant 1 vantail	2 200	1 500
Portail battant 2 vantaux	2 200	3 000
Portail coulissant	2 200	3 000

Couleurs teintées dans la masse



Beige
115




Blanc
910




Configurations possibles



Portillon battant
1 vantail



Portail
battant
2 vantaux



Portail
coulissant
aspect 2 vantaux

Portail battant 2 vantaux, couleur Blanc 910

GRANDVAL

PVC À CADRE RAPPORTÉ ALUMINIUM

AJOURÉ À L'HORIZONTALE

TRAVERSES HAUTE
ET INTERMÉDIAIRE DROITES

- Portail PVC à cadre rapporté en aluminium 40 x 51 mm
- Montants et traverses en PVC 120 x 28 mm
- Remplissage haut ajouré lames en PVC 70 x 20 mm horizontales
- Remplissage bas ajouré lames en PVC 70 x 20 mm horizontales
- Traverses haute et intermédiaire forme droite



Disponible
en coulissant



Sur mesure



Motorisable

Dimensions disponibles

	Hauteur exe maxi	Largeur exe maxi / vantail
Portillon battant 1 vantail	2 200	1 500
Portail battant 2 vantaux	2 200	3 000
Portail coulissant	2 200	3 000


Couleurs teintées dans la masse




Configurations possibles



Portillon battant
1 vantail



Portail
battant
2 vantaux



Portail
coulissant
aspect 2 vantaux

Portail battant 2 vantaux, couleur Blanc 910

CROZET

PVC À CADRE RAPPORTÉ ALUMINIUM
AJOURÉ À LA VERTICALE
TRAVERSE HAUTE DROITE

- Portail PVC à cadre rapporté en aluminium 40 x 51 mm
- Montants et traverses PVC 120 x 28
- Remplissage ajouré lames en PVC 70 x 20 mm verticales
- Traverse haute forme droite



Disponible
en coulissant



Sur mesure




Motorisable

Dimensions disponibles

	Hauteur exe maxi	Largeur exe maxi / vantail
Portillon battant 1 vantail	1 600	2 500
Portail battant 2 vantaux	1 600	4 500
Portail coulissant	1 600	5 000

Couleurs teintées dans la masse




Beige
115




Blanc
910




Configurations possibles




Portillon battant
1 vantail



Portail battant
2 vantaux




Portail
coulissant
aspect 1 vantail



Portail
coulissant
aspect 2 vantaux

Clôture assortie au portail



Clôture Verdet

Portail battant 2 vantaux, couleur Blanc 910

MERLAT

PVC À CADRE RAPPORTÉ ALUMINIUM
AJOURÉ À LA VERTICALE

- Portail PVC à cadre rapporté en aluminium 40 x 51 mm
- Montants et traverses en PVC 120 x 28 mm
- Remplissage ajouré lames en PVC 70 x 20 mm verticales
- Coulissant avec poteau de guidage obligatoire



Disponible
en coulissant



Sur mesure



Motorisable

Dimensions disponibles

	Hauteur exe maxi	Largeur exe maxi / vantail
Portillon battant 1 vantail	1 600	2 500
Portail battant 2 vantaux	1 600	4 500
Portail coulissant	1 600	5 000

Couleurs teintées dans la masse



Beige
115

Blanc
910

Version A : traverse haute forme bombée
Version B : traverse haute forme incurvée
Version C : traverse haute forme chapeau de gendarme
Version D : traverse haute forme chapeau de gendarme inversé



Configurations possibles


Portillon
battant
1 vantail

Portail
battant
2 vantaux


Portail coulissant
aspect
2 vantaux



VERSION A



VERSION B




VERSION C



VERSION D

Clôture assortie au portail



Clôture Verdet

Portail battant 2 vantaux, couleur Blanc 910, version B

BESSON

PVC À CADRE RAPPORTÉ ALUMINIUM

AJOURÉ À LA VERTICALE

TRAVERSES HAUTE
ET INTERMÉDIAIRE DROITE

- Portail PVC à cadre rapporté en aluminium 40 x 51 mm
- Montants et traverses PVC 120 x 28 mm
- Remplissage haut ajouré lames en PVC 70 x 20 mm verticales
- Remplissage bas ajouré lames en PVC 70 x 20 mm verticales
- Traverses haute et intermédiaire forme droite



Disponible
en coulissant



Sur mesure




Motorisable


Dimensions disponibles

	Hauteur exe maxi	Largeur exe maxi / vantail
Portillon battant 1 vantail	2 200	2 500
Portail battant 2 vantaux	2 200	4 500
Portail coulissant	2 200	5 000


Couleurs teintées dans la masse




Configurations possibles




Portillon battant
1 vantail



Portail battant
2 vantaux




Portail coulissant
aspect 1 vantail



Portail coulissant
aspect 2 vantaux

Clôture assortie au portail



Clôture Verdet

Portail coulissant, aspect 2 vantaux, couleur Blanc 910

BRAMANT

PVC À CADRE RAPPORTÉ ALUMINIUM
AJOURÉ À LA VERTICALE

- Portail PVC à cadre rapporté en aluminium 40 x 51 mm
- Montants et traverses en PVC 120 x 28 mm
- Remplissage haut ajouré lames en PVC 70 x 20 mm verticales
- Remplissage bas ajouré lames en PVC 70 x 20 mm verticales
- Couissant avec poteau de guidage obligatoire



Disponible
en couissant



Sur mesure



Motorisable

Dimensions disponibles

	Hauteur exe maxi	Largeur exe maxi / vantail
Portillon battant 1 vantail	2 200	2 500
Portail battant 2 vantaux	2 200	4 500
Portail coulissant	2 200	5 000

Couleurs teintées dans la masse




Beige
115

Blanc
910


Version A : traverse haute forme bombée
Version B : traverse haute forme incurvée
Version C : traverse haute forme chapeau de gendarme
Version D : traverse haute forme chapeau de gendarme inversé



Configurations possibles



Clôture assortie au portail



Clôture Verdet

Portail coulissant, aspect 2 vantaux, couleur Blanc 910, version C

VIC

PVC À CADRE RAPPORTÉ ALUMINIUM

SEMI-AJOURÉ

BARRAUDAGE HAUT ET TRAVERSE INTERMÉDIAIRE DROITS

- Portail PVC à cadre rapporté en aluminium 40 x 51 mm
- Montants et traverses en PVC 120 x 28 mm
- Remplissage haut ajouré lames en PVC 80 x 28 mm verticales
- Remplissage bas plein lames en PVC 308 x 24 mm (pas de 300 mm) verticales
- Barraudage haut et traverse intermédiaire forme droite



Disponible
en coulissant



Sur mesure




Motorisable

Dimensions disponibles

	Hauteur exe maxi	Largeur exe maxi / vantail
Portillon battant 1 vantail	2 200	2 500
Portail battant 2 vantaux	2 200	5 000
Portail coulissant	2 200	5 000

Couleurs teintées dans la masse




Beige
115

Blanc
910




Portail battant, 2 vantaux et portillon, couleur Blanc 910


Configurations possibles




Portillon battant
1 vantail



Portail battant
2 vantaux




Portail
coulissant
aspect 1 vantail



Portail
coulissant
aspect 2 vantaux

Clôture assortie au portail



Clôture Verdet

BONTEMPS

PVC À CADRE RAPPORTÉ ALUMINIUM

AJOURÉ

TRAVERSE HAUTE POINTE

- Portail PVC à cadre rapporté en aluminium 40 x 51 mm
- Montants et traverses en PVC 120 x 28 mm
- Remplissage haut ajouré lames en PVC 80 x 28 mm verticales
- Remplissage bas plein lames en PVC 308 x 24 mm (pas de 300 mm) verticales
- Couissant avec poteau de guidage obligatoire



Disponible
en couissant



Sur mesure



Motorisable

Dimensions disponibles

	Hauteur exe maxi	Largeur exe maxi / vantail
Portillon battant 1 vantail	2 200	2 500
Portail battant 2 vantaux	2 200	5 000
Portail couissant	2 200	5 000

Couleurs teintées dans la masse




Beige
115

Blanc
910



Configurations possibles


Portillon battant 1 vantail | Portail battant 2 vantaux | Portail couissant aspect 2 vantaux



VERSION A : forme bombée (barraudage haut)



VERSION B : forme incurvée (barraudage haut)



VERSION C : chapeau de gendarme (barraudage haut)



VERSION D : chapeau de gendarme inversé (barraudage haut)




VERSION E : forme pointe (barraudage haut)



VERSION F : forme biais (barraudage haut)



Clôture
assortie au portail
Clôture Anterne



Portail battant 2 vantaux, couleur Blanc 910, version A

FARE

PVC À CADRE RAPPORTÉ ALUMINIUM

SEMI-AJOURÉ

TRAVERSES HAUTE
ET INTERMÉDIAIRE DROITES

- Portail PVC à cadre rapporté en aluminium 40 x 51 mm
- Montants et traverses en PVC 120 x 28 mm
- Remplissage 2/3 haut ajouré lames en PVC 70 x 20 mm verticales
- Remplissage 1/3 bas plein lames en PVC 308 x 24 mm (pas de 300 mm) verticales
- Traverses haute et intermédiaire forme droite



Disponible
en coulissant



Sur mesure



Motorisable

Dimensions disponibles

	Hauteur exe maxi	Largeur exe maxi / vantail
Portillon battant 1 vantail	2 200	2 500
Portail battant 2 vantaux	2 200	5 000
Portail coulissant	2 200	5 000

Couleurs teintées dans la masse




Beige
115




Blanc
910




Configurations possibles




Portillon battant
1 vantail



Portail battant
2 vantaux




Portail
coulissant
aspect 1 vantail



Portail
coulissant
aspect 2 vantaux

Clôture assortie au portail



Clôture Vallon

Portail coulissant, aspect 2 vantaux, couleur Blanc 910

FAUCILLE

PVC À CADRE RAPPORTÉ ALUMINIUM

AJOURÉ

TRAVERSES HAUTE
ET INTERMÉDIAIRE DROITES

- Portail PVC à cadre rapporté en aluminium 40 x 51 mm
- Montants et traverses en PVC 120 x 28 mm
- Remplissage 1/3 haut ajouré lames en PVC 80 x 28 mm verticales
- Remplissage 2/3 bas plein lames en PVC 308 x 24 mm (pas de 300 mm) verticales
- Traverses haute et intermédiaire forme droite



Disponible
en coulissant



Sur mesure



Motorisable

Dimensions disponibles

	Hauteur exe maxi	Largeur exe maxi / vantail
Portillon battant 1 vantail	2 200	2 500
Portail battant 2 vantaux	2 200	5 000
Portail coulissant	2 200	5 000

Couleurs teintées dans la masse




Beige
115


Blanc
910




Configurations possibles




Portillon battant
1 vantail



Portail battant
2 vantaux




Portail
coulissant
aspect 1 vantail



Portail
coulissant
aspect 2 vantaux

Clôture assortie au portail



Clôture Vallon

Portail battant 2 vantaux, couleur Blanc 910, version A

GUICHARD

PVC À CADRE RAPPORTÉ ALUMINIUM

SEMI-AJOURÉ

TRAVERSE HAUTE COURBÉE

TRAVERSE INTERMÉDIAIRE DROITE

- Portail PVC à cadre rapporté en aluminium 40 x 51 mm
- Montants et traverses en PVC 120 x 28 mm
- Remplissage 2/3 haut ajouré lames en PVC 70 x 20 mm verticales
- Remplissage 1/3 bas plein lames en PVC 308 x 24 mm (pas de 300 mm) verticales
- Traverse haute courbée
- Traverse intermédiaire droite



Disponible
en coulissant



Sur mesure




Motorisable

Dimensions disponibles

	Hauteur exe maxi	Largeur exe maxi / vantail
Portillon battant 1 vantail	2 200	2 500
Portail battant 2 vantaux	2 200	5 000
Portail coulissant	2 200	5 000

Couleurs teintées dans la masse



Beige
115

Blanc
910

Version A : traverse haute forme bombée
Version B : traverse haute forme incurvée
Version C : traverse haute forme chapeau de gendarme
Version D : traverse haute forme chapeau de gendarme inversé



Configurations possibles

Portillon
battant
1 vantail



VERSION A

Portail
battant
2 vantaux



VERSION B

Portail coulissant
aspect
2 vantaux




VERSION C



VERSION D



Clôture assortie au portail



Clôture Vallon

Portail coulissant, aspect 2 vantaux, couleur Blanc 910

LAFREY

PVC À CADRE RAPPORTÉ ALUMINIUM

SEMI-AJOURÉ

TRAVERSE HAUTE ET MONTANTS
INTERMÉDIAIRES DROITS

- Portail PVC à cadre rapporté en aluminium 40 x 51 mm
- Montants et traverses en PVC 120 x 28 mm
- Remplissage ajouré lames en PVC 70 x 20 mm horizontales
- Remplissage plein lames en PVC 308 x 24 mm (pas de 300 mm) horizontales
- Traverse haute et montants intermédiaires forme droite



Disponible
en coulissant



Sur mesure



Motorisable

Dimensions disponibles

	Hauteur exe maxi	Largeur exe maxi / vantail
Portillon battant 1 vantail	2 200	2 250
Portail battant 2 vantaux	2 200	5 000
Portail coulissant	2 200	5 000

Couleurs teintées dans la masse



Beige
115



Blanc
910



Configurations possibles

VERSION A

VERSION B

Portillon
battant
1 vantail



Portail
battant
2 vantaux



Portail
coulissant
aspect
1 vantail



Portail
coulissant
aspect
2 vantaux



Portail coulissant, aspect 2 vantaux, couleur Blanc 910, version B

CHAMBON

PVC À CADRE RAPPORTÉ ALUMINIUM

SEMI-AJOURÉ

TRAVERSE HAUTE ET MONTANTS
INTERMÉDIAIRES DROITS

- Portail PVC à cadre rapporté en aluminium 40 x 51 mm
- Montants et traverses en PVC 120 x 28
- Remplissage ajouré lames en PVC 70 x 20 mm horizontales
- Remplissage plein lames en PVC 308 x 24 mm (pas de 300 mm) horizontales
- Traverse haute et montants intermédiaires forme droite



Disponible
en coulissant



Sur mesure




Motorisable

Dimensions disponibles

	Hauteur exe maxi	Largeur exe maxi / vantail
Portillon battant 1 vantail	2 200	2 500
Portail battant 2 vantaux	2 200	5 000
Portail coulissant	2 200	5 000

Couleurs teintées dans la masse




Beige
115



Blanc
910



Configurations possibles



Portail coulissant, aspect 2 vantaux et portillon, couleur Blanc 910, version C

VERNEY

PVC À CADRE RAPPORTÉ ALUMINIUM

SEMI-AJOURÉ

TRAVERSES HAUTE
ET INTERMÉDIAIRE DROITES

- Portail PVC à cadre rapporté en aluminium 40 x 51 mm
- Montants et traverses en PVC 120 x 28 mm
- 2 traverses intermédiaires en PVC 120 x 28 mm espacées de 100 mm
- Remplissage haut/bas plein lames en PVC 308 x 24 mm (pas de 300 mm) verticales
- Traverses haute et intermédiaire forme droite



Disponible
en coulissant



Sur mesure



Motorisable

Dimensions disponibles

	Hauteur exe maxi	Largeur exe maxi / vantail
Portillon battant 1 vantail	2 200	2 500
Portail battant 2 vantaux	2 200	5 000
Portail coulissant	2 200	5 000

Couleurs teintées dans la masse



Beige
115


Blanc
910



Configurations possibles




Portillon battant
1 vantail



Portail battant
2 vantaux



Portail
coulissant
aspect 1 vantail



Portail
coulissant
aspect 2 vantaux

Portail battant, 2 vantaux et portillon, couleur Blanc 910

LANDY

PVC À CADRE RAPPORTÉ ALUMINIUM

SEMI-AJOURÉ

TRAVERSE HAUTE
ET INTERMÉDIAIRE DROITES

- Portail PVC à cadre rapporté en aluminium 40 x 51 mm
- Montants et traverses en PVC 120 x 28 mm
- 2 traverses intermédiaires en PVC 120 x 28 mm (pas de 300 mm) verticales
- Remplissage haut plein lames en PVC 308 x 24 mm (pas de 300 mm) verticales
- Remplissage intermédiaire ajouré lames en PVC 70 x 20 mm verticales
- Remplissage bas plein lames en PVC 308 x 24 mm (pas de 300 mm) verticales
- Traverses haute et intermédiaire forme droite



Disponible
en coulissant



Sur mesure




Motorisable

Dimensions disponibles

	Hauteur exe maxi	Largeur exe maxi / vantail
Portillon battant 1 vantail	2 200	2 500
Portail battant 2 vantaux	2 200	5 000
Portail coulissant	2 200	5 000

Couleurs teintées dans la masse



Beige
115




Blanc
910




Portillon battant, 1 vantail, couleur Blanc 910


Configurations possibles




Portillon battant
1 vantail



Portail battant
2 vantaux



Portail
coulissant
aspect 1 vantail



Portail
coulissant
aspect 2 vantaux

PALAS

PVC À CADRE RAPPORTÉ ALUMINIUM
PLEIN

- Portail PVC à cadre rapporté en aluminium 40x51 mm
- Lames de 308x20 mm (pas de 300 mm)
- Lames verticales avec U périphérique
- Traverse haute forme droite



Disponible
en coulissant



Sur mesure



Motorisable

Dimensions disponibles

	Hauteur exe maxi	Largeur exe maxi / vantail
Portillon battant 1 vantail	2 200	2 500
Portail battant 2 vantaux	2 200	5 000
Portail coulissant	2 200	5 000

Couleurs teintées dans la masse



Beige
115




Blanc
910



Configurations possibles




Portillon battant
1 vantail



Portail battant
2 vantaux




Portail
coulissant
aspect 1 vantail



Portail
coulissant
aspect 2 vantaux

Clôture assortie au portail



Clôture Flaine

Portail coulissant, aspect 2 vantaux, couleur Blanc 910

SAUTET

PVC À CADRE RAPPORTÉ ALUMINIUM
PLEIN

- Portail PVC à cadre rapporté en aluminium 40 x 51 mm
- Lames en PVC 308 x 20 mm (pas de 300 mm) verticales avec U périphérique
- Coulissant avec poteau de guidage obligatoire



Disponible
en coulissant



Sur mesure




Motorisable

Dimensions disponibles

	Hauteur exe maxi	Largeur exe maxi / vantail
Portillon battant 1 vantail	2 200	2 500
Portail battant 2 vantaux	2 200	5 000
Portail coulissant	2 200	5 000

Couleurs teintées dans la masse



Beige
115




Blanc
910



Configurations possibles


Portillon battant 1 vantail | Portail battant 2 vantaux | Portail coulissant aspect 2 vantaux




VERSION A : haut forme bombée




VERSION B : haut forme incurvée



VERSION C : haut forme chapeau de gendarme



VERSION D : haut forme chapeau de gendarme inversé



VERSION E : haut forme pointe



VERSION F : haut forme biais

Clôture
assortie au portail
Clôture Flaine



Portillon battant, 2 vantaux, couleur Blanc 910, version A

ACHARD

PVC À CADRE RAPPORTÉ ALUMINIUM

PLEIN

TRAVERSE HAUTE DROITE

- Portail PVC à cadre rapporté aluminium 40 x 51 mm
- Traverse haute forme droite
- Remplissage plein lames en PVC horizontales



Disponible
en coulissant



Sur mesure



Motorisable

Dimensions disponibles

	Hauteur exe maxi	Largeur exe maxi / vantail
Portillon battant 1 vantail	2 200	2 250
Portail battant 2 vantaux	2 200	5 000
Portail coulissant	2 200	5 000

Couleurs teintées dans la masse



Beige
115

Blanc
910

Version A : remplissage plein lames PVC 308 x 24 mm (pas de 300 mm) verticales
Version B : remplissage plein lames PVC 308 x 24 mm (pas de 300 mm) horizontales



Configurations possibles

VERSION A

VERSION B

Portillon
battant
1 vantail



Portail
battant
2 vantaux




Portail
coulissant
aspect
1 vantail



Portail
coulissant
aspect
2 vantaux



Clôture assortie au portail



Clôture Tournant

Portail coulissant, aspect 2 vantaux, couleur Blanc 910, version B

CLARET

PVC À CADRE RAPPORTÉ ALUMINIUM
PLEIN
TRAVERSE HAUTE DROITE

- Portail PVC à cadre rapporté en aluminium 40 x 51 mm
- Traverse haute forme droite
- Remplissage plein lames en PVC obliques



Disponible
en coulissant



Sur mesure




Motorisable

Dimensions disponibles

	Hauteur exe maxi	Largeur exe maxi / vantail
Portillon battant 1 vantail	2 200	2 500
Portail battant 2 vantaux	2 200	5 000
Portail coulissant	2 200	5 000

Couleurs teintées dans la masse



Beige
115



Blanc
910

Version A : remplissage plein lames PVC 308 x 24 mm (pas de 300 mm) en A
Version B : remplissage plein lames PVC 308 x 24 mm (pas de 300 mm) en V




Configurations possibles


Portillon
battant
1 vantail

Portail
battant
2 vantaux

Portail
coulissant
Aspect 2 vantaux



VERSION A



VERSION B

Portail coulissant, aspect 2 vantaux, couleur Blanc 910, version B

COCHE

PVC À CADRE RAPPORTÉ ALUMINIUM

SEMI-AJOURÉ

TRAVERSES HAUTE
ET INTERMÉDIAIRE DROITES

- Portail PVC à cadre rapporté en aluminium 40 x 51 mm
- Traverses haute et intermédiaire forme droite



Disponible
en coulissant



Sur mesure



Motorisable

Dimensions disponibles

	Hauteur exe maxi	Largeur exe maxi / vantail
Portillon battant 1 vantail	2 200	2 250
Portail battant 2 vantaux	2 200	5 000
Portail coulissant	2 200	5 000

Couleurs teintées dans la masse



Beige
115

Blanc
910

Version A : remplissage plein lames PVC 308 x 24 mm (pas de 300 mm) verticales
Version B : remplissage plein lames PVC 308 x 24 mm (pas de 300 mm) horizontales



Configurations possibles

VERSION A

VERSION B

Portillon
battant
1 vantail



Portail
battant
2 vantaux




Portail
coulissant
aspect
1 vantail



Portail
coulissant
aspect
2 vantaux



Clôture assortie au portail



Clôture Tournant

Portail battant, 2 vantaux et portillon, couleur Blanc 910, version A

ARPONT

PVC À CADRE RAPPORTÉ ALUMINIUM

PLEIN

TRAVERSE HAUTE DROITE

- Portail PVC à cadre rapporté en aluminium 40 x 51 mm
- Traverse haute forme droite



Disponible
en coulissant



Sur mesure




Motorisable

Dimensions disponibles

	Hauteur exe maxi	Largeur exe maxi / vantail
Portillon battant 1 vantail	2 200	2 500
Portail battant 2 vantaux	2 200	5 000
Portail coulissant	2 200	5 000

Couleurs teintées dans la masse



Beige
115



Blanc
910

Version A : remplissage plein lames PVC 308 x 24 mm (pas de 300 mm) en carré
Version B : remplissage plein lames PVC 308 x 24 mm (pas de 300 mm) en croix





Configurations possibles



Portillon
battant
1 vantail

Portail
battant
2 vantaux

Portail
coulissant
Aspect 2 vantaux



VERSION A



VERSION B

Portail battant, 2 vantaux et portillon, couleur Blanc 910, version B

MODÈLE PERSONNALISÉ

- Portail PVC
- Cadre intégré en aluminium
- Modèle spécial réalisé suivant un plan



Disponible
en coulissant



Sur mesure



Motorisable


Couleurs
teintées dans la masse




Beige
115



Blanc
910



ANTERNE



- Clôture PVC ajourée
- Lames PVC 120 x 28 mm verticales
- Cadre rapporté aluminium 40 x 51 mm
- Poteau PVC 120 x 120 mm
- Espaces entre le bas de la lame et le muret de 50 mm



Sur mesure



Limites dimensionnelles


Hauteur maxi	Hauteur mini	Largeur maxi
1 500 mm	350 mm	2 000 mm

Couleurs teintées dans la masse



Ce modèle de clôture peut être associé aux portails : GUÉRY et HERMINE

FLAINE



- Clôtures PVC pleines lames PVC 308 x 24 mm (pas de 300 mm) verticales
- Cadre rapporté aluminium 40 x 51 mm
- U de finition périmétrique
- Poteau PVC 120 x 120 mm /



Sur mesure



Limites dimensionnelles


Hauteur maxi	Hauteur mini	Largeur maxi
1 500 mm	350 mm	2 000 mm

Couleurs teintées dans la masse



Ce modèle de clôture peut être associé aux portails : PALAS et SAUTET

GERS



- Traverses PVC 120 x 28 mm horizontales (nombre de traverse au choix)
- Poteau PVC 120 x 120 mm ou 80 x 80 mm
- Espaces égaux entre les traverses et entre la traverse basse et le muret



Sur mesure




Limites dimensionnelles

Hauteur maxi	Hauteur mini	Largeur maxi
1 500 mm	350 mm	2 000 mm

Couleurs teintées dans la masse



VERDET



- Traverse PVC 120 x 28 mm
- Remplissage ajouré lames PVC 70 x 20 mm verticales
- Poteau PVC 120 x 120 mm ou 80 x 80 mm
- Espaces entre la traverse basse et le muret de 50 mm



Sur mesure



Limites dimensionnelles


Hauteur maxi	Hauteur mini	Largeur maxi
1 500 mm	400 mm	1 800 mm

Couleurs teintées dans la masse



Ce modèle de clôture peut être associé aux portails : CROZET, MERLAT, BESSON, BRAMANT, FARE, FAUCILLE et GUICHARD.

VALLON



- Traverse PVC 120 x 28 mm
- Remplissage haut ajouré lames PVC 70 x 20 mm verticales
- Remplissage bas plein lame PVC 308 x 24 mm (pas de 300 mm) verticales
- Poteau PVC 120 x 120 mm ou 80 x 80 mm
- Espaces entre la traverse basse et le muret de 50 mm



Sur mesure



Limites dimensionnelles


Hauteur maxi	Hauteur mini	Largeur maxi
1 500 mm	550 mm	1 800 mm

Couleurs teintées dans la masse



Ce modèle de clôture peut être associé aux portails : CROZET, MERLAT, BESSON, BRAMANT, FARE, FAUCILLE et GUICHARD

TOURNANT



- Traverse PVC
- Aluminium 84 x 51 mm
- Remplissage plein lame PVC 308 x 24 mm (pas de 300 mm) verticales
- Poteau PVC 120 x 120 mm ou 80 x 80 mm
- Espaces entre la traverse basse et le muret de 50 mm



Sur mesure



Limites dimensionnelles


Hauteur maxi	Hauteur mini	Largeur maxi
1 500 mm	400 mm	1 800 mm

Couleurs teintées dans la masse



Ce modèle de clôture peut être associé aux portails : VERNEY, LANDY et ACHARD

LOU



- Traverse PVC 130x28 mm horizontale
- Ajourage entre les lames fixe / hauteur incrémentée de 130 mm
- Poteau PVC 96x96 mm



Sur mesure




Limites dimensionnelles

Hauteur maxi	Hauteur mini	Largeur maxi
1 187 mm	277 mm	1 500 mm

Couleurs teintées dans la masse



JOVET



- Traverse PVC 130x28 mm horizontale
- Ajourage entre les lames fixe
- Hauteur incrémentée de 130 mm
- Poteau PVC 96x96 mm




Sur mesure



Limites dimensionnelles

Hauteur maxi	Hauteur mini	Largeur maxi
1 092 mm	252 mm	1 500 mm

Couleurs teintées dans la masse



MODÈLE PERSONNALISÉ

PVC À CADRE RAPPORTÉ EN ALUMINIUM

- Modèle spécial suivant un plan



Sur mesure

Couleurs teintées dans la masse





PORTAILS & CLÔTURES EN BOIS

AJOURÉS

- 156** ARGENTON
Lames verticales
Traverse haute droite
- 157** GARTEMPE
Lames verticales
Double traverse haute droite
- 158** BOUTONNE
Lames horizontales
Traverse haute droite
- 159** GERSON
Lames verticales
Traverses haute et
intermédiaire droites

PLEINS

- 162** DOLO
Lames verticales
Traverse haute droite
- 163** AUTIZE
Lames verticales
Traverses haute et
intermédiaire droites
- 164** DIVE
Lames horizontales
Traverse haute droite
- 165** CÉBRON
Traverse haute droite
Motifs « pointe de diamant »
sur face extérieure

SEMI-AJOURÉS

- 160** THOUARET
Lames verticales
Traverse haute droite
Moulure sur face extérieure
- 161** SÈVRE
Lames verticales
Traverse haute droite
Motifs « pointe de diamant »
sur face extérieure

CLÔTURES BOIS

- 166** LAMBON
SOLOIRE
MUSSON
VIETTE
- 167** PERUSE
EGRAY
PADÔME

ARGENTON

BOIS
AJOURÉ
TRAVERSE HAUTE DROITE

- Portail bois
- Lames verticales ajourées
- Assemblage sur montants et traverses
- Exotique rouge



Sur mesure




Motorisable

Dimensions disponibles

	Hauteur exe maxi	Largeur exe maxi /vantail
Portillon battant 1 vantail	2 200	1 800
Portail battant 2 vantaux	2 200	3 750

Lasures disponibles




Couleurs RAL disponibles
Tout laquage est réalisable en usine



Configurations possibles




Portillon battant
1 vantail



Portail
battant
2 vantaux

Clôture assortie au portail



Clôture Lambon

Portail battant 2 vantaux, modèle Argenton, Exotique rouge

GARTEMPE

BOIS
AJOURÉ
TRAVERSE HAUTE DROITE

- Portail bois
- Lames verticales ajourées avec cadre périphérique
- Double traverses en partie haute et en partie basse
- Exotique rouge



Sur mesure



Motorisable

Dimensions disponibles

	Hauteur exe maxi	Largeur exe maxi /vantail
Portillon battant 1 vantail	2 200	1 800
Portail battant 2 vantaux	2 200	3 750

Lasures disponibles




Couleurs RAL disponibles
Tout laquage est réalisable en usine



Configurations possibles




Portillon battant
1 vantail



Portail
battant
2 vantaux

Clôture assortie au portail



Clôture Musson

Portail battant 2 vantaux, modèle Gartempe, Exotique rouge

BOUTONNE

BOIS
AJOURÉ
TRAVERSE HAUTE DROITE

- Portail bois
- Ajouré avec cadre périphérique
- Lames posées en applique, avec ajourage horizontal
- Exotique rouge



Sur mesure



Motorisable

Dimensions disponibles

	Hauteur exe maxi	Largeur exe maxi /vantail
Portillon battant 1 vantail	2 200	1 800
Portail battant 2 vantaux	2 200	3 750

Lasures disponibles



Couleurs RAL disponibles
Tout laquage est réalisable en usine



Configurations possibles




Portillon battant
1 vantail



Portail
battant
2 vantaux

Clôture assortie au portail



Clôture Padôme

Portail battant 2 vantaux, modèle Boutonne, Exotique rouge

GERSON

BOIS
AJOURÉ
TRAVERSE HAUTE DROITE

- Portail bois
- Lames verticales ajourées avec cadre périphérique
- Traverse intermédiaire positionnée à mi-hauteur
- Exotique rouge



Sur mesure



Motorisable

Dimensions disponibles

	Hauteur axe maxi	Largeur axe maxi /vantail
Portillon battant 1 vantail	2 200	1 800
Portail battant 2 vantaux	2 200	4 250

Lasures disponibles



Couleurs RAL disponibles
Tout laquage est réalisable en usine



Configurations possibles




Portillon battant
1 vantail



Portail
battant
2 vantaux

Clôture assortie au portail



Clôture Soloire

Portail battant 2 vantaux, modèle Gerson, Exotique rouge

THOUARET

BOIS
SEMI-AJOURÉ
TRAVERSE HAUTE DROITE

- Portail bois
- Partie haute composée de lames verticales ajourées
- Partie basse composée de panneaux pleins horizontaux
- Moulures sur la face extérieure
- Aspect plan sur la face intérieure
- Exotique rouge



Sur mesure



Motorisable

Dimensions disponibles

	Hauteur exe maxi	Largeur exe maxi /vantail
Portillon battant 1 vantail	2 200	1 800
Portail battant 2 vantaux	2 200	4 250

Lasures disponibles



Couleurs RAL disponibles
Tout laquage est réalisable en usine



Configurations possibles




Portillon battant
1 vantail



Portail
battant
2 vantaux

Clôture assortie au portail



Clôture Soloire

Portail battant 2 vantaux, modèle Thouaret, Exotique rouge

SÈVRE

BOIS
SEMI-AJOURÉ
TRAVERSE HAUTE DROITE

- Portail bois
- Partie haute, avec des lames verticales ajourées sur un tiers de la hauteur
- Partie basse, composée de panneaux pleins verticaux sur deux tiers de la hauteur
- Motif « pointe de diamant » sur la face extérieure
- Aspect plan sur la face intérieure
- Exotique rouge



Sur mesure



Motorisable

Dimensions disponibles

	Hauteur exe maxi	Largeur exe maxi /vantaill
Portillon battant 1 vantaill	2 200	1 800
Portail battant 2 vantaux	2 200	4 250

Lasures disponibles




Couleurs RAL disponibles
Tout laquage est réalisable en usine



Configurations possibles




Portillon battant
1 vantaill



Portail
battant
2 vantaux

Clôture assortie au portail



Clôture Peruse

Portail battant 2 vantaux, modèle Sèvre, Exotique rouge

DOLO

BOIS
PLEIN
TRAVERSE HAUTE DROITE

- Portail bois
- Plein avec cadre périphérique en bois
- Remplissage par des panneaux pleins à aspect lames verticales
- Exotique rouge



Sur mesure



Motorisable

Dimensions disponibles

	Hauteur exe maxi	Largeur exe maxi /vantail
Portillon battant 1 vantail	2 200	1 800
Portail battant 2 vantaux	2 200	3 750


Lasures disponibles




Couleurs RAL disponibles
Tout laquage est réalisable en usine



Configurations possibles




Portillon battant
1 vantail



Portail
battant
2 vantaux

Clôture assortie au portail



Clôture Viette

Portail battant 2 vantaux, modèle Dolo, Exotique rouge

AUTIZE

BOIS
PLEIN
TRAVERSE HAUTE DROITE

- Portail bois
- Plein avec cadre périphérique en bois
- Remplissage par des panneaux pleins à aspect lames verticales
- Traverse intermédiaire
- Exotique rouge



Sur mesure



Motorisable

Dimensions disponibles

	Hauteur axe maxi	Largeur axe maxi / vantail
Portillon battant 1 vantail	2 200	1 800
Portail battant 2 vantaux	2 200	4 250

Lasures disponibles




Couleurs RAL disponibles
Tout laquage est réalisable en usine



Configurations possibles




Portillon battant
1 vantail



Portail
battant
2 vantaux

Clôture assortie au portail



Clôture Viette

Portail battant 2 vantaux, modèle Autize, Exotique rouge

DIVE

BOIS
PLEIN
TRAVERSE HAUTE DROITE

- Portail bois
- Plein avec cadre périphérique en bois
- Panneaux 3 plis rainurés horizontalement, posé en applique
- Exotique rouge



Sur mesure



Motorisable

Dimensions disponibles

	Hauteur axe maxi	Largeur axe maxi /vantail
Portillon battant 1 vantail	2 200	1 800
Portail battant 2 vantaux	2 200	3 750

Lasures disponibles



Couleurs RAL disponibles
Tout laquage est réalisable en usine



Configurations possibles




Portillon battant
1 vantail



Portail
battant
2 vantaux

Clôture assortie au portail



Clôture Egray

Portail battant 2 vantaux, modèle Dive, Exotique rouge

CÉBRON

BOIS
PLEIN
TRAVERSE HAUTE DROITE

- Portail bois
- Plein avec cadre périphérique en bois
- Panneaux à motif « pointe de diamant » sur la face extérieure
- Aspect plan sur la face intérieure
- Exotique rouge



Sur mesure



Motorisable

Dimensions disponibles

	Hauteur exe maxi	Largeur exe maxi /vantail
Portillon battant 1 vantail	2 200	1 800
Portail battant 2 vantaux	2 200	4 250

Lasures disponibles




Couleurs RAL disponibles
Tout laquage est réalisable en usine



Configurations possibles




Portillon battant
1 vantail



Portail
battant
2 vantaux


Clôture assortie au portail



Clôture Peruse

Portail battant 2 vantaux, modèle Cébron, Exotique rouge

LAMBON



- Clôture bois
- Lames bois verticales de 90x20 mm
- Traverse de 90x25 mm
- Exotique rouge



Sur mesure



Limites dimensionnelles


Hauteur maxi	Hauteur mini	Largeur maxi entraxe poteaux
1 200 mm	400 mm	2 000 mm

Lasures disponibles



Ce modèle de clôture peut être associé au portail : ARGENTON

SOLOIRE



- Clôture bois
- Lames bois verticales de 90x22 mm
- Traverse de 120x45 mm
- Exotique rouge



Sur mesure



Limites dimensionnelles


Hauteur maxi	Hauteur mini	Largeur maxi entraxe poteaux
1 200 mm	500 mm	2 000 mm

Lasures disponibles



Ce modèle de clôture peut être associé aux portails : GERSON et THOUARET

MUSSON



- Clôture bois
- Lames ajourées verticales de 90x22 mm
- Double traverse de 120x45 mm
- Exotique rouge



Sur mesure



Limites dimensionnelles


Hauteur maxi	Hauteur mini	Largeur maxi entraxe poteaux
1 200 mm	800 mm	2 000 mm

Lasures disponibles



Ce modèle de clôture peut être associé au portail : GARTEMPE

VIETTE



- Clôture bois
- Lames verticales non ajourées, d'une épaisseur de 26 mm, avec encadrement
- Traverse de 120x45 mm
- Exotique rouge



Sur mesure



Limites dimensionnelles


Hauteur maxi	Hauteur mini	Largeur maxi entraxe poteaux
1 200 mm	400 mm	2 000 mm

Lasures disponibles



Ce modèle de clôture peut être associé aux portails : AUTIZE et DOLO

PERUSE



- Clôture bois
- Panneaux pleins d'aspect plan sur la face intérieure
- Panneaux à motif « pointe de diamant » sur la face extérieure
- Montants intermédiaires de 80x45 mm
- Traverse de 120x45 mm
- Exotique rouge



Sur mesure



Limites dimensionnelles


Hauteur maxi	Hauteur mini	Largeur maxi entraxe poteaux
1 200 mm	500 mm	2 000 mm

Lasures disponibles



Ce modèle de clôture peut être associé aux portails : CÉBRON et SÈVRE

EGRAY



- Clôture bois
- Panneaux pleins 3 plis, rainurés horizontalement
- Épaisseur 15 mm
- Exotique rouge



Sur mesure



Limites dimensionnelles


Hauteur maxi	Hauteur mini	Largeur maxi entraxe poteaux
1 200 mm	400 mm	2 000 mm

Lasures disponibles



Ce modèle de clôture peut être associé au portail : DIVE

PADÔME



- Clôture bois
- Lames horizontales d'une largeur comprise entre 125 et 150 mm
- Épaisseur 15 mm avec ajourage de 25 mm
- Exotique rouge



Sur mesure



Limites dimensionnelles

Hauteur maxi	Hauteur mini	Largeur maxi entraxe poteaux
1 200 mm	300 mm	2 000 mm

Lasures disponibles



Ce modèle de clôture peut être associé au portail : BOUTONNE

MES NOTES



Handwriting practice lines consisting of 12 horizontal dotted lines.

MES NOTES



Handwriting practice lines consisting of 12 horizontal dotted lines.

GARANTIE & SAV

POUR UN PROJET EN TOUTE SÉRÉNITÉ

Tous nos produits sont fabriqués
avec le plus grand soin
en France dans
nos ateliers de Thouars.



Nous souhaitons qu'ils vous apportent durablement satisfaction. C'est pourquoi nous sélectionnons avec le plus grand soin nos partenaires fournisseurs de matières premières. L'ensemble de nos produits est garanti contre tout défaut de fabrication.


Fabriqués dans les règles de l'art par des opératrices et opérateurs formés, nos produits vous apportent tout le confort nécessaire au bien-être dans votre habitat.

Pour vous garantir le bon fonctionnement de nos produits, nous vous recommandons de faire appel à un professionnel pour l'installation. Les techniques de pose, les détails de fixation et les réglages nécessitent une expertise certaine. En vous appuyant sur le savoir-faire de professionnels, vous assurez du bon fonctionnement de vos menuiseries.



UN RÉSEAU D'EXPERTS À VOS CÔTÉS

Plus de 3 000 experts
nous font confiance
aujourd'hui !




Avec près de 40 ans d'expérience dans la fabrication de volets et persiennes, nous sommes très fiers de notre partenariat avec ces quelques 3 000 clients revendeurs de nos fermetures.


Ils sont les experts qui assurent la liaison entre vous, l'utilisateur, et nous le fabricant. Vous pouvez vous appuyer sur leurs compétences techniques pour choisir les fermetures adaptées à vos besoins, et compatibles avec la configuration de votre habitation. Vous pouvez compter sur leur savoir-faire pour l'entretien des différents matériaux utilisés.

Si vous souhaitez être mis en relation avec l'installateur le plus proche de chez vous, rendez-vous sur notre site, sothoform.fr pour nous préciser votre projet ! Nous vous transmettrons les coordonnées de notre partenaire le plus à même de répondre à votre projet.

Plus d'informations
sur notre site :
www.scellest.fr



AVEC SCELLEST, VOTRE PROJET PAS À PAS



VOTRE INSTALLATEUR SCELLEST

Scellest[®]
PORTAILS & CLÔTURES

Z.I. de la croix d'Ingand • 79100 THOUARS • Tél 05 49 66 66 64

www.scellest.fr

